Barista Tools



2017

The most advanced one-stop shop portal for **spare parts** & **accessories**







56,000
items always in stock
292,000
cross references to manufacturers' codes
2,300,000
items in our database, available upon request

The most complete and powerful online ordering service

Always with you… anywhere, anytime,
7 days / 24 hours

www.lfspareparts724.com



Sommario
Contents
Inhaltsverzeichnis
Índice

16 Accessori di complemento
26 Articoli vari
28 Attrezzature complete
53 Bilance digitali
58 Cassetti
66 Contenitori sottovuoto
68 Contenitori termici
69 Cucchiai dosacaffè
70 Cucchiaini caffè-cappuccino-latte
72 Detergenti
90 Docce erogazione gruppo caffè
92 Filtri caffè
95 Filtri e docce KIT
96 Kit barista
97 Lattiere
4 Linea Baristapro
103 Macine
105 Manopole portafiltro
106 Portafiltri macchine caffè
110 Pressini
124 Spazzolini
127 Tazzine e bicchieri
130 Utensili

4 Baristapro line
124 Brushes
92 Coffee filters
69 Coffee measuring spoons
16 Complement accessories
127 Cups and glasses
72 Detergents
53 Digital scales
58 Drawers
28 Equipment, complete
106 Filter holders for coffee machines
95 Filters and showers KITS
103 Grinders
105 Handles for filterholder-portafilter
96 Kit for barista
97 Milk pitchers
26 Miscellaneous
90 Shower screens for brew group
70 Spoons for coffee-cappuccino-milk
110 Tampers for coffee
68 Thermal food containers
130 Tools
66 Vacuum food containers

90 Auslaufduschen für Kaffeegruppen
96 Barista KIT
4 Baristapro Linie
124 Bürsten & Reinigungspinsel
53 Digitalwaagen
69 Dosierlöffel für Kaffee
105 Griffe für Siebträger
95 Kaffeefilter & Duschen KIT
58 Kaffeesatz-Abklopfkästen
92 Kaffeesiebe für Siebträger
127 Kaffeetassen Gläser & Zubehör
28 Komplettgeräte
70 Löffel für Kaffee-Cappuccino-Milch
103 Mahlscheiben - Mahlwerke
97 Milchgiesser
72 Reinigungsmittel
106 Siebträger für Kaffeemaschinen
16 Sonstige Zubehöre
110 Tamper - Kaffeepresser
68 Thermobehälter
66 Vakuumierbehälter
26 Verschiedenes
130 Werkzeuge & Arbeitsgeräte

16 Accesorios y complementos
26 Artículos varios
53 Balanzas digitales
58 Cajones
124 Cepillos
66 Contenedores al vacío
68 Contenedores termicos
70 Cucharas café-cappuccino-leche
69 Cucharas dosificador café
72 Detergentes
90 Duchas erogación grupo café
28 Equipos completos
92 Filtros café
95 Filtros y duchas KIT
103 Fresas
130 Herramientas
96 Kit para barista
97 Lecheras
4 Línea Baristapro
105 Mandos portafiltro
106 Porta-filtros para máquinas de café
110 Prensas café
127 Tazas y vasos



Baristapro

NEW!

Tecnologia e qualità... al di là delle mode

L'offerta LF si arricchisce di una nuova linea di articoli pensata per quei baristi costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare il lavoro quotidiano e la qualità del prodotto offerto ai clienti.
La linea Baristapro comprende filtri, portafiltri e beccucci rivestiti in **nanoquarzo** oltre a cassetti, grembiuli e panni in microfibra.

Cos'è la nanotecnologia?

La nanotecnologia è la tecnologia effettuata su scala nanometrica.
È difficile immaginare quanto sia piccola la scala nanometrica: un nanometro è un miliardesimo di metro. Un capello umano è spesso circa 80,000-100,000 nanometri.
Lavorando su una scala nanometrica, possiamo spostare singoli atomi e piccole molecole per creare pesi leggeri e nuovi materiali resistenti.

Perché la nanotecnologia contribuisce a raggiungere l'eccellenza del caffè espresso?

Nell'ambito alimentare l'acciaio inox è il materiale più adatto in quanto biologicamente inerte. Al fine di ridurre la sua aderenza viene generalmente rivestito di PTFE. La nanotecnologia è di gran lunga migliore.

I filtri, i porta filtri e i beccucci Baristapro Nanotech rappresentano un esempio significativo della nanotecnologia applicata su parti di macchine da caffè.
Grazie al rivestimento in nanoquarzo le loro superfici sono completamente antiaderenti, pertanto il flusso d'acqua è costante ed uniforme.
Inoltre, se paragonato ad altri prodotti in puro acciaio inox, questo nuovo materiale è molto più resistente all'usura e al calcare.

Ecco tutti gli articoli della linea Baristapro, che si arricchirà presto di nuovi articoli.

Technology and quality ...not only fashion

The LF offer is enriched thanks to a new products series introduced for those baristas which constantly search new solutions to improve their daily work and to increase the product quality offered to their customers.
In addition to boxes, aprons and microfiber cloths, the Baristapro series includes filters, filter holders and spouts coated with **NanoQuartz**.

What is nanotechnology?

Nanotechnology is a technology conducted at the nanoscale.
It's hard to imagine how small nanoscale is: one nanometer is a billionth of a meter.
A human hair is approximately 80,000-100,000 nanometers wide.
Working with nanoscale, we can move single atoms and small molecules to build lightweight and strong new materials.

Why nanotechnology helps to reach the excellence of espresso coffee?

In foodware, stainless steel is the material of choice as it is biologically inert. To reduce its adherence, it is generally coated with PTFE. Nanotechnology is even better.

Baristapro Nanotech filters, filter holders and spouts are a bold example of nanotechnology applied to coffee machine parts.
Thanks to its NanoQuartz coating, their surface is non-stick and thus water flow is consistent and uniformed.
Furthermore, compared to plain stainless steel products, this new material is more resistant to wear and limescale.

Please find here all items of Baristapro series, which will soon enrich with new items.

Technologie und Qualität... über alle Moden

Das LF Angebot erweitert sich dank einer neuen Produktlinie, die an jene Baristas gewidmet ist, die immer neue Lösungen suchen, um die tägliche Arbeit und die an den Kunden angebotene Produktqualität zu verbessern.
Die Baristapro Linie enthält nicht nur die aus **NanoQuarz** beschichteten Filter, Filterträger und Düsen sondern auch Behälter, Schürzen und Mikrofaser Tücher.

Was ist die Nanotechnologie?

Die Nanotechnologie ist die Technologie, die auf Nanoebene geführt wird.
Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie klein die Nanoskala ist: ein Nanometer entspricht das Milliardste eines Meters. Ein menschliches Haar ist ca. 80,000-100,000 Nanometers dick.
Mit der Nanoskala können wir einzelne Atome und kleine Moleküle verschieben, um Leichtgewichte und neue widerstandsfähige Materialien zu erschaffen.

Was trägt die Nanotechnologie zur Vollkommenheit des Espresso Kaffees bei?

Im Lebensmittelbereich ist Edelstahl das geeignete Material, da es biologisch untätig ist. Um deren Haftung reduzieren zu können, wird es notmalerweise mit PTFE beschichtet. Die Nanotechnologie ist bei weitem besser.

Die Baristapro Nanotech Filter, Filterträger und Düsen repräsentieren ein bedeutungsvolles Beispiel der Nanotechnologie, die bei Kaffeemaschinenteile angewendet wird.
Dank der Nanoquarz Beschichtung, sind seine Oberflächen völlig Anti-haftend, deswegen ist der Wasserfluss konstant und regelmäßig.
Vergleicht mit anderen Produckten aus echtem Edelstahl, ist dieses neues Material gegen Abnutzung und Kalkstein widerstandfähiger.

Bitte finden Sie hier alle Artikel der Baristapro Linie.
Sie wird bald mit neuen Produkten ergänzt.

Tecnología y calidad... no solo moda

La oferta de LF se enriquece de una nueva línea de artículos pensados para aquellos baristas que están constantemente en la búsqueda de nuevas soluciones para mejorar el trabajo cotidiano y la calidad de los productos ofrecidos a los clientes.
La línea Baristapro comprende filtros, porta filtros y las salidas erogación revestidos en **nanocuarzo**, así como cajones, delantales y paños en microfibra.

¿Qué es la nanotecnología?

La nanotecnología es la tecnología conducida a nivel nanométrico.
Es difícil de imaginar lo pequeña que es la escala nanométrica: un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro, o también 10-9 de un metro.
Un cabello humano es por lo general cerca de 80,000-100,000 nanómetros.
Trabajando sobre una escala nanométrica, podemos mover átomos individualmente y pequeñas moléculas para crear pesos ligeros y nuevos materiales resistentes.

¿Por qué la nanotecnología contribuye a obtener la excelencia del café expreso?

En el ámbito alimentario el acero inoxidable es el material más adecuado ya que es biológicamente inerte. Con el fin de reducir la adhesión se reviste generalmente de PTFE. La nanotecnología es aún mejor.

Los filtros, porta filtros y las salidas erogación Baristapro Nanotech representan un ejemplo significativo de la nanotecnología aplicada a partes de máquinas de café.
Gracias al revestimiento en nanocuarzo sus superficies son completamente antiadherentes, por lo tanto, el flujo del agua es consistente y uniforme.
A su vez, si se compara con otros productos de acero inoxidable puro, este nuevo material es mucho más resistente al desgaste y a la cal.

Aquí están todos los artículos de la línea Baristapro, pronto incluirá nuevos artículos.



Baristapro NEW!



Filtri Baristapro

Ecco le principali peculiarità dei filtri della nuova linea Baristapro

1. **Caratteristiche dei fori:**
   - foratura originale ed esclusiva LF
   - perforazione perfettamente circolare per consentire un passaggio equilibrato dell'acqua e una migliore estrazione e quindi una crema ed un corpo migliori
   - realizzati con un diametro ed un numero preciso specificamente studiato e testato per garantire un'estrazione omogenea ed una quantità equilibrata di solubili in tazza
   - staccati dal bordo del filtro e distribuiti verso il centro, per eliminare il channeling
2. **100% made in Italy**
3. **Elettrolucidatura**, per garantire una superficie a maggior resistenza e durata

La linea BARISTAPRO comprende un filtro doppio e uno singolo. Il BARISTAPRO da una tazza S ha una foratura modificata, con aumento di fori del 90% per ottenere una maggior estrazione anche con caffè tostati leggeri.

Con i filtri BARISTAPRO S non sarà più necessario modificare i parametri del macinadosatore, quindi stessa macinatura e stessa pressatura.

Baristapro filters

Here the main characteristics of the filters of the new Baristapro series

1. **Holes characteristics:**
   - original perforation and exclusive to LF
   - circular perforation which allows the water to pass in a balanced manner. This provides a better extraction therefore better 'Cream' and a full-bodied coffee
   - made with an exact diameter and number, specifically studied and tested to ensure an homogeneous extraction and a balanced soluble quantity in the cup
   - distanced form the filter Edges and distributed towards the middle, in order to eliminate channelling
2. **100% made in Italy**
3. **Electro-polishing**, to guarantee a stronger and more durable surface

The BARISTAPRO series includes a double and single basket. The perforation on the 1-cup BARISTAPRO S has been modified, with a hole increase of 90%. This allows for better extraction, even on lightly roasted coffees.

With the BARISTAPRO S filters isn't necessary to modify the parameters of the coffee grinder doser, so same grinding and same pressing.

Baristapro Filter

Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale der neuen Baristapro Filter Linie

1. **Eigenschaften der Löcher:**
   - originelle und LF-exklusive Lochung
   - perfekt kreisförmige Lochung, um einen ausgeglichenem Wasserdurchfluss zu ermöglichen und die Extraktion zu verbessern. Das Ergebnis ist eine bessere Crème und die perfekte Dichte
   - Durchmesser und Löchernummer sind spezifisch studiert und getestet, um eine homogene Extraktion und eine ausgeglichene lösliche Menge zu garantieren
   - sie sind vom Filterrand getrennt und in Richtung Mitte verteilt, um das Channeling zu vermeiden
2. **100% made in Italy**
3. Um eine widerstandsfähigere und dauerhaftere Oberfläche zu garantieren, wird das Produkt **elektropoliert**

Die BARISTAPRO Linie enthält sowohl Filter für 2-Tassen als auch für 1-Tasse. Der 1–Tasse BARISTAPRO S Filter hat eine modifizierte Lochung, mit einer Löcherzahl Erhöhung von 90%, um auch mit leicht geröstetem Kaffee eine intensivere Extraktion zu erzielen.

Mit den BARISTAPRO S Filter, ist es nicht mehr notwendig, die Parameter des Dosiermahlgerätes zu modifizieren. Einheitliches Mahlen und einheitliches Pressen.

Filtros Baristapro

Las principales peculiaridades de los filtros de la nueva línea Baristapro

1. **Características de los agujeros:**
   - punción original y exclusiva LF
   - perforación perfectamente circular para permitir el paso equilibrado del agua y una mejor extracción, lo que permite obtener una crema y un cuerpo aún mejor
   - realizados con un diámetro y un número preciso específicamente estudiado y testeado, para garantizar una extracción homogénea y una cantidad equilibrada de soluble en tasa
   - separados del borde del filtro y distribuido hacia el centro, para eliminar la canalización
2. **100% made in Italy**
3. **Electro pulido**, para garantizar una superficie con mayor resistencia y duración

La línea BARISTAPRO comprende ya sea filtros de dos tasas como de una. El BARISTAPRO de una tasa S tiene una perforación modificada, con un aumento de las perforaciones del 90% para obtener una mayor extracción incluso con el café tostado claro.

Con los filtros BARISTAPRO S no será más necesario modificar los parámetros del molino dosificador, entonces el mismo molido y misma prensa.

Straight-edge technology

Astoria - Azkoyen - Bezzera - Brasilia - Carimali - Conti - ECM - Elektra - Expobar - Faema - Florenzato - Futurmat - Gaggia - Grimac - Isomac - La Scala - Nuova Simonelli - Rancilio - Synesso - VFA - Wega

and all the filter holders ø 57 mm and 58 mm



1460017



1460020



1460021



1460027

Nanotech NEW!



1460018

Nanotech NEW!



1460022

Nanotech NEW!



1460023

Nanotech NEW!



1460024



1460019



1460025



1460026



LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter body ø	Filter height	Notes
1460017	2	15	70 mm	60 mm	22 mm	
1460020	2	18	70 mm	60 mm	24 mm	
1460021	2	20	70 mm	60 mm	26 mm	
1460027	2	21+	70 mm	60 mm	28 mm	
1460018	**2**	**15**	**70 mm**	**60 mm**	**22 mm**	**Nanotech**
1460022	**2**	**18**	**70 mm**	**60 mm**	**24 mm**	**Nanotech**
1460023	**2**	**20**	**70 mm**	**60 mm**	**26 mm**	**Nanotech**
1460024	**2**	**21+**	**70 mm**	**60 mm**	**28 mm**	**Nanotech**
1460019	1	7 - 8,5	70 mm	60 mm	21 mm	
1460025	1	8,5 - 10	70 mm	60 mm	22,5 mm	
1460026	1	10 - 12	70 mm	60 mm	24 mm	



1165252

PORTAFILTRO MACCHINE CAFFÈ

NANOTECH
attacco beccucci ø 3/8"
attacco manopola M12
alette 6,6 mm

FILTER HOLDER F/COFFEE MACHINES

NANOTECH
spout connection ø 3/8
knob connection M12
blades 6.6 mm

SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN

NANOTECH
Auslaufanschluss ø 3/8"
Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,6 mm

PORTAFILTRO MÁQUINAS DE CAFÉ

NANOTECH
conexión bocas salida ø 3/8"
conexión mando M12
aletas 6,6 mm



1165253

PORTAFILTRO MACCHINE CAFFÈ MARZOCCO

NANOTECH
attacco beccucci ø 3/8"
attacco manopola M10
alette 5,9 mm
attacco manopola inclinato

FILTER HOLDER COFFEE MACHINES MARZOCCO

NANOTECH
spout connection ø 3/8"
handle connection M10
wings 6 mm
sloping handle connection

SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCH. MARZOCCO

NANOTECH
Auslaufanschluss ø 3/8"
Drehknopfanschluss M10
Flügel 6 mm
Drehknopfanschluss schief

PORTAFILTRO MÁQUINAS DE CAFÉ MARZOCCO

NANOTECH
conexión salidas ø 3/8"
conexión mando M10
aletas 5,9 mm
conexión mando inclinado



1165254

PORTAFILTRO MACCHINE CAFFÈ SIMONELLI

NANOTECH
attacco beccucci ø 3/8"
attacco manopola M10
alette 7 mm

FILTER HOLDER COFFEE MACHINE SIMONELLI

NANOTECH
spout connection ø 3/8"
handle connection M10
wings 7 mm

SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCH. SIMONELLI

NANOTECH
Auslaufanschluß ø 3/8"
Drehknopfanschluß M10
Flügel 7 mm

PORTAFILTRO MÁQUINAS DE CAFÉ SIMONELLI

NANOTECH
conexión salidas ø 3/8"
conexión mando M10
aletas 7 mm



1165255

PORTAFILTRO MACCHINE CAFFÈ MAGGIORATO

NANOTECH
attacco beccucci ø 3/8"
attacco manopola M12
alette 6,6 mm

FILTER HOLDER COFFEE MACHINES OVERSIZED

NANOTECH
spouts fitting ø 3/8"
handle fitting M12
wings 6,6 mm

SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCH. ERWEITERT

NANOTECH
Auslaufanschluss ø 3/8"
Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,6 mm

PORTAFILTRO MAQUINA CAFÉ AMPLIADO

NANOTECH
conexión salidas ø 3/8"
conexión mando M12
aletas 6,6 mm



Nanotech NEW!

1165256

BECCUCCIO 2 TAZZE ø 3/8" NANOTECH

SPOUT DOUBLE ø 3/8" NANOTECH

AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8" NANOTECH

SALIDA 2 CAFES ø 3/8" NANOTECH



Nanotech NEW!

1165257

BECCUCCIO 1 TAZZA ø 3/8" NANOTECH

SPOUT SINGLE ø 3/8" NANOTECH

AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8" NANOTECH

SALIDA 1 CAFÉ ø 3/8" NANOTECH





5092769

CASSETTO INOX FONDI CAFFÈ

dimensioni 280x425x100 mm
maniglia per presa facile
supporto bastone rinforzato
piedi studiati per dare solidità e riduzione
del rumore - acciaio inox lucidato

GROUNDS KEEPER KNOCKBOX ST. STEEL

dimensions 280x425x100 mm
handle for easy grip
reinforced stick support
feet designed to give solidity and noise reduction - polished stainless steel

KAFFEESATZSCHUBLADE EDELSTAHL

Maße 280x425x100 mm
Griff für einfaches Öffnen
verstärkte Stabhalterung
spezifische Füsse zum festen Halt und zur Lärmreduzierung - aus poliertem Edelstahl

CAJÓN INOX POSOS CAFÉ

dimensiones 280x425x100mm
mango para prensa fácil
soporte reforzado
patas diseñadas para asegurar la solidez y reducir
el ruido – acero inoxidable pulido





5092766

CASSETTO INOX FONDI CAFFÈ

dimensioni 265x370x85 mm
sfiati superiori per fuoriuscita vapore
barra triangolare per attutire il rumore
piedi studiati per assicurare solidità e riduzione del rumore
acciaio inox spazzolato satinato

GROUNDS KEEPER KNOCKBOX ST. STEEL

Dimensions 265x370x85 mm
Higher vents for vapor outlet
Triangular bar to silence the noise
Feet studied to ensure solidity and noise reduction
Brushed satinized stainless steel

KAFFEESATZSCHUBLADE EDELSTAHL

Maße 265x370x85 mm
Obere Öffnungen zum Dampfausfluss
Dreieckiger Stab zur Lärmreduzierung
um einen Festen Halt zu gewährleisten
und zur Lärmreduzierung studierte Füsse
Gebürstetes und satiniertes Edelstahl

CAJÓN INOX PARA POSOS DE CAFÉ

dimensiones 265x370x85 mm
respiradores superiores para salida del vapor
barra triangular para reducir el ruido
patas diseñadas para asegurar la solidez y reducir el ruido
acero inox satinado





5092767

CASSETTO INOX FONDI CAFFÈ NERO

dimensioni 215x360x85 mm
barra triangolare per attutire il rumore
supporto bastone rinforzato
maniglia a filo - finitura nera opaca

GROUNDS KEEPER KNOCKBOX BLACK ST. STEEL

Dimensions 215x360x85 mm
Triangular bar to silence the noise
Reinforced stick support
Flush handle - opaque black finish

KAFFEESATZSCHUBLADE SCHWARZ EDELSTAHL

Maße 215x360x85 mm
Dreieckiger Stab zur Lärmreduzierung
Verstärkte Stabhalterung
Bündiger Griff - matt schwarzes Finish

CAJÓN INOX POSOS CAFÉ NEGRO

dimensiones 215x360x85 mm
barra triangular para reducir el ruido
soporte reforzado
manilla a nivel – acabado negro opaco





1480020

CASSETTO INOX FONDI CAFFÈ

dimensioni 280x370x85 mm
sfiati superiori per fuoriuscita vapore
barra triangolare per attutire il rumore
piedi studiati per assicurare solidità e riduzione del rumore
acciaio inox lucido

KNOCKBOX OF STAINLESS STEEL

dimensions 280x370x85 mm
upper vents for vapor outlet
triangular bar to silence the noise
feet studied to ensure solidity and noise reduction
polished stainless steel

KAFFEESATZSCHUBLADE AUS EDELSTAHL

Maße 280x370x85 mm
obere Öffnungen zum Dampfausfluss
dreieckiger Stab zur Lärmreduzierung
um einen Festen Halt zu gewährleisten
und zur Lärmreduzierung studierte Füsse
aus poliertem Edelstahl

CAJÓN DE ACERO INOX P. RESIDUOS DE CAFÉ

dimensiones 280x370x85 mm
respiradores superiores para salida del vapor
barra triangular para reducir el ruido
patas diseñadas para asegurar la solidez y reducir el ruido
acero inoxidable pulido





5092765

CASSETTO INOX FONDI CAFFÈ DA INCASSO

dimensioni esterne 245x245x152 mm
dimensioni foro 145x145 mm
completo di guarnizione per piano
parte superiore nera opaca
parte inferiore spazzolata satinata

BUILT-IN GROUNDS KEEPER KNOCKBOX S.STEEL

external dimensions 245x245x152 mm
hole size 145x145 mm
complete with plan gasket
matt black top
satin chromed bottom

EINBAUKAFFEESATZSCHUB-LADE EDELSTAHL

Außenmaße 245x245x152 mm
Lochgröße 145x145 mm
komplett mit Ablagendichtung
Obere Seite matt schwarz
Boden matt Chromstahl

CAJÓN INOX PARA POSOS DE CAFÉ DE ENCAJE

dimensiones externas 245x245x152 mm
dimensiones fondo 145x145mm
completo de junta para encastre
parte superior negra opaca
parte inferior cromo polida





5092768

CASSETTO INOX FONDI CAFFÈ

dimensioni 165x225x95 mm
barra triangolare per attutire il rumore
finitura a specchio

GROUNDS KEEPER KNOCKBOX ST. STEEL

Dimensions 165x225x95 mm
Triangular bar to silence the noise
Mirror polish

KAFFEESATZSCHUBLADE EDELSTAHL

Maße 165x225x95 mm
Dreieckiger Stab zur Lärmreduzierung
Hochglanzpulierung

CAJÓN INOX POSOS CAFÉ

dimensiones 165x225x95 mm
barra triangular para reducir el ruido
acabado de espejo

3494006



GREMBIULE ROSSO VINACCIA BARISTAPRO

Grembiule da barista in stoffa con pettorina
8 tasche
cintura in pelle regolabile e sganciabile
larghezza base 58 cm
altezza 82 cm

APRON RED WINE BARISTAPRO

Barista apron with bib made of cloth
8 pockets
adjustable and removable leather belt
width to base 58 cm
height 82 cm

LATZSCHÜRZE WEINROT BARISTAPRO

Barista Schürze aus Stoff mit Latz
8 taschen
Verstellbarer und abnehmbarer Ledergürtel
Breite zur Basis 58 cm
Höhe 82 cm

DELANTAL ROJO VINO BARISTAPRO

Delantal barista con babero de tela
8 bolsillos
Cinturón de cuero ajustable y extraíble
ancho hasta la base 58 cm
altura 82 cm





3494007



GREMBIULE BLU JEANS BARISTAPRO

Grembiule da barista in jeans con pettorina
8 tasche di cui 6 in pelle
cintura in pelle regolabile e sganciabile
larghezza base 58 cm
altezza 82 cm

APRON BLUE JEANS BARISTAPRO

Barista apron with bib made of jeans
8 pockets of which 6 made of leather
adjustable and removable leather belt
width to base 58 cm
height 82 cm

LATZSCHÜRZE BLAU JEANS BARISTAPRO

Barista Schürze aus Jeans mit Latz
8 Taschen, 6 davon aus Leder
Verstellbarer und abnehmbarer Ledergürtel
Breite zur Basis 58 cm
Höhe 82 cm

DELANTAL AZUL JEANS BARISTAPRO

Delantal Barista con babero de jeans
8 bolsillos de los cuales 6 de cuero
Cinturón de cuero ajustable y extraíble
Ancho hasta la base 58 cm
altura 82 cm





3092335



PANNO MICROFIBRA VETRI BARISTAPRO

dimensioni 400x400 mm
per la pulizia ecologica di vetri, cristalli, bicchieri e specchi

CLOTH MICROFIBRE GLASS BARISTAPRO

dimensions 400x400 mm
for the ecological cleaning of glass, crystal, glasses and mirrors

MIKROFASERTUCH GLAS BARISTAPRO

Maße 400x400 mm
für die Öko-Reinigung von Glas, Kristalle, Gläser und Spiegel

PAÑO MICROFIBRA VIDRIO BARISTAPRO

medidas 400x400 mm
para la limpieza ecológica de vidrio, cristales, vasos y espejos





3092336



PANNO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

testato antibatterico
dimensioni 400x400 mm
pulisce e igienizza tutte le superfici
senza detersivi

CLOTH MICROFIBRE MULTIPURP. BARISTAPRO

antibacterial tested
dimensions 400x400 mm
it cleans and sanitizes all surfaces
without the use of detergents

MIKROFASERTUCH MEHRZWECK BARISTAPRO

antibakteriell geprüft
Maße 400x400 mm
reinigt und desinfiziert alle
Oberflächen ohne Reinigungsmittel

PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

probado antibacteriano
medidas 400x400 mm
limpia y desinfecta todas las
superficies sin detergentes





BWS blend wheel system

1494001



MISCELATORE BWS PER FILTRI CAFFÈ

composto da:
1 miscelatore BWS
1 supporto a spirale per BWS
2 filtri caffè di precisione BWS

MIXER BWS FOR COFFEE FILTERS

composed of :
1 mixer BWS
1 spiral support for BWS
2 precision coffee filters BWS

MISCHSYSTEM FÜR BWS SIEBTRÄGER

bestehend aus
1 Miscsystem BWS
1 Spiralhalterung für BWS
2 BWS Präzisionskaffeefilter

MEZCLADOR BWS PARA FILTROS CAFÉ

compuesto de:
1 MEZCLADOR BWS
1 soporte espiral para BWS
2 filtros café de precisión BWS



Con il **BWS** potete versare due diverse mono origini di caffè nel porta filtro ed estrarle miscelate in maniera uniforme nella stessa tazza o estrarle separate preservando le loro caratteristiche inalterate.

Semplicemente inserite il **BWS** nel porta filtro nella posizione prescelta. Macinate il caffè nel porta filtro ed erogate una tazza unica di caffè espresso: sorprenderete i vostri clienti!

With **BWS** you can pour two different coffee origins in the filterholder and extract them equally blended in the same cup or extract them while keeping their respective characteristics unaltered and distinct.

Simply insert the **BWS** in the filterholder in the position of your choice, grind your coffee into the filterholder to brew a unique cup of espresso coffee and surprise your customers!

Mit **BWS** können Sie zwei verschiedene Kaffeemischungen in den Filterhalter geben und eine einheitliche Extraktion in derselben Tasse erhalten oder Sie behalten die Blend-Eigenschaften getrennt und unverändert.

Einfach den **BWS** in den Siebträger in die ausgewählte Position einstellen. Mahlen Sie den Kaffee im Siebträger und erhalten Sie eine einzige Tasse Espresso Begeistern Sie Ihre Kunden!

Con el **BWS** podrá verter dos mezclas diversas de café en el portafiltro y extraerlas de manera uniforme en la misma taza o extraerlas conservando las características separadas de ambas y sin cambios.

Simplemente inserte el **BWS** en el portafiltro en la posición deseada. Muela el café en el portafiltro y genere una sola taza de café espresso, ¡sorprenderá a sus clientes!

Accessori di complemento
Complement accessories
Sonstige Zubehöre
Accesorios y complementos





Due tazze con varietà miscelate

Two cups with mixed varieties

Zwei Tassen mit gemischten Blends

Dos tazas con variedades mezcladas



Due tazze separate per due varietà

Two separate cups for two varieties

Zwei getrennte Tassen für zwei Kaffeesorten

Dos tazas separadas para dos variedades

BWS è utilizzabile per i seguenti produttori:

BWS is suitable to the following brands:

BWS ist für die folgenden Hersteller geeignet:

BWS está homologado para los siguientes productos:

ASTORIA, BEZZERA, BFC, BIANCHI, BRASILIA, CONTI, ECM, ELEKTRA, EXPOBAR, FAEMA, FIORENZATO, FRACINO, GRIMAC, LA NUOVA ERA, LA SCALA, MAGISTER, MARZOCCO, NUOVA SIMONELLI, ORCHESTRALE, PAVONI, PROMAC, QUALITY ESPRESSO, RANCILIO, ROCKET, ROYAL, SAB ITALIA, SANREMO, SLAYER, SYNESSO, VFA, VIBIEMME, VICTORIA ARDUINO, WEGA

Accessori di complemento
Complement accessories
Sonstige Zubehöre
Accesorios y complementos



1494004



1494003



5064220



5064221



1494002

Accessori di complemento
Complement accessories
Sonstige Zubehöre
Accesorios y complementos



1494007



5064218



1494005



1494006



5064219

Metallurgica MOTTA

100% MADE IN ITALY

Stainless Steel

LF Code	Notes	Description
1494004	230x170 mm	TRAY FOR ESPRESSO STAINL. STEEL - VASSOIO INOX
1494003	ø 140x100 mm	CAKE STAND STAINL. STEEL - ALZATINA PASTICCERIA INOX
5064220	ø 113x125 mm	STRAW HOLDER STAINLESS STEEL - PORTACANNUCCE INOX
5064221	ø 90x100 mm	TEA SPOON HOLDER STAINL. STEEL - PORTACUCCHIAINI INOX
1494002	267x96x116 mm	TEASPOON HOLDER 3 PIECES WITH BASE - PORTACUCCHIAINI 3 PEZZI CON BASE
1494007	ø 195x75 mm	SUGAR PACKETS HOLDER STAINL. STEEL - PORTA BUSTINE INOX
5064218	ø 220x78 mm	SUGAR PACKETS HOLDER STAINL. STEEL - PORTA BUSTINE INOX
1494006	220 mm	PLIERS FOR SWEETS STAINL. STEEL - MOLLA PER DOLCI INOX
1494005	180x42 mm	PROFESSIONAL BOTTLE OPENER STAINL. STEEL - APRIBOTTIGLIA INOX
5064219	90x120xh135 mm	NAPKIN HOLDER STAINL. STEEL - PORTATOVAGLIOLI INOX

Accessori di complemento
Complement accessories
Sonstige Zubehöre
Accesorios y complementos








1394701



1394702



1394005



1394006



1394007

LF Code	Description
1394701	ALUMINIUM MILK FEATHER ART - PENNA LATTE ART IN ALLUMINIO
1394702	ALUMINIUM MILK FEATHER ART KIT - SET PENNE LATTE ART IN ALLUMINIO
1394005	STAINLESS STEEL MILK PEN - PENNA LATTE IN ACCIAIO INOX
1394006	STAINLESS STEEL MILK PEN BLUE GRIP - PENNA LATTE INOX
1394007	STAINLESS STEEL MILK PEN RED GRIP - PENNA LATTE INOX



1080200



5056299



1394009



1394703

LF Code	Description
1080200	15/22/30/45/60 ml - 0.5/0.75/1.0/1.5/2.0 oz
5056299	22/30/44/60 ml - 0.75/1.0/1.5/2.0 oz

LF Code	Description
1394009	236 ml
1394703	30 ml

Accessori di complemento
Complement accessories
Sonstige Zubehöre
Accesorios y complementos



1080164



1080165



1080167



1080166



1069004

Metallurgica MOTTA


LF Code	Description
1080164	SHAKER BOSTON
1080165	GLASS BOSTON
1080166	FILTER BOSTON
1069004	MIXER
1080167	COCKTAIL MEASURING



1094003



1094906



1094905



1094004

LF Code	Description
1094003	STAINLESS STEEL - INOX
1094906	STAINLESS STEEL - INOX
1094905	STAINLESS STEEL - INOX
1094004	STAINLESS STEEL - INOX



Accessori di complemento
Complement accessories
Sonstige Zubehöre
Accesorios y complementos





concept-art

2102161

TEMPORIZZATORE DIGITALE 99'E 59" BIANCO

funzionamento a batteria
conto alla rovescia - cronometro
memorizzazione del tempo impostato
avviso acustico - clip tascabile
supporto da tavolo - calamita

DIGITAL TIMER 99' AND 59" WHITE

battery powered
countdown - stopwatch
memory of set up time
acoustic alert - pocket clip
table support - magnet

DIGITALZEITSCHALTER 99' UND 59" WEISS

Batteriebetrieb
Countdown - Stoppuhr
Zeitzspeicherung
Buzzer - Taschenklemme
Tischhalter - Magnet

TEMPORIZADOR DIGITAL 99' Y 59" BLANCO

funcionamiento a batería
cuenta atrás - cronómetro
memoria de la hora establecida
timbre acústico - clip de bolsillo
soporte de mesa - imán

1446006

TEMPORIZZATORE DIGITALE

conto alla rovescia
cronometro
avviso acustico
calamita

DIGITAL TIMER

count down
chronometer
buzzer
magnet

DIGITALZEITSCHALTER

Countdown
Chronometer
Buzzer
Magnet

TEMPORIZADOR DIGITAL

cuenta atrás
cronómetro
timbre acústico
imán






1394553



1394554



1394004

LF Code	Dimensions (mm)	Temperature range (°C)
1394553	ø 25	0+100
1394554	ø 45	0+100
1394004	---	45+70

Accessori di complemento
Complement accessories
Sonstige Zubehöre
Accesorios y complementos



Top Quality



1394200

RIFRATTOMETRO ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Strumento professionale in grado di determinare se l'estrazione del caffè avviene in modo ottimale.

Misura la percentuale di sostanze solide dissolte in un liquido.

Disponibili app a pagamento per sfruttare al meglio le potenzialità dello strumento e archiviare le letture.

Scale:
BRIX 0,00÷25,00% risoluzione 0,01%
TDS 0,00÷22,00% risoluzione 0,01%

Compensazione automatica della temperatura.

Tempo di risposta 3 secondi.

Grado si protezione IP65.

Dimensioni 105x50x30 mm.

REFRACTOMETER ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Professional tool able to determine if coffee extraction occurs in an optimal manner.

It measures the percentage of solid substances melted in a liquid.

An APP is available to purchase to make the most of its potentials and archive the stored data.

Scales:
BRIX 0.00÷25.00% resolution 0.01%
TDS 0.00÷22.00% resolution 0.01%

Automatic temperature compensation.

Reponse timeE: 3 seconds.

Protection level IP65.

Dimensions 105x50x30 mm.

REFRAKTOMETER ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Das professionelle Messinstrument überprüft,ob die Extraktion des Kaffees optimal gewährleistet ist.

Es zeigt den Prozentsatz der Feststoffe, die in der Flüssigkeit gelöst sind.

Es wird dazu eine App zur Speicherung der Messwerte zur Verfügung gestellt, die kostenpflichtig zum Download steht.

Skala:
Brix 0,00÷25,00% Resolution 0,01%
TDS 0,00÷22,00% Resolution 0,01%

automatischer Temperaturausgleich.

Meßzeit 3 Sek.

Schutzkategorie IP65.

Maße 105x50x30 mm.

REFRACTÓMETRO ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Instrumento profesional que permite determinar si el grado de extracción del café es óptimo.

midiendo el porcentaje de sustancias solidas disueltas en un líquido.

Disponible aplicación de pago para poder disfrutar del mejor potencial del instrumento y archivar las lecturas.

Escalas:
BRIX 0,00÷25,00% resolución 0,01%
TDS 0,00÷22,00% resolución 0,01%

Compensación automática de la temperatura.

Tiempo de respuesta de 3 segundos.

Grados de protección IP65.

Dimensiones 105X50X30 mm.

MY COFFEE RECIPE ATAGO

Available on the iPhone App Store





1385734



1385778



1385779



1385775



1385780



1385781



1385782



1385783

LF Code	Description	Dimensions	Material
1385734	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	238x160x48 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	200x150x45 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385779	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	170x140x37 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385775	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	220x170 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385780	PINK MAT - TAPPETINO APPOGGIO ROSA	200x150 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385781	ORANGE MAT - TAPPETINO APPOGGIO ARANCIONE	200x150 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385782	GREEN MAT - TAPPETINO APPOGGIO VERDE	200x150 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385783	BLUE MAT - TAPPETINO APPOGGIO AZZURRO	200x150 mm	SILICONE RUBBER - GOMMA SILICONICA

3494006



GREMBIULE ROSSO VINACCIA BARISTAPRO

Grembiule da barista in stoffa con pettorina
8 tasche
cintura in pelle regolabile e sganciabile
larghezza base 58 cm
altezza 82 cm

APRON RED WINE BARISTAPRO

Barista apron with bib made of cloth
8 pockets
adjustable and removable leather belt
width to base 58 cm
height 82 cm

LATZSCHÜRZE WEINROT BARISTAPRO

Barista Schürze aus Stoff mit Latz
8 taschen
Verstellbarer und abnehmbarer Ledergürtel
Breite zur Basis 58 cm
Höhe 82 cm

DELANTAL ROJO VINO BARISTAPRO

Delantal barista con babero de tela
8 bolsillos
Cinturón de cuero ajustable y extraíble
ancho hasta la base 58 cm
altura 82 cm

3494007

GREMBIULE BLU JEANS BARISTAPRO

Grembiule da barista in jeans con pettorina
8 tasche di cui 6 in pelle
cintura in pelle regolabile e sganciabile
larghezza base 58 cm
altezza 82 cm

APRON BLUE JEANS BARISTAPRO

Barista apron with bib made of jeans
8 pockets of which 6 made of leather
adjustable and removable leather belt
width to base 58 cm
height 82 cm

LATZSCHÜRZE BLAU JEANS BARISTAPRO

Barista Schürze aus Jeans mit Latz
8 Taschen, 6 davon aus Leder
Verstellbarer und abnehmbarer Ledergürtel
Breite zur Basis 58 cm
Höhe 82 cm

DELANTAL AZUL JEANS BARISTAPRO

Delantal Barista con babero de jeans
8 bolsillos de los cuales 6 de cuero
Cinturón de cuero ajustable y extraíble
Ancho hasta la base 58 cm
altura 82 cm



Articoli vari
Miscellaneous
Verschiedenes
Artículos varios



1000010

"LA FILIERA DEL CAFFÈ ESPRESSO" ITA-ING

Un libro dedicato alla filiera del caffè espresso composto da 4 capitoli.
Verde: la pianta del caffè, i segreti della raccolta e della lavorazione dei frutti
Sacco: il lungo viaggio del caffè verde nei sacchi di juta, le caratteristiche dei chicchi e gli specialisti che le valutano
Tostato: il know-how della torrefazione e la metamorfosi del chicco di caffè
Espresso: la tecnologia italiana del caffè espresso e le regole d'oro per una tazza perfetta

BOOK THE ESPRESSO COFFEE P. SYSTEM IT-EN

Book dedicated to the espresso coffee prod. system composed by 4 chapters.
Green: the coffee plant, the secrets of the harvesting and processing of fruits
Sack: the long journey of the green coffee in burlap sacks, the beans characteristics and the specialists that check them
Roasted: the roasting know-how and the metamorphosis of the coffee bean
Espresso:Italian technology of the espresso coffee and the golden rules for a perfect coffee cup

BUCH ESPRESSO KAFFEE HERSTELLUNG IT-EN

Ein Buch der Espresso Kaffee Herstellung gewidmet bestehend aus 4 Kapiteln.
Grün: Die Kaffeepflanze, Geheimnisse der Ernte und Verarbeitung von Früchten
Sack: Die lange Reise des grünen Kaffee in Jutesäcke, die Eigenschaften der Bohnen und die Spezialisten, die sie bewerten
Geröstet: Das Know-how des Röstens und die Metamorphose der Kaffeebohne
Espresso: die ital. Kaffee Espresso Technologie u. die goldenen Regeln einer perfekten Kaffeetasse

LIBRO LA LÍNEA DEL CAFÉ ESPRESSO ITA-ING

Un libro dedicado a la línea del café espresso compuesto de 4 capítulos.
Verde: la planta del café, los secretos de la recolección de los frutos.
Bolsa: el largo viaje del café verde en las bolsas de yute, las caracter. de los granos y de los especialistas que lo valoran
Tostado: el know-how de la torrefacción y la metamorfosis del grano de café
Espresso: la tecnología italiana del café espresso y la regla de oro p. una taza perfecta

Articoli vari
Miscellaneous
Verschiedenes
Artículos varios



1000011

"LA FILIERA DEL CAFFÈ ESPRESSO" ITA-RUS

VII° EDIZIONE - ITALIANO-RUSSO
Un libro dedicato alla filiera del caffè espresso composto da 4 capitoli.
Verde: la pianta del caffè, i segreti della raccolta e della lavorazione dei frutti
Sacco: il lungo viaggio del caffè verde nei sacchi di juta, le caratteristiche dei chicchi e gli specialisti che le valutano
Tostato: il know-how della torrefazione e la metamorfosi del chicco di caffè
Espresso: la tecnologia italiana del caffè espresso e le regole d'oro per una tazza perfetta

BOOK THE ESPRESSO COFFEE P. SYSTEM IT-RU


VII° EDITION - ITALIAN-RUSSIAN LANGUAGES
Book dedicated to the espresso coffee prod. system composed by 4 chapters.
Green: the coffee plant, the secrets of the harvesting and processing of fruits
Sack: the long journey of the green coffee in burlap sacks, the beans characteristics and the specialists that check them
Roasted: the roasting know-how and the metamorphosis of the coffee bean
Espresso:Italian technology of the espresso coffee and the golden rules for a perfect coffee cup

BUCH ESPRESSO KAFFEE HERSTELLUNG ITA-RU

VII° AUSGABE - ITALIENISCH-RUSSISCH
Ein Buch der Espresso Kaffee Herstellung gewidmet bestehend aus 4 Kapiteln.
Grün: Die Kaffeepflanze, Geheimnisse der Ernte und Verarbeitung von Früchten
Sack: Die lange Reise des grünen Kaffee in Jutesäcke, die Eigenschaften der Bohnen und die Spezialisten, die sie bewerten
Geröstet: Das Know-how des Röstens und die Metamorphose der Kaffeebohne
Espresso: die ital. Kaffee Espresso Technologie u. die goldenen Regeln einer perfekten Kaffeetasse

LIBRO LA LÍNEA DEL CAFÉ ESPRESSO ITA-RUS

VII° EDICIÓN - ITALIANO - RUSO
Un libro dedicado a la línea del café espresso compuesto de 4 capítulos.
Verde: la planta del café, los secretos de la recolección de los frutos.
Bolsa: el largo viaje del café verde en las bolsas de yute, las caracter. de los granos y de los especialistas que lo valoran
Tostado: el know-how de la torrefacción y la metamorfosis del grano de café
Espresso: la tecnología italiana del café espresso y la regla de oro p. una taza perfecta



1000012

LIBRO "CAPPUCCINO LATTE ART" ITA/RUS

IV° EDIZIONE - ITALIANO - RUSSO
Il volume è composto da 7 capitoli:
Cappuccino & Espresso
Le 5 "L" del cappuccino
La degustazione del cappuccino
Mondo cappuccino
I segreti della Latte Art
New designs
Cappuccino 3D

BOOK CAPPUCCINO LATTE ART IT/RU

IV° EDITION - ITALIAN - RUSSIAN
The volume is composed by 4 chapters:
Cappuccino & Espresso
The 5 "L" of the cappuccino
The cappuccino taste
Cappuccino world
The milk Art secrets
New designs
Cappuccino 3D

BUCH CAPPUCCINO MILCH ART ITA-RUS

IV° AUSGABE - ITALIENISCH - RUSSISCH
Das Buch besteht aus 7 Kapiteln:
Cappuccino & Espresso
Die 5 "L" des Cappuccino
Das Cappuccino Verkosten
Cappuccino Welt
Die Geheimnisse der Milch Art
New designs
Cappuccino 3D

LIBRO CAPUCHINO LECHE ART ITA/RUS

IV° EDICIÓN - ITALIANO - RUSO
El volumen está compuestos de 7 capítulos:
Capuchino & Espresso
Las 5 "L" del capuchino
La degustación del capuchino
Mundo capuchino
Los secretos del Latte Art
Nuevos diseños
Capuchino 3D



Montalatte
Milk frothers
Milchschäumer
Espumadoras de leche

Creano schiuma di latte in pochi secondi
100 ml di latte creano 400 ml di schiuma
250 ml di latte creano 170 ml di schiuma
coperchio anti schizzi - facili da pulire
ideali anche per cioccolata calda e fredda
elemento riscaldante incorporato
3 funzioni:
miscelano e schiumano a freddo
scaldano e miscelano a caldo
scaldano e montano il latte
lattiere con rivestimento antiaderente
lavabili in lavastoviglie

They froth milk in few seconds
100 ml of milk make 400 ml of froth
250 ml of milk make 170 ml of froth
anti-splash lid -easy to clean
also ideal for hot and cold chocolate
built-in heating element
3 functions:
froth hot milk
froth cold milk
warm up milk
milkpitchers with nonstick coating
dishwasher safe

Sie erzeugen Schaum in wenigen Sekunden. 100 ml Milch ergeben 400 ml Schaum
250 ml Milch ergeben 170 ml Schaum
Spritzschutzdeckel - einfach zu reinigen
Ideal für heisse und kalte Schokoladen
Eingebautes Heizelement
3 Funktionen:
sie mischen und schäumen kalte Milch
sie mischen und schäumen heisse Milch
sie wärmen die Milch beim mischen
Spülmachinenfeste Milchkännchen mit Antihaft-Beschichtung

Crean espuma de leche en cuestión de segundos
100ml de leche, crean 400ml de espuma
250 ml de leche, crean 170 ml de espuma
Tapa anti-salpicaduras - fácil de limpiar
Ideal para chocolate caliente y frío
Elemento calentador incorporado
3 funciones:
Mezclador y generador de espuma en frío
Calentador y mezclador en caliente
Calentador y espumadora de leche
Lecheras con revestimiento antiadherente
Aptos para lavavajillas



2106311



2106211



1235065

LF Code	Power supply	Capacity	Dimensions
2106311	230V 50Hz 600W	250 ml	22x174x182 mm
2106211	230V 50Hz 600W	250 ml	125x150x170 mm
1235065	230V 50Hz 600W	450 ml	125x180x180 mm

1235200



MACCHINA CAFFÈ EUROPICCOLA LUSSO 240V

alimentazione 220/240V 50/60Hz 950W
dimensioni:
larghezza 200 mm
profondità 290 mm
altezza 320 mm
caldaia 0,8L
pressione in caldaia 0,7/0,8 bar

COFFEE MACHINE EUROPICCOLA LUSSO 240V

power supply 220/240V 50/60Hz 950W
dimensions:
width 200 mm
depth 290 mm
height 320 mm
boiler 0,8L
boiler pressure 0.7/0.8 bar

KAFFEEMASCHINE EUROPICCOLA LUSSO 240V

Spannung 220/240V 50/60Hz 950W
Maße:
Breite 200 mm
Tiefe 290 mm
Höhe 320 mm
Boiler 0,8L
Boilerdruck 0,7/0,8 bar

MAQUINA CAFÉ EUROPICCOLA LUSSO 240V

alimentación 220/240V 50/60Hz 950W
medidas:
anchura 200 mm
profundidad 290 mm
altura 320 mm
calderín 0.8L
presión calderín 0,7/0,8 bar

Europiccola, disegnata nel lontano 1950, è un prodotto che riflette uno spaccato della storia italiana del design.
È la macchina a leva che non conosce mode. Costruita con materiali pregiati, non teme le incrostazioni di calcare, limitando gli interventi di manutenzione ordinaria. Il modello Europiccola permette di ottenere 8 tazze di caffè espresso consecutivamente.

Europiccola, designed back in 1950, is a symbol par excellence of Italian design with its classic, timeless design.
Europiccola is mainly made of solid cast brass and it is built to last. Its large boiler ensures that limescale deposits have minimal effect, meaning little to none maintenance.
Europiccola delivers up to 8 cups of espresso continuously.

Europiccola, deren Design auf das ferne 1950 zurückgeht, ist ein Erzeugnis, der einen Querschnitt durch die italienische Designgeschichte verkörpert.
Diese Handhebelmaschine liegt immer im Trend. Zur Konstruktion dieses Gerätes werden hochwertige Materialien verwendet, dadurch wird die Anfälligkeit für Verkalkungen reduziert und eine Langlebigkeit des Gerätes garantiert. Das Modell Europiccola hat eine Boilerkapazität für die Vorbereitung von 8 Espresso-Tassen hintereinander.

Europiccola, diseñada en 1950, es un producto que refleja la historia italiana del design.
Es la máquina de palanca que no conoce modas. Realizada con materiales de calidad, no teme a la calcificación, limitando las intervenciones de manutención ordinaria.
El modelo Europiccola permite obtener 8 tazas de café espresso consecutivamente.

1480100

DISSIPATORE ELETTRICO PRO-FONDI

alimentazione: in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC
completo di girante da 57 e da 53 mm
completo di anello ferma sacchetto
completo di spazzola per la pulizia
per l'installazione serve un foro da 120 mm
ingombro sottobanco 170 mm
per TUTTI I TIPI DI MACCHINE CAFFÈ

ELECTRICAL DISPOSER PRO-FONDI

power supply: in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC
complete with 57 and 53 mm impeller
complete with bag holding ring
complete with brush for cleaning
a 120 mm hole is required for the assembly
dimensions under the counter 170 mm
for ALL KINDS OF COFFEE MACHINE

ELEKTRISCHE KAFFEESATZBÜRSTE PRO-FONDI

Stromversorgung: in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC
komplett mit Laufrad von 57 und 53 mm
komplett mit Ring für Tüte
komplett mit beiden Bürsten zur Reinigung
zur Installation ist ein 120 mm Loch erforderlich
Gesamtgröße Untertisch 170 mm
für KAFEEMASCHINEN ALLER ARTEN

LIMPIADOR ELÉCTRICO PRO-FONDI

alimentación: in 100/240V 50/60Hz out 12VCC
con impulsor 57 y 53 mm
con anillo cierra bolsito
con cepillo para limpieza
p. la instalación necesita agujero de 120 mm
medidas debajo mesa 170 mm
para TODO TIPO DE MÁQUINA DE CAFÉ



LF Code	Power supply
1480100	in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC



1480101



1480102



1480103

LF Code	Notes
1480101	ø 57/58 mm
1480102	ø 53 mm
1480103	ø 53/57/58 mm

PRO - FONDI® innovation

Silenzioso - Igienico - Conveniente

Pro-Fondi è un dispositivo elettrico nato per risolvere le problematiche dell'estrazione e della pulizia dai fondi di caffè del portafiltro di macchine da caffè espresso

Noiseless - Quick - Perfect cleaning

Pro-Fondi is an electrical device designed to solve problems concerning to extraction and the cleaning of coffee grounds off filter holders in espresso coffee machines


Leise - Schnell - Perfekte Reinigung

Pro-Fondi ist ein elektrischer Helfer, gebaut, um die üblichen Probleme beim ausklopfen und reinigen der Siebträger zu verhindern


Silencioso - Higiénico - Conveniente

Pro-Fondi es un dispositivo eléctrico nacido para resolver las problemáticas de la extracción y de la limpieza de los restos del café del portafiltro de máquinas de café espresso














- Ottimizza la pulizia del filtro migliorando il risultato in tazza
- Evita di sporcare la pedana
- Evita la battuta del porta filtro migliorando il comfort acustico del vostro locale
- Evita la sostituzione dei filtri e l'abrasione dei gruppi
- Più veloce della classica battuta
- Evita traumi al braccio e alla spalla
- Raccoglie e smaltisce i fondi in modo igienico
- Non necessita di pulizie e manutenzioni particolari
- Evita l'ingombro del vecchio cassetto verso l'operatore
- Raccoglie grandi quantità di fondi nello stesso sacchetto

- It thoroughly cleans the filter, improving the taste
- No dirt on the floor
- No loud noises with subsequent improvemet of the acoustic environmental comfort
- Less filter replacing and less abrasion of the groups
- Faster filter cleaning
- Less strain on arms and shoulders
- Hygienical procedure
- It does not require special maintenance and cleaning
- No worry about the knockbox becoming full
- One single disposal bag can contain large amounts of waste

- Perfekte Reinigung - Geruchlos
- Kein Schmutz auf dem Fußboden
- Keine Abschlagkästen, akustischer Komfort für die Gäste
- Filter müssen seltener getauscht werden
- Schneller als ausklopfen und ausspülen
- Nicht körperlich anstrengend
- Hygienische Abfallentsorgung
- Benötigt keine besondere Handhabung oder Pflege
- Keinen Platzmangel durch Abschlagboxen
- Es sammelt große Mengen Kaffeepulver in der selben Tüte

- Optimiza la limpieza del filtro mejorando el resultado en taza
- Evita ensuciar la tarima
- Evita el batido del portafiltro mejorando el confort acústico de su local
- Evita la sustitución de los filtros y la abrasión de los grupos
- Más veloz del clásico batido
- Evita dolores de brazo y espalda
- Recoge y elimina los restos en modo higiénico
- No necesita limpieza y mantenimientos particulares
- Evita la obstrucción del viejo cajón hacia el operador
- Recoge grandes cantidades de restos en el mismo saco

Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



1252906



1252907



1252908



1252909



1252910

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252906	SUPER JOLLY MANUAL - MANUALE	64	1200	220/240V 50/60Hz	195x263x600
1252907	SUPER JOLLY AUTOMATIC - AUTOMATICO	64	1200	220/240V 50/60Hz	195x263x600
1252908	MAJOR MANUAL - MANUALE	83	1200	220/240V 50/60Hz	202x312x620
1252909	MAJOR AUTOMATIC - AUTOMATICO	83	1200	220/240V 50/60Hz	202x312x620
1252910	MINI MANUAL - MANUALE	58	600	220/240V 50/60Hz	158x188x460

MAZZER®



Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



1252380



1235124



1235126



1235125



1252015



1235127

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252380	EL CAFE TRANQUILO 02	60	500	230V 50Hz	170x340x410
1235124	BRASIL	60	1000	230V 50Hz	210x390x470
1235126	KENIA	60	1000	230V 50Hz	210x380x510
1235125	MARFIL	60	2000	230V 50Hz	210x380x600
1252015	EL CAFE TRANQUILO 01	60	500	230V 50Hz	170x340x410
1235127	EL CAFE TRANQUILO TRON	60	500	230V 50Hz	170x340x410



Cunill
Since 1957

Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos

BARATZA



1252474



1252475



1252480

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252474	VIRTUOSO ON DEMAND	40	220	230V 50/60Hz	120x160x350
1252475	ENCORE ON DEMAND	40	220	230V 50/60Hz	120x160x350
1252480	SETTE 270W ON DEMAND	40	300	220/240V 50/60Hz	130x240x400



1252650



1252660

Fiorenzato

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252650	F5 AUTOMATIC - AUTOMATICO	64	1500	220/240V 50Hz 350W	230x270x615
1252660	F64 ELECTRONIC - ELETTRONICO	64	1500	220/240V 50Hz 350W	230x270x615

Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



1252003



1252002

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252003	MINI ON DEMAND	38	500	220V 50/60Hz	165x270x375
1252002	MINI	38	500	220V 50/60Hz	165x270x375



1252620

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252620	VARIO ON DEMAND	54	250	200/230V 50/60Hz	125x160x370

Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



1235300



COMANDANTE®

100% Made in Germany

Top Quality

Stainless Steel

High-nitrogen martensitic steel

Macine coniche in acciaio inox trattate con un processo di indurimento che ne garantisce una particolare durezza e resistenza nel tempo.

Stainless steel conical burrs treated by an hardening process to guarantee a special hardness and long lasting life.

Konische Edelstahlmahlscheibe mit einem spezifischen Härtungsprozess verarbeitet, der eine spezielle Härte und Lebensdauer garantiert.

Fresas cónicas en acero tratadas con un proceso de endurecimiento que garantiza una dureza particular y una mayor resistencia en el tiempo.







Handground



1235251



1235250



1235252



LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235251	100 gr	ø 105x210 mm	BLACK
1235250	100 gr	ø 105x210 mm	WHITE
1235252	100 gr	ø 105x210 mm	NICKEL

Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



1235061



1235063



1235064



1235062



1235090



1235101

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235061	40 gr	108x70x180 mm	MXR-2TB
1235063	100 gr	ø 92x170 mm	MSCS-2TB
1235064	14 gr	ø 72x175 mm	MSS-1B
1235062	40 gr	ø 105x200 mm	CM-502C
1235090	120 gr	ø 110x190 mm	CMHC-4C
1235101	30 gr	ø 86x185 mm	MCW-2



HARIO

1235039



SISTEMA PER CAFFÈ AEROPRESS

per fare un ottimo caffè usando solo la pressione della mano e un po' di acqua calda.

COFFEE SYSTEM AEROPRESS

to make an excellent coffee using only your hand's pressure and a bit of hot water.

SYSTEM FÜR KAFFEE AEROPRESS

für einen köstlichen Kaffee nur mit dem Handdruck und ein wenig Warmwasser.

SISTEMA PARA CAFÉ AEROPRESS

p. hacer cafés exquisitos usando sólo la presión de la mano y un poquito de agua caliente.



Metti il filtro nel portafiltro
Put filter on chamber
Filter in den Siebträger einsetzen
Introduzca el filtro en el portafiltro



Aggiungi il caffè
Add coffee brew
Kaffee hinzufügen
Añada café



Aggiungi acqua calda
Add hot water
Heißwasser aufgießen
Añada agua caliente



Mescola per dieci secondi
Stir for ten seconds
Ca. 10 Sekunden durchrühren
Mezcle durante diez segundos



Inserisci il pistone e spingi delicatamente
Insert piston and gently press
Kolben aufsetzen und sanft hinunterpressen
Inserte el pistón y empuje suavemente



1235040



1235041



1235068

LF Code	Notes
1235040	350 FILTERS
1235041	STAINLESS STEEL 150 MICRON
1235068	STAINLESS STEEL 35 MICRON



Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



1235130



1235043



1235098



1235056



1235129



1235128



1235099



1235044



LF Code	Notes	Dimensions
1235130	1-3 cups	ø 105x210 mm
1235043	2-6 cups	ø 135x213 mm
1235098	1-3 cups	ø 110x210 mm
1235056	2-6 cups	ø 130x220 mm
1235129	6-8 cups	ø 145x230 mm
1235128	8-10 cups	ø 160x235 mm
1235044	6-8-10 cups	100 FILTERS
1235099	1-3 cups	100 FILTERS

Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



1235094



1235095



1235117



1235119



1235118



LF Code	Notes	Power supply	Model
1235094	1.0 L	220/240V 50Hz - 1000W	BV382510VC
1235095	1.7 L	220/240V 50/60Hz - 1500W	BV382518VC
1235117	1.0 L	---	BV3825ST
1235119	600 ml	---	BV6600CA
1235118	1-4 CUPS	---	BV4000IDV2



Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



Il gocciolatore in acciaio E&B IMS non è semplicemente un cono filtrante, ma un vero e proprio sistema di estrazione completo, interamente realizzato in acciaio inox.
Il tutto è composto da un cono filtrante e una struttura di supporto.
Il cono è una membrana di fili d'acciaio inox intrecciati, con una capacità di filtraggio di 35 µm e rappresenta una valida alternativa agli attuali sistemi composti da una tazza di ceramica o altri materiali e un filtro di carta.

The E&B IMS steel dripper is not only a filtering cone but also a complete extraction system entirely made of stainless steel.
A cone filter and a support structure make up the system.
The cone is a membrane of woven stainless steel wires, which allows filtering 35 µm and represents a valid alternative to the current systems which are made up of cups made of ceramic or other materials and paper filters.

Der Kaffeetropfenfilter aus Stahl E&B IMS ist nicht nur ein einfacher Filterkonus, sondern auch ein regelrechtes Extraktionssystem aus Edelstahl.
Das komplette System besteht aus einem Filterkonus und einer Supportstruktur. Der Konus ist eine Membran von gewebtem Edelstahlkabeln, der bis zu 35 µm filtriert. Es ist eine gute Alternative zu den aktuellen Systemen, die aus Keramiktassen oder anderen Materialen und Papierfiltern bestehen.

El filtro en acero E&B IMS no es simplemente un cono filtrante si no un verdadero sistema de extracción completo, realizado de acero inoxidable.
Está compuesto de un cono filtrante y una estructura de soporte .
El cono es una membrana de alambres de acero inoxidable tejidos, con una capacidad de filtrar de 35 µm y representa una válida alternativa a los sistemas actuales compuestos por tazas de cerámica u otros materiales así como el filtro de papel.







1235097





1235110



1235112



1235116



1235111



1235113



1235115

LF Code	Notes	Dimensions
1235097	1-4 cups	ø 135x96 mm
1235110	1-4 cups	ø 145x96 mm
1235112	PAINTED IRON - FERRO VERNICIATO	130x149x180 mm
1235116	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	130x149x180 mm
1235111	1-4 cups / 560 ml	ø 135x96 mm
1235113	1-4 cups / 800 ml	ø 145x96 mm
1235115	-10+100°C - x 1235111	260 mm



1235103



1235106



1235107

LF Code	Notes	Model
1235103	400 ml / 1-4 CUPS / ø 125x225 mm	DGC-40-OV
1235106	300 ml / 1-2 CUPS / ø 75x175 mm	CPSW-2-OV
1235107	680 ml / 3-4 CUPS / ø 95x188 mm	CPSW-4-OV









1235122



1235051



1235070



1235052



1235114



1235121

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235122	---	---	VSA-1SV
1235051	---	---	VSS-1T
1235070	---	---	VAS-1
1235052	2 Kg	120x190x28 mm	VST-2000B
1235114	2 Kg	120x175x30 mm	VSTM-2000HSV
1235121	220/240V 50/60Hz	135x230x390 mm	EVCG-8B-E



1235048



1235049



1235076



1235057





LF Code	Notes	Colour	Model
1235048	1-2 CUPS	BIANCO/WHITE	VDC-01W
1235049	1-4 CUPS	BIANCO/WHITE	VDC-02W
1235076	1-2 CUPS	ROSSO/RED	VDC-01R
1235057	1-4 CUPS	ROSSO/RED	VDC-02R



1235081



1235082



1235120

LF Code	Notes	Colour	Model
1235081	1-4 CUPS	ARGENTO/SILVER	VDM-02HSV
1235082	1-4 CUPS	RAME/COPPER	VDM-02CP
1235120	1-4 CUPS	RAME/COPPER	VDP-02CP



1235077



1235078



1235088



1235080



1235079

LF Code	Notes	Colour	Model
1235077	1-4 CUPS	BIANCO/WHITE	VDG-02W
1235078	1-4 CUPS	ROSSO/RED	VDG-02R
1235079	1-4 CUPS	NERO/BLACK	VDG-02B
1235088	1-2 CUPS	NERO/BLACK	VDGN-01B
1235080	1-4 CUPS	NERO/BLACK	VDGN-02B



1235108



1235109

LF Code	Notes	Model
1235108	1-2 CUPS	VDG-01-OV
1235109	1-4 CUPS	VDG-02-OV



1235075



1235050



1235083



1235084



1235096



1235086



1235104



1235105

LF Code	Notes	Model
1235075	360 ml	XGS-36TB
1235050	600 ml	XGS-60TB
1235083	360 ml	XVD-36B
1235084	600 ml	XVD-60B
1235096	450 ml	VCS-01B
1235086	700 ml	VCS-02B
1235104	400 ml	VCWN-40-OV
1235105	600 ml	VCWN-60-OV



1235073



1235074



1235072



1235087

LF Code	Notes	Model
1235072	700 ml / 1-4 CUPS	VDD-02B
1235073	240 ml / 1-2 CUPS	DPW-1
1235074	480 ml / 3-4 CUPS	DPW-3
1235087	800 ml / FOT TEA	TDR-8006T



1235053



1235054



1235091



1235092



1235089



1235093

LF Code	Notes	Model
1235053	1-2 CUPS	VCF-01-100W
1235054	1-4 CUPS	VCF-02-100W
1235091	1-2 CUPS	VCF-01-100M
1235092	1-4 CUPS	VCF-02-100M
1235089	1-2 CUPS	FD-1
1235093	3-4 CUPS	FD-3
1235102	1-2 / 1-4	VPS-100W



1235102



5069522



1235058

Completi di filtro in panno, cucchiaio dosatore e bruciatore ad alcool (alcool non incluso)

Komplett mit Tuchfilter, Messlöffel und Alkoholbrenner (Alkohol nicht inbegriffen)

Complete with cloth filter, dosing spoon and alcohol burner (alcohol not included)

Con filtro de tela y cuchara de medición y quemador de alcohol (alcohol no incluido)



1235071

LF Code	Notes	Dimensions	Model
5069522	600 ml / 5 CUPS	H 390 mm	TCA-5EX
1235058	360 ml / 3 CUPS	H 350 mm	TCA-3
1235071	600 ml / 5 CUPS	H 380 mm	SCA-5

Attrezzature complete
Equipment, complete
Komplettgeräte
Equipos completos



HARIO



1235069



5078829



1235047



1235085



1235123

LF Code	Notes	Power supply	Model
1235069	0.9 L	---	VKB-90CP
5078829	1.0 L	---	VKB-100HSV
1235047	1.2 L	---	VKB-120HSV
1235085	0.8 L	220/240V 50Hz	EVKB-80EHSV
1235123	0/110°C	---	VTM-1B

FELLOW



1235400



1235401



1235402

LF Code	Capacity	Notes	Model
1235400	1.0 L	COMPATIBLE: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1102
1235401	1.0 L	COMPATIBLE: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1042
1235402	1.0 L	COMPATIBLE: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1043

Bilance digitali
Digital scales
Digitalwaagen
Balanzas digitales



1017001



1017002



1017003



1017004



1017005



3017002

LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017001	DIGITAL SCALE TANITA	120	0,1	156x76x16
1017002	DIGITAL SCALE MIX	600	0,1	127x78x18
1017003	DIGITAL SCALE TANGENT	120	0,1	110x90x22
1017004	DIGITAL SCALE	500	0,1	119x80x20
1017005	DIGITAL SCALE	300	0,1	220x50
3017002	DIGITAL SCALE	1000	1	225x178x45

Bilance digitali
Digital scales
Digitalwaagen
Balanzas digitales



1235114



1235052



BREWISTA

1017100



1017026



1017027

LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017100	RESISTENTE ALL'ACQUA - WATERPROOF	2000	0,1	105x126x20
1017026	ANTIURTO - SHOCKPROOF	1000	0,1	142x82x25
1017027	DIMENSIONI RIDOTTE - MINI TABLE TOP	200	0,01	75x110x25
1235052	SPECIFICA PER HARIO - FOR HARIO PRODUCTS	2000	0,2/3,0	120x190x28
1235114	SPECIFICA PER HARIO - FOR HARIO PRODUCTS	2000	0,2/3,0	120x190x28

Bilance digitali
Digital scales
Digitalwaagen
Balanzas digitales



acaia

Top Quality

gr - oz



1017200

gr - oz



1017201

gr - oz



1017202





USB Rechargeable

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

La suite completa delle app Acaia è progettata per tutti i livelli di erogazione del caffè. Tutte le app sono gratuite e si connettono alle nostre bilance smart via Bluetooth.

The full suite of Acaia apps is designed for every level of coffee brewing. All the apps are free & connect to any of our smart scales via Bluetooth technology.

Die komplette Palette von Acaia Apps wurde für jeden Vorbereitungsschritt konzipiert. Alle Apps sind kostenlos und können sich mit allen unseren Smart-Waagen durch Bluetooth verbinden.

La suite completa de la app Acaia esta diseñada para todos los niveles de erogación del café. Todas la aplicaciones son gratuitas y puede conectarse a todas la balanzas smarts vía Bluetooth.



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017200	LUNAR	2000	0,1	105x105x15
1017201	PEARL WHITE	2000	0,1	160x160x32
1017202	PEARL BLACK	2000	0,1	160x160x32



BILANCIA DIGITALE 5000g/11lb/175oz

dimensioni 250x150x20 mm
batterie incluse
unità di misura: gr - lb - oz - ml - floz
precisione: 1gr - 0,1oz
funzione OFF automatica dopo 5 minuti
funzione TARA
funzione BLUETOOTH per dialogare con smartphone e usufruire delle innumerevoli funzioni della APP creata appositamente per questa bilancia.
colore NERO

DIGITAL SCALE 5000g/11lb/175oz

dimensions 250x150x20 mm
batteries included
units of measure : g - lb - oz - ml - floz
accuracy: 1 g - 0.1oz
automatic switch OFF mode after 5 minutes
TARE function
BLUETOOTH function to connect with smartphones and use the APP and its countless functions that was specially designed for this scale.
COLOUR: BLACK

DIGITALWAAGE 5000g/11lb/175oz

Abmessungen 250x150x20 mm
Batterien inbegriffen
Maßeinheiten : g - lb - oz - ml - floz
Präzision: 1g - 0,1oz
automatische Ausschaltfunktion nach 5 Minuten
Tarierfunktion
Bluetooth-Funktion mit Smartphone Verbindung.
Speziell für diese Waage entworfene App mit vielen Funktionen.
Farbe: SCHWARZ

BALANZA DIGITAL 5000g/11lb/175oz

medidas 250x150x20 mm
baterías incluidas
unidad de medición : g - lb - oz - ml - floz
precisión: 1 g - 0,1oz
función de OFF automática después de 5 minutos
función de TARA
función Bluetooth para comunicar con los smartphon aprovechar las muchas funciones de APP creado especialmente para esta báscula.
COLOR NEGRO

1017023



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017023	FUNZIONE BLUETOOTH - BLUETOOTH FUNCTION	5000g/11lb/175oz	1g - 0.1oz	250x150x20

Bilancia con funzione **Bluetooth**, per dialogare con il tuo smartphone e sfruttare le innumerevoli funzioni della APP creata appositamente per questa bilancia.

A scale with **Bluetooth** functionality which allows you to connect with your smartphone and use the many functions of the APP, that have been specially designed for this scale.

Die **Bluetooth** Funktion dieser Waage macht es möglich sie mit ihrem Smartphone zu verbinden und so die zahlreichen Funktionen der für diese Waage speziel entworfenen App zu benutzen.

Balanza con función **Bluetooth**, para interactuar con su Smartphone y disfrutar de la numerosas funciones de la APP diseñada especialmente para esta balanza.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play



BILANCIA DIGITALE 7000g/15lb/248oz

dimensioni 230x160x20 mm
batterie incluse
unità di misura: gr - lb - oz - floz - ml
precisione: 1gr - 0,1oz
funzione OFF automatica dopo 5 minuti
funzione TARA
funzione HOLD mantiene visualizzato il peso anche dopo aver rimosso la merce
in BAMBÙ

DIGITAL SCALE 7000g/15lb/248oz

dimensions 230x160x20 mm
batteries included
units of measure : g - lb - oz - floz - ml
accuracy: 1 g - 0.1oz
automatic switch OFF mode after 5 minutes
TARE function
with the HOLD function, the weight is displayed also after the goods have been removed
made of BAMBOO

DIGITALWAAGE 7000g/15lb/248oz

Abmessungen 230x160x20 mm
Batterien inbegriffen
Maßeinheiten : g - lb - oz - floz - ml
Präzision: 1g - 0,1oz
automatische Ausschaltfunktion nach 5 Minuten
Tarierfunktion
HOLD-Funktion hält die Gewichtsanzeige auch nachdem die Ware entfernt worden ist
aus BAMBOO

BALANZA DIGITAL 7000g/15lb/248oz

medidas 230x160x20 mm
baterías incluidas
unidad de medición : g - lb - oz - floz - ml
precisión: 1 g - 0,1oz
función de OFF automática después de 5 minutos
función de TARA
la función HOLD muestra el indicador de peso también después de retirar los productos
de BAMBÚ

1017014



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017014	BAMBÙ - BAMBOO	7000g/15lb/248oz	1g - 0.1oz	230x160x20

BILANCIA DIGITALE 5000g/11lb/175oz

dimensioni 223x223x135 mm
batterie incluse
unità di misura: g - lb - oz - ml - floz
precisione: 1g - 0,1oz
funzione OFF automatica dopo 5 minuti
funzione TARA
vaschetta inclusa
INOX

DIGITAL SCALE 5000g/11lb/175oz

dimensions 223x223x135 mm
batteries included
units of measure : g - lb - oz - ml - floz
accuracy: 1 g - 0.1oz
automatic switch OFF mode after 5 minutes
TARE function
tray included
stainl. steel

DIGITALWAAGE 5000g/11lb/175oz

Maße 223x223x135 mm
Batterien inbegriffen
Maßeinheiten : g - lb - oz - ml - floz
Präzision: 1g - 0,1oz
automatische Ausschaltfunktion nach 5 Minuten
Tarierfunktion
Wiegeschale inbegriffenert
EDELSTAHL

BALANZA DIGITAL 5000g/11lb/175oz

medidas 223x223x135 mm
baterías incluidas
unidad de medición : g - lb - oz - ml - floz
precisión: 1 g - 0,1oz
función de OFF automática después de 5 minutos
función de TARA
cubeta incluida
A. INOX

1017024



LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017024	INOX - INOX	5000g/11lb/175oz	1g - 0.1oz	223x223x135



Cassetti
Drawers
Kaffeesatz-Abklopfkästen
Cajones

concept-art



1480761



1480760

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480761	ALUMINIUM - ALLUMINIO	115x115x130
1480760	STAINLESS STEEL - INOX	180x140x115



1480770

LF Code	Material	Mounting hole (mm)
1480770	STAINLESS STEEL - INOX	146x146



1480766



1480767



1480768



1480005

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480766	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480767	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480768	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480005	MARMO - MARBLE	ø 148x151



1480764



1480763

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480764	WOOD/PLASTIC - LEGNO/PLASTICA	132x132x135
1480763	WOOD/PLASTIC - LEGNO/PLASTICA	132x132x135



1480752



1480754



1480755

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480752	STAINLESS STEEL - INOX	305x365x105
1480754	STAINLESS STEEL - INOX	370x280x105
1480755	STAINLESS STEEL - INOX	305x235x105



1480758



1480756

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480758	STAINLESS STEEL - INOX	265x200x85
1480756	STAINLESS STEEL - INOX	315x270x85



1480200



1080270

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480200	STAINLESS STEEL - INOX	355x250x85
1080170	STAINLESS STEEL - INOX	350x250x90
1080270	STAINLESS STEEL - INOX	250x180x90
1480004	STAINLESS STEEL - INOX	220x160x105



1080370



1080371



1080914

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1080370	STAINLESS STEEL - INOX	175x165x155
1080371	STAINLESS STEEL - INOX	170x160x150
1080914	STAINLESS STEEL - INOX	175x161x97





5092765



5092768



5092766



5092767



5092769



1480020

LF Code	Material	Dimensions (mm)
5092765	STAINLESS STEEL - INOX	245x245x152
5092768	STAINLESS STEEL - INOX	165x225x95
5092766	STAINLESS STEEL - INOX	265x370x85
5092767	STAINLESS STEEL - INOX	215x360x85
5092769	STAINLESS STEEL - INOX	280x425x100
1480020	STAINLESS STEEL - INOX	280x370x85

Cassetti
Drawers
Kaffeesatz-Abklopfkästen
Cajones



1080162



1080163

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1080162	STAINLESS STEEL - INOX	ø 170x110
1080163	STAINLESS STEEL - INOX	ø 110x150









1480751

CASSETTA LEGNO 6 SCOMPARTI THE

dimensioni 225x155x95 mm

6 COMPARTMENT WOODEN TEA BOX

dimensions 225x155x95 mm


BOX AUS HOLZ MIT 6 FÄCHERN FÜR TEEBEUTEL

Größe 225x155x95 mm


CAJA MADERA 6 COMPARTIMENTOS TÉ

medidas 225x155x95 mm


Cassetti
Drawers
Kaffeesatz-Abklopfkästen
Cajones




3080001



3080011



3080002



3080006




3080003



3080903

LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)
3080002	347x405x132	350x130
3080006	347x405x132	350x130
3080001	345x240x270	345x278
3080011	345x240x270	345x278
3080003	ø 39x320	
3080903	ø 39x320	



3080100



3080101



2102741

LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)
3080100	377x299x233	354x276
3080101	277x599x379	354x573
2102741	311	



Contenitori sottovuoto
Vacuum food containers
Vakuumierbehälter
Contenedores al vacío


Planetary Design

- fuori l'aria
- fuori l'ossigeno
- ossidazione quasi assente
- lunga conservazione degli alimenti e dei sapori

- air out
- oxygen out
- almost absent oxidisation
- food and tastes long preservation

- Luft raus
- Sauerstoff raus
- Fast keine Oxydation
- Konservierung von Lebensmittel und Geschmack

- fuera aire
- fuera oxígeno
- oxidación casi inexistente
- aumenta la conservación de los alimentos y los sabores





Tutti i contenitori sono completi di valvola per il sottovuoto.
Elimina l'aria con un semplice movimento.

All containers are equipped with a vacuum valve.
It eliminates air with a simple movement.

Alle Behälter haben ein Vakuum Ventil.
Luftabsaugung durch einen einfachen Handgriff.

Todos los contenedores están completos de válvulas para el vacío.
Elimina el aire con un simple movimiento.



1452008



1452009



1452016

PATENTED

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452008	GLASS	850	ø 125x108
1452009	GLASS	1800	ø 125x180
1452016	GLASS	5000	ø 180x200

Contenitori sottovuoto
Vacuum food containers
Vakuumierbehälter
Contenedores al vacío

Planetary Design



1452001



1452002



1452014



1452007



1452005

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452001	BLACK	850	ø 120x108
1452002	CHROME	850	ø 120x108
1452014	PEARL	850	ø 120x108
1452007	RED	850	ø 120x108
1452005	MOCHA	850	ø 120x108



1452010



1452011



1452015



1452013

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452010	BLACK	1800	ø 120x180
1452011	CHROME	1800	ø 120x180
1452015	PEARL	1800	ø 120x180
1452013	RED	1800	ø 120x180

Planetary Design

1452090

TEA TUMBLER CHROME 470 ml

ACCIAIO INOX - capacità 470 ml / 16 floz
ø esterno 88 mm - altezza 210 mm
contenitore liquidi termico portatile
con infusore e doppio tappo

TEA TUMBLER CHROME 470 ml

STAINLESS STEEL - 470 ml capacity/ 16 floz
external ø 88 mm - 210 mm height
portable thermal liquid container
with infuser and double cap

TEA TUMBLER CHROME 470 ml

EDELSTAHL - Kapazität 470 ml / 16 floz
Aussen-ø 88 mm - Höhe 210 mm tragbarer
Thermobehälter f. Flüssigkeiten mit
Brühgruppe und Doppeldeckel

TEA TUMBLER CHROME 470 ml

ACERO INOX - capacidad 470 ml / 16 floz
ø exterior 88 mm - altura 210 mm
contenedor térmico líquidos portátil
con infusor y doble tapa







1452095

TRAVEL MUG CHROME 470 ml

ACCIAIO INOX - capacità 470 ml / 16 floz
ø esterno 85 mm - altezza 183 mm
contenitore liquidi termico portatile

TRAVEL MUG CHROME 470 ml

STAINLESS STEEL - 470 ml capacity / 16 floz
external ø 85 mm - 183 mm height
portable thermal liquid container

TRAVEL MUG CHROME 470 ml

EDELSTAHL - Kapazität 470 ml / 16 floz
Aussen-ø 85 mm - Höhe 183 mm
tragbarer Flüssigkeitenthermosbehälter

TRAVEL MUG CHROME 470 ml

ACERO INOX - capacidad 470 ml / 16 floz
ø exterior 85 mm - altura 183 mm
contenedor térmico líquidos portátil

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452090	CHROME	470	ø 88x210
1452095	CHROME	470	ø 85x183

Cucchiai dosacaffè
Coffee measuring spoons
Dosierlöffel für Kaffee
Cucharas dosificador café





1069001



1069002



1394720

LF Code	Material	Capacity (ml)
1069001	PLASTIC	20
1069002	STAINLESS STEEL - INOX	20
1394720	STAINLESS STEEL - INOX	365

Cucchiaini caffè-cappuccino-latte
Spoons for coffee-cappuccino-milk
Löffel für Kaffee-Cappuccino-Milch
Cucharas café-cappuccino-leche





1881001



1881002



1881003



1881004

LF Code	Teaspoon for	Material	Length (mm)
1881001	COFFEE	STAINLESS STEEL - INOX	110
1881002	CAPPUCCINO	STAINLESS STEEL - INOX	125
1881003	MILK	STAINLESS STEEL - INOX	205
1881004	TASTING - ASSAGGIO	STAINLESS STEEL - INOX	180

Cucchiaini caffè-cappuccino-latte
Spoons for coffee-cappuccino-milk
Löffel für Kaffee-Cappuccino-Milch
Cucharas café-cappuccino-leche





Stainless Steel

1394704





Stainless Steel

1394705





Stainless Steel

1394706

LF Code	Teaspoon for	Material	Length (mm)
1394704	COFFEE	STAINLESS STEEL - INOX	108
1394705	CAPPUCCINO	STAINLESS STEEL - INOX	140
1394706	MILK	STAINLESS STEEL - INOX	210

La cultura del caffè

Cura, igiene, attrezzature, accessori e strumenti per baristi professionisti

La qualità del caffè è alla base del vostro successo
Una buona posizione e un ambiente confortevole sono importanti ma è la qualità del caffè, abbinata ad igiene e presentazione, a fidelizzare il cliente.

I fattori decisivi per un caffè perfetto:
- Alta qualità di torrefazione e miscele
- Alta qualità dell'acqua (vedi addolcitori, cartucce filtro)
- Alta qualità delle macchine caffè e macinacaffè
- Filtri di precisione e docce per professionisti
- Prodotti specifici per igiene e pulizia

Tutti questi accorgimenti vengono vanificati se non sono accompagnati da una sistematica pulizia della macchina del caffè e del macinacaffè con il prodotto giusto

Da sapere:
La tostatura dei grani provoca lo scioglimento dei grassi del caffè.
Questi si ossidano rapidamente (circa 18/24 ore) e, se lasciati nella macchina, conferiscono un retrogusto sgradevole, amaro e rancido, al vostro caffè.

Un consiglio per il barista professionista:
- Pulite la vostra macchina del caffè e il vostro macinacaffè ogni giorno (massimo ogni 48 ore)
- Controllate e sostituite periodicamente le macine del macinacaffè
- Non usate detergenti generici, ma scegliete prodotti specifici per i professionisti del caffè (es. Coffee Clean, Scale Clean, e tutti i detergenti e disincrostanti LF)
- Usate addolcitori per l'acqua o filtri cartuccia per ottenere un'ottimale qualità dell'acqua

The culture of coffee

Care, hygiene, equipment, accessories and tools for passionate professionals

The quality of coffee is the key factor to your success
A nice location and a welcoming setting are important but it is the coffee quality, combined with hygiene and presentation, which makes the loyal customer.

The perfect coffee is made of:
- High quality roasting and blends
- High quality water (see softeners /cartridge filters)
- High quality coffee machines and grinders
- Precision filters and showers for professionals
- Specially designed cleaning products

All the above becomes useless if your coffee machine and grinder are not regularly cleaned with the right product

Important:
The roasting process of coffee beans causes coffee fat to melt.
Fat oxidizes quickly (approx. 18/24 hours) and, if left in the grinder, it will make your coffee taste unpleasantly bitter and rancid.

A piece of advice:
- Clean your coffee machine and your grinder every day (max 48 hrs)
- Check and replace your coffee grinder's burr on a regular basis
- Do not use generic detergents. Instead, choose products specially designed for coffee professionals (i.e. Coffee Clean, Scale Clean and all LF detergents)
- Use water softeners or cartridge filters to reach the right water quality

Kaffee Kultur

Pflege, Hygiene, Ausstattung, Zubehör und Werkzeuge für professionelle Baristas

Die Kaffeequalität ist der Schlüssel Ihres Erfolges
Eine gute Lage und eine angenehme Umgebung sind natürlich wichtig aber zuerst ist die Kaffee-Qualität, zusammen mit Sauberkeit und Präsentation, was Stammkunden bindet.

Die entscheidenden Faktoren des perfekten Kaffees:
- Hohe Qualität der Röstung und der Mischung
- Hohe Wasserqualität (siehe auch Enthärter / Wasserfilter)
- Hohe Qualität der Espressomaschine und der Mühle
- Präzisionsfilter und Duschen für Profis
- Spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte

All das ist aber nutzlos, wenn Maschine und Mühle nicht gründlich und regelmäßig mit dem richtigen Produkt gereinigt werden

Wichtig:
Der Röstprozess setzt Kaffee-Fette frei, die sich auflösen und sehr schnell oxidieren (ca. 18/24h). Wenn Kaffee-Fette in der Maschine lange Zeit bleiben, verleihen sie dem Kaffee einen unerwünschten bitteren und ranzigen Beigeschmack.

Unser Tipp:
- Maschine und Mühle jeden Tag reinigen (max. alle 48 Stunden).
- Mahlscheiben regelmäßig prüfen und, wenn nötig, auswechseln.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger sondern spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte für Kaffeeprofis (z.B. Coffee Clean, Scale Clean und alle LF Reinigungsmittel)
- Verwenden Sie Wasserfilter und Enthärter, um die richtige Wasserqualität zu erhalten.

La cultura del café

Organización, limpieza, higiene, equipos, accesorios y herramientas de trabajo para profesionales

La calidad del café es decisiva para su éxito
Una buena ubicación y un entorno confortable son importantes, pero es la calidad del café combinada con la higiene y una buena presentación, los elementos fundamentales para la fidelización de clientes.

Factores decisivos para la mejor calidad del café:
- Calidad del tueste y de la mezcla del café
- Calidad del agua (ver también depuradores/filtros de cartucho)
- Calidad de la máquina café y del molino
- Filtros y duchas de precisión para profesionales
- Productos químicos específicos para higiene y limpieza

Todas las precauciones son totalmente frustradas si no vienen acompañadas de una sistemática y frecuente limpieza e higiene de la máquina café y del molino

A saber:
El tueste de los granos de café provoca la disolución de las grasas bien identificables por su brillo.
Estas grasas se oxidan rápidamente (aprox. 18/24h) y transfieren al café un gusto desagradable (amargo - rancio).

Reglas para el buen barista:
- Proceder a limpiar e higienizar la máquina del café y el molino cada 24h (max 48h)
- Controlar y sustituir periódicamente las muelas del molino
- Para la limpieza no utilizar productos genéricos, solo especificados por los profesionales del café (por ejemplo productos línea pulyCaff, Urnex o Coffee Clean)
- Utilizar depuradores automáticos o filtros de cartucho

Grind Cleaner 340 g

Il nuovo detergente LF per la pulizia delle macine
The new LF cleaning detergent for grinders
Das neue LF Reinigungsmittel zur Reinigung der Mahlscheiben
Nuevo detergente para la limpieza de las fresas



1092213

Detergente per la pulizia delle macine.
Ingredienti a base di grano naturale.
100% biologico

Detergent for grinders.
Natural grain-based ingredients.
100% organic

Mittel zur Reinigung der Mahlscheiben.
Natürliche Inhaltsstoffe auf Getreidebasis.
100% biologisch

Detergente para la limpieza de las fresas.
Producto a base de trigo natural.
100% biológico

Etichetta personalizzabile da 50 unità in su

Personalised label is available for 50 units and above

Individuell gestaltbares Etikett ab 50 Einheiten

Etiqueta personalizable para 50 o más unidades



3092274



3092275



3092270



3092271



3092272



3092273

LF Code	Description	Notes
3092274	DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS	6 Kg
3092275	DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS	12 Kg
3092270	DETERGENT CLEAR CLEAN	6 Kg
3092271	DETERGENT CLEAR CLEAN	12 Kg
3092272	SHINE CLEAN RINSE AID	5 Kg
3092273	SHINE CLEAN RINSE AID	10 Kg

Personalizza gli articoli con il
Tuo Logo
Quantità minime e costi di personalizzazione a richiesta

Special customisation with
Your Logo
Min. quantities and costs quoted on request

Spezieller Aufdruck mit
Ihrem Logo
Mindestbestellmengen und Kosten auf Anfrage

Personalización de los artículos
Su Marca
Cantidad mínima y costes de personalización a medida





3092143



3092543



3092350



3092351



3092352



3092353

LF Code	Description	Notes
3092143	DETERGENT COFFEE CLEAN	900 g
3092543	DETERGENT COFFEE CLEAN	500 g
3092350	DETERGENT COFFEE CLEAN	60 TABS 2.5 g
3092351	DETERGENT COFFEE CLEAN	15 BAGS 20 g
3092352	SCALE REMOVER SCALE CLEAN	1 Kg
3092353	SCALE REMOVER SCALE CLEAN	12 BAGS 25 g



3092355



Adattato per / Suitable for
Passend für / Apto para
Jura, Melitta, Saeco, Gaggia

1092006

LF Code	Description	Notes
3092355	DETERGENT CAPPUCCINO PERFECT	1 L
1092006	DETERGENT MILK SYSTEM	250 ml

lujo CLEAN®

for that perfect coffee pleasure!

100% Made in Germany

CUSTOMISATION · Your Logo · AVAILABLE

Private label
for 50 pcs



1092211



1092210



1092209



1092200



1092201

LF Code	Description	Notes
1092211	DETERGENT LUJO POWDER/PULVERE	1 Kg
1092210	DETERGENT LUJO POWDER/PULVERE	500 g
1092209	DETERGENT LUJO GRANULAR/GRANULARE	1 Kg
1092200	DETERGENT LUJO MILK FROTHER	1 L
1092201	DETERGENT LUJO MILK FROTHER	45 TABS 16 g



1092220



1092221



1092222



1092223



1092224

LF Code	Description	Notes
1092220	DESCALER TWO IN ONE LUJO	250 ml
1092221	DESCALER LUJO TABLETS	30 TABS 16 g
1092222	DESCALER LUJO LC	750 ml
1092223	DESCALER LUJO GREENIE	750 ml
1092224	DESCALER LUJO LJ	700 ml



1092202



1092203



1092204



1092205



1092206



1092207



1092208

LF Code	Description	Notes
1092202	DETERGENT LUJO TABLETS	120 TABS 1.1 g
1092203	DETERGENT LUJO TABLETS	120 TABS 1.3 g
1092204	DETERGENT LUJO TABLETS	150 TABS 1.6 g
1092205	DETERGENT LUJO TABLETS	100 TABS 2.0 g
1092206	DETERGENT LUJO TABLETS	200 TABS 2.0 g
1092207	DETERGENT LUJO TABLETS	90 TABS 3.0 g
1092208	DETERGENT LUJO TABLETS	100 TABS 3.6 g

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes



1092001



3092243



3092095

LF Code	Description	Notes
1092001	DETERGENT EXPRESS	100 TABS 1.0 g
3092243	DETERGENT EXPRESS LC	1 L
3092095	SCALE REMOVER BOILERS	6 Kg



3092250



3092252



3092251

LF Code	Description	Notes
3092250	SCALE REMOVER RIO	250 ml
3092252	DETERGENT COFFEE MAKER CLEANER	6 TABS
3092251	DETERGENT DE-CAF	10 BAGS 30 g

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes

plus puly CAFF
coffee machine cleaner



3092074



3092075



3092077



3092078



3092079



3092253



3092080



3092249

LF Code	Description	Notes
3092074	DETERGENT PULY CAFF PLUS	900 g
3092075	DETERGENT PULY CAFF PLUS	570 g
3092077	DETERGENT PULY CAFF PLUS	370 g
3092078	DETERGENT PULY CAFF PLUS	10 BAGS
3092079	DETERGENT PULY CAFF PLUS	60 TABS 2.5 g
3092253	DETERGENT PULY CAFF PLUS	100 TABS 1.35 g
3092080	DETERGENT PULY CAFF PLUS	100 TABS 1.0 g
3092249	DETERGENT PULY CAFF PLUS	70 TABS 0.5 g



3092089



3092076



3092090



3092326





3092242

LF Code	Description	Notes
3092089	DETERGENT PULY CLEANER BABY	10 BAGS 30 g
3092076	DETERGENT PULY GRIND CRISTALLI	10 BAGS
3092090	DETERGENT PULY CAFF BREW	120 TABS 4 g
3092326	DETERGENT BAR STERYL IGIENIC	1 L
3092242	DETERGENT KIT PULY CAFF	---



3092085



3092254



3092088

LF Code	Description	Notes
3092085	DETERGENT PULY MILK PLUS	1 L
3092254	DETERGENT PULY MILK PLUS	14x25 ml
3092088	DETERGENT PULY MILK PLUS	4x25 ml

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes



1092505



1092506



1092510



1092511



1092500



1092532



1092540



1092531



1092530

LF Code	Description	Notes
1092505	DETERGENT CAFIZA2	900 g
1092506	DETERGENT CAFIZA	566 g
1092510	DETERGENT CAFIZA	100 TABS 2.0 g
1092511	DETERGENT CAFIZA	100 TABS 1.2 g
1092500	DETERGENT CAFIZA2	28 g
1092532	SCALE REMOVER DEZCAL	900 g
1092540	SCALE REMOVER DEZCAL	1 L
1092531	SCALE REMOVER DEZCAL	200 g
1092530	SCALE REMOVER DEZCAL	25 g



1092520



1092521



1092522



1092545



1092003

LF Code	Description	Notes
1092520	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	1 L
1092521	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	1 L
1092522	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	40 TABS 10 g
1092545	DETERGENT GRINDZ	430 g
1092003	DETERGENT CAFÉ SPRAYZ	450 ml



1092014



1092501

LF Code	Description	Notes
1092014	DETERGENT VENDZ	1 L
1092501	DETERGENT CUPZ	500 g

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes





1092011

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU

compatibile per macchine NESPRESSO® per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
confezione 5 capsule da 3g

CLEANING CAPSULES CAFFENU

suitable for NESPRESSO® machines for the cleaning of brew groups, shower screen and spout
5-pod pack, 3 g each

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU

passend für NESPRESSO® Maschinen für die Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
Verpackung 5 Kapseln à 3g

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU

compatible para máquinas NESPRESSO® para limpiar el grupo salida, duchas y salida café
envase 5 cápsulas de 3g

1092012

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU 10 PZ

compatibile per macchine NESPRESSO® per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
10 confezioni da 5 capsule da 3g

CAFFENU CAPSULE DETERGENT 10 PCS

suitable for NESPRESSO® machines for the cleaning of brew groups, shower screen and spout
10 packs of 5 pods, 3 g each

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU 10 STK

passend für alle NESPRESSO® Kapselautomaten für die hygenische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
10 Verpackungen von 5 Kapseln - 3g/jede

DETERGENTE EN CÁPSULAS CAFFENU 10 UDS

compatible para máquinas NESPRESSO® para la limpieza del grupo de erogación, de la ducha y de la salida
10 envases à 5 cápsulas à 3g

Le Capsule detergenti Nespresso® Caffenu® sono compatibili con tutte le macchine Nespresso® alla data di produzione Marzo 2017:

The Nespresso® Caffenu® cleaning capsules are compatible with all Nespresso® machines at the manufacturing date of March 2017:

Die Nespresso® Caffenu® Reinigungskapseln sind kompatibel mit allen Nespresso® Maschinen mit Produktionsdatum bis März 2017:

Las cápsulas de detergente Nespresso® Caffenu® son compatibles con todas las máquinas Nespresso® fabricadas hasta Marzo de 2017:

Le Cube • Essenza • K-mix • Krups • Delonghi Lattissima • Delonghi Lattissima Touch • Delonghi Lattissima Pro • Pixie • U • U Milk • Inissia • Maestria • Grand Maestria

Il detergente in capsule Caffenu® funziona anche per qualsiasi macchina compatibile Nespresso®, così come su tutte le macchine che possono utilizzare sia la gamma di capsule Nespresso® Grand Cru o capsule alternative progettate per questo sistema.

IMPORTANTE:
Questa capsula non è progettata per il sistema a capsule Nespresso® Vertuoline, e non è stata testata per le macchine da caffè a incasso e compatte Miele®.

The Caffenu® Cleaning Capsule will work in any Nespresso® compatible machine, as well as any machine that can use either Nespresso® Grand Cru range of capsules or any alternative capsule designed for this system.

IMPORTANT:
This capsule is not designed for the Nespresso® Vertuoline capsule system, and has not been tested in the Miele® built in and free standing machines.

Die Caffenu® Reinigungskapseln Nespresso® funktionieren mit jeder kompatiblen Nespresso® Maschine, sowie mit allen Maschinen, die Nespresso® Kapseln Grand Cru oder alternative Kapseln benutzen.

WICHTIG:
Diese Kapsel ist nicht für das Kapselsystem Nespresso® Vertuoline entworfen und wurde für kompakte oder Einbau-Kaffeemaschinen Miele® nicht getestet.

El detergente en cápsulas Caffenu® también funciona para cualquier máquina compatible de Nespresso®, así como en todas las máquinas que pueden utilizar la gama de cápsulas Nespresso® Grand Cru o cápsulas alternativas diseñadas para este sistema.

¡IMPORTANTE!
Esta cápsula no está diseñada para el sistema de cápsulas Nespresso® Vertuoline, y no ha sido probado para máquinas de café Miele®

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes



per MACCHINE TIPO
for MACHINES
für MASCHINEN
para MAQUINAS

GAGGIA • LAVAZZA • PAVONI • SGL • MITACA • GRIMAC • RDL • SAECO • SPINEL ecc.



1092013

DECALCIFICANTE CAFFENU 200 ml

elimina i residui di calcare dall'impianto idraulico e dalle caldaie delle macchine caffè tipo domestico, formula concentrata e rapida, non macchia e non tinge

CAFFENU DESCALER 200 ml

removes scale residues from the hydraulic system and coffee machines boilers household type, concentrated and fast formula, non-staining

ENTKALKER CAFFENU 200 ml

Entfernt Kalkablagerungen von Hydraulikteilen und Kochkesseln von Haushalt-Kaffeemaschinen, konzentrierte und schnell wirkende Formel hinterlässt keine Flecken

DESCALCIFICANTE CAFFENU 200 ml

elimina los residuos calizos del sistema hidráulico y de las calderas de las maquinas café. tipo doméstico, formula concentrada y rápida, no mancha

1092016

DECALCIFICANTE CAFFENU 200 ml 9 PZ

elimina i residui di calcare dall'impianto idraulico e dalle caldaie delle macchine caffè tipo domestico, formula concentrata e rapida, non macchia e non tinge

CAFFENU DESCALER 200 ml 9 PCS

removes scale residues from the hydraulic system and coffee machines boilers household type, concentrated and fast formula, non-staining

ENTKALKER CAFFENU 200 ml 9 STK

Entfernt Kalkablagerung von der Hydraulik und von Kaffeemaschinen-Kochkessel Haushalt, Formel konzentriert und rasch, nicht befleckend

DESCALCIFICANTE CAFFENU 200 ml 9 UDS


elimina los residuos calizos del sistema hidráulico y de las calderas de las maquinas café. tipo doméstico, formula concentrada y rápida, no mancha

Prima e dopo

Before and after

Vor und naher

Antes y después





3092263



SPUGNA MAGICA
125x55x30 mm - 16 PZ

detergente pulifunzionale
ECOLOGICO-ANTIBATTERICO-ECONOMICO
per tutte le superfici dure,
quali acciaio, marmi ecc.
riduce i batteri del 99,99%
CONFEZIONE 16 pz

MAGIC SPONGE
125x55x30 mm - 16 PCS

multifunction detergent
ECO-FRIENDLY - ANTIBACTERIAL - CHEAP
for all hard surfaces,
such as steel, marble, etc.
it reduces 99.99% of bacteria
16 pcs PACKAGE

ZAUBERSCHWAMM
125x55x30 mm - 16 ST.

Mehrzweckreinigungsmittel
ÖKOLOGISCH-ANTIBAKTERIELL-GÜNSTIG
für alle harten Oberflächen,
wie Stahl, Marmor usw.
entfernt 99,99% Bakterien
PACKUNG 16 STK.

ESPONJA MÁGICA
125x55x30 mm - 16 UDS.

detergente multi-función
ECOLÓGICO-ANTI-BACTÉRICO-ECONÓMICO
para todas las superficies duras,
como acero inox, mármoles, etc.
reduce las bacterias del 99,99%
PAQUETE 16 uds.






3092260

MAGIC STONE
CONFEZIONE DA 15 PZ

dimensioni 100x70x45 mm
100% vetro - 580°C
abrasivo per sporco e calcare
per griglie, piani cottura, teglie,
pentole, padelle, forni, ecc
CONFEZIONE 15 pz

MAGIC STONE 15 PCS
PACKAGE

dimensions 100x70x45 mm
100% glass - 580°C
abrasive against dirt and limescale
for grills, pot stoves, baking trays,
pans, frying pans, ovens, etc.
15 pcs PACKAGE

MAGIC STONE PACKUNG
15 STK.

Maße100x70x45 mm
100% Glas - 580°C
Scheuermittel für Schmutz und Kalk
für Gitter, Kochfelder, Bleche,
Kochkessel, Pfannen, Öfen, usw.
PACKUNG 15 STK.

MAGIC STONE
CONFECCIÓN 15 UDS.

medidas 100x70x45 mm
100% cristal - 580°C
abrasivo para suciedad y cal
para rejillas, base cocinas, bandejas
marmitas, sartenes, hornos, etc.
ENVASE 15 uds.



DIN 53420-UNI 53215

MAGIC STONE






3092335



PANNO MICROFIBRA VETRI BARISTAPRO

dimensioni 400x400 mm
per la pulizia ecologica di vetri, cristalli, bicchieri e specchi

CLOTH MICROFIBRE GLASS BARISTAPRO

dimensions 400x400 mm
for the ecological cleaning of glass, crystal, glasses and mirrors

MIKROFASERTUCH GLAS BARISTAPRO

Maße 400x400 mm
für die Öko-Reinigung von Glas, Kristalle, Gläser und Spiegel

PAÑO MICROFIBRA VIDRIO BARISTAPRO

medidas 400x400 mm
para la limpieza ecológica de vidrio, cristales, vasos y espejos





3092336

PANNO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

testato antibatterico
dimensioni 400x400 mm
pulisce e igienizza tutte le superfici senza detersivi

CLOTH MICROFIBRE MULTIPURP. BARISTAPRO

antibacterial tested
dimensions 400x400 mm
it cleans and sanitizes all surfaces without the use of detergents

MIKROFASERTUCH MEHRZWECK BARISTAPRO

antibakteriell geprüft
Maße 400x400 mm
reinigt und desinfiziert alle Oberflächen ohne Reinigungsmittel

PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

probado antibacteriano
medidas 400x400 mm
limpia y desinfecta todas las superficies sin detergentes








Il primo passo per un
espresso perfetto:
Docce e filtri progettati per ottenere la perfetta estrazione ed esaltare l'aroma del caffè
...per chi cerca l'eccellenza!

The first step to make a
perfect espresso:
Precision showers and filters designed to ensure the ideal extraction and to enhance the aroma of coffee
...for those wanting the best in their performance!

Der erste Schritt zum
perfekten Espresso:
Duschen und Siebe zur idealen Extraktion und zur Aromaoptimierung
...für alle die, die perfekte Leistungen erwarten!

El primer paso para un
espresso perfecto:
Duchas y filtros proyectados para obtener la perfecta extracción y exaltar el aroma del café
...¡para quien quiere la excelencia absoluta!







Fori circolari in forma conica
- migliore erogazione del caffè grazie ai fori conici
- superficie temprata e resistente all'usura, con conseguente maggiore durata di vita

Circular holes with conical cross section
- enhanced coffee outpouring due to the conical holes
- electro-polished resistant surface, assuring extended life-time

Exakt runde Löcher mit konischer Führung
- verbesserter Kaffeeausluaf durch konische Löcher
- hochglanzpoliert, verlängerte Lebensdauer

Agujeros circulares en forma cónica
- mejor erogación del café gracias a los agujeros cónicos
- superficie templada y resistente al desgaste, con la consiguiente mayor duración de vida

Finitura a specchio
- lucidatura a specchio per ridurre drasticamente i residui di caffè, anche nei fori conici

Mirror polishing
- the finish significantly reduces adherents of dirt and coffee residuals, even in the conical holes

Hochglanzpoliert
- diese Behandlung reduziert die Ablagerung von Schmutz und Kaffeeresten deutlich

Acabado en espejo
- acabado en espejo para reducir drásticamente los residuos de café, también en los agujeros cónicos



Erogazione controllata e uniforme per esaltare le qualità del caffè, ottenendo una crema vellutata e delicata

Precise and evenly outpouring to enhance coffee features, obtaining a velvety and delicate cream

Präziser und gleichmäßiger Auslauf um die Kaffeequalität zu erhöhen und eine perfekte Crema zu erreichen

Erogación controlada y uniforme para exaltar la calidad del café, obteniendo una crema aterciopelada y delicada

Docce con speciale e innovativa membrana (integrata o tessuta) per un'ottima distribuzione dell'acqua sulla polvere di caffè

La doccia a MEMBRANA TESSUTA I.M.S. ha un passaggio di 35 µm e la sua caratteristica principale è l'elevato potere filtrante che garantisce una distribuzione omogenea dell'acqua sulla pastiglia di caffè, blocca il passaggio dei residui di estrazione migliorando la fase di asciugatura.
Questo permette di mantenere il gruppo pulito e perfettamente efficiente, inoltre preserva sia gruppo che elettrovalvola dall'usura causata dallo sporco.

La doccia con MEMBRANA INTEGRATA studiata da I.M.S. è costituita da una speciale membrana che viene formata all'interno del corpo di supporto della doccia e ha un filtraggio di 200 µm.
La sua caratteristica principale è l'esclusivo design di foratura che, oltre a garantire la miglior erogazione possibile, rende questo prodotto estremamente resistente e facile da pulire. Infatti essendo realizzata in un pezzo unico il corpo è irrobustito e la superficie è totalmente liscia, quindi priva di zone nocive in cui si possa fermare lo sporco.

Showers with special and innovative membrane (integrated or wired) in allowing ideal water distribution throughout on the coffee powder

The I.M.S. WIRE MEMBRANE SHOWER SCREEN has a filtering power of 35 µM and its main feature is an elevated filtering capacity which, as well as ensuring an even water distribution throughout the coffee puck, also blocks access to the extract residues thereby improving the drying phase.
This allows the group to be kept clean and perfectly efficient. It also preserves both the group and the solenoid valve from wear caused by dirt.

The INTEGRATED MEMBRANE SHOWER SCREEN designed by I.M.S. consists of a special membrane built inside the supporting body of the shower and has a filtering capacity of 200 µM.
The key feature of this product is the unique perforation design which, in addition to ensuring the best possible coffee, makes this product extremely durable and easy to clean. Manufactured as a single piece, the body is strengthened and the surface is completely smooth, and thus does not present any grind-clogging danger areas.

Duschen mit spezieller und innovativer Membrane (integriert oder verdrahtet) für eine ideale Wasser Verteilung über dem ganzen Kaffeepulver.

Die I.M.S. VERDRAHTETE MEMBRANE hat eine Filterleistung von 35 µm; ihr Hauptmerkmal ist eine erhöhte Filterkapazität die eine gleichmäßige Wasserverteilung über die gesamte Kaffeekapsel gewährleistet, den Durchlauf von extraktions Resten blockiert und verbessert so die Trocknungsphase.
Auf diese Weise bleibt die Gruppe sauber und vollkommen effizient. Es bewahrt auch die Gruppe und das Magnetventil vor von Schmutz verursachtem Verschleiß.

Die von I.M.S. entworfene INTEGRIERTE MEMBRANE besteht aus einer im Inneren des Stützkörpers der Dusche eingebauten speziellen Membrane und verfügt über eine Filterkapazität von 200 uM.
Das Hauptmerkmal dieses Produkts ist das einzigartige Perforations Design, dass nicht nur die bestmögliche Kaffeequalität gewährleistet, sondern dieses Produkt auch extrem langlebig und leicht zu reinigen macht. Dar es aus einem einzigen Stück hergestellt wird, ist der Körper gestärkt und die Oberfläche völlig glatt und es verhindert somit jegliche schädliche Ablagerungsmöglichkeiten.


Duchas con especial e innovadora membrana (integrada o tejida) para una óptima distribución del agua sobre los polvos de café

La ducha con MEMBRANA TEJITA I.M.S tiene un pasaje de 35µm, su característica principal es su elevado poder filtrador que garantiza una distribución homogénea del agua sobre la pastilla de café, bloquea el pasaje de los residuos de extracción mejorando la fase de secado.
Esto permite mantener grupo limpio y completamente eficiente, además de preservar también el grupo como la electroválvula del uso causado por la suciedad.

La ducha con MEMBRANA INTEGRADA diseñada por I.M.S está constituida por una membrana especial creada en el interior del cuerpo del soporte de la ducha y tiene una filtración de 200 µm.
Su característica principal es el diseño exclusivo de perforación que, además de garantizar la mejor salida posible, hace este producto extremamente resistente y fácil que limpiar. De hecho, siendo realizada por una única pieza el cuerpo es endurecido y la superficie es totalmente lisa, por lo tanto, elimina zonas nocivas que puedan acumular la suciedad.

Docce erogazione gruppo caffè
Shower screens for brew group
Auslaufduschen für Kaffeegruppen
Duchas erogación grupo café

Astoria - Bezzera - Bfc - Brasilia - Carimali - Casadio - Cimbali - Ecm - Elektra Faema - Fiorenzato C.S. - Fracino - Grimac - Reneka - Royal - Sab Italia Sanremo - Scala - Victoria Arduino - Wega



1460200



1460205

Ascaso - Azkoyen - Bezzera - Bfc - Bianchi - Brasilia - Casadio - Ecm Manufacture Ecm - Expobar - Faema - Faimac - Fiamma Rst - Fiorenzato C.S. - Grimac - Iberital Italcrem - La Nuova Era - Orchestrale - Promac - Reneka - Royal - Sab Italia Sanremo - Scala - Vfa Expres - Vibiemme - Victoria Arduino - Wega GROUPS E61



1460201



1460206

Carimali - Marzocco - Slayer - Synesso




1460202



1460207

Brugnetti-Aurora - Nuova Simonelli - Victoria Arduino



1460204



1460209

Bezzera - Magister - Pavoni - Promac - Rancilio




1460203



1460208

Astoria Plus4You - San Marco - Wega Concept



1460210



1460212


Dalla Corte - Spaziale






1460211

Gaggia - Saeco



1081103



1081099

Docce erogazione gruppo caffè
Shower screens for brew group
Auslaufduschen für Kaffeegruppen
Duchas erogación grupo café

Astoria - Bezzera - Bfc - Brasilia - Carimali - Casadio - Cimbali - Ecm - Elektra Faema - Fiorenzato C.S. - Fracino - Grimac - Reneka - Royal - Sab Italia Sanremo - Scala - Victoria Arduino - Wega



1081600

Ascaso - Azkoyen - Bezzera - Bfc - Bianchi - Brasilia - Casadio - Ecm Manufacture Ecm - Expobar - Faema - Faimac - Fiamma Rst - Fiorenzato C.S. - Grimac - Iberital Italcrem - La Nuova Era - Orchestrale - Promac - Reneka - Royal - Sab Italia Sanremo - Scala - Vfa Expres - Vibiemme - Victoria Arduino - Wega GROUPS E61



1081601

Bezzera - Magister - Pavoni - Promac - Rancilio



1081602

Brugnetti-Aurora - Nuova Simonelli - Victoria Arduino



1081603

Slayer



1081604

LF Code	Shower ø	Shower height	Central hole ø	Shower holes no.	Shower holes ø	Membrane
1460200	51.5 mm	---	5 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1460205	51.5 mm	---	5 mm	119	2 mm	wire 35 µm
1460201	60 mm	17 mm	---	98	3 mm	integrated 200 µm
1460206	60 mm	17 mm	---	120	2.5 mm	wire 35 µm
1460202	56,5 mm	5 mm	7 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1460207	57,5 mm	4.4 mm	7 mm	112	2 mm	wire 35 µm
1460204	56,5 mm	3.2 mm	6 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1460209	57,5 mm	4.4 mm	6 mm	112	2 mm	wire 35 µm
1460203	57 mm	2.8 mm	5.5 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1460208	57 mm	4.4 mm	5.5 mm	112	2 mm	wire 35 µm
1460210	48 mm	---	5 mm	63	3 mm	integrated 200 µm
1460212	48 mm	---	5 mm	80	2 mm	wire 35 µm
1460211	48.4 mm	---	5 mm	63	3 mm	integrated 200 µm
1081103	55 mm	---	5 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1081099	55 mm	---	5 mm	120	2,5 mm	wire 35 µm
1081600	51,5 mm	---	5 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1081602	57 mm	3.2 mm	5,5 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1081604	56,5 mm	5 mm	7 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1081603	56,5 mm	3.2 mm	6 mm	98	3 mm	integrated 200 µm
1081601	60 mm	17 mm	---	98	3 mm	integrated 200 µm

Curved-edge technology

Astoria - Casadio - Conti - Elektra - Fracino - Keesvanderwesten - Magister - Marzocco - N.Simonelli - Pavoni - Promac - Rancilio - Slayer - Synesso - Victoria Arduino
GROUPS E61



1460100



1460101



1460102



1460103

Carimali - Cimbali - Gaggia - Reneka



1460105



1460106



1460107

GROUPS E61



1460104

Dallacorte - Gruppoizzo - Sanmarco



1460108



1460109



1460115

Astoriaplus4you - Wegaconcept



1460112

Astoria Plus4You - Wega Concept - Spaziale



1460110



1460111

Sanremo Opera



1460113



1460114

Filtri caffè
Coffee filters
Kaffeesiebe für Siebträger
Filtros café

LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter body ø	Filter height
1460100	1	6/8	70 mm	60 mm	24.5 mm
1460101	1	7/9	70 mm	60 mm	26.5 mm
1460102	2	12/18	70 mm	60 mm	24.5 mm
1460103	2	14/20	70 mm	60 mm	26.5 mm
1460104	2	18/22	70 mm	60 mm	28.5 mm
1460105	1	6/9	68 mm	60 mm	24.5 mm
1460106	2	12/18	68 mm	60 mm	24.5 mm
1460107	2	16/22	68 mm	60 mm	26.5 mm
1460108	1	6/8	66 mm	56 mm	25 mm
1460109	2	12/18	66 mm	56 mm	26 mm
1460110	1	6/8	65 mm	55 mm	25 mm
1460111	2	12/18	65 mm	55 mm	27.5 mm
1460112	3	21	65 mm	55 mm	32 mm
1460113	2	12/18	70 mm	60 mm	24.5 mm
1460114	2	14/20	70 mm	60 mm	26.5 mm
1460115	2	18/20	66 mm	56 mm	32 mm

ultrafine model

Astoria - Casadio - Conti - Elektra - Fracino - Keesvanderwesten - Magister - Marzocco - N.simonelli - Pavoni - Promac - Rancilio - Slayer - Synesso - Victoria Arduino GROUPS E61



1460400



1460401



1460402

LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter height	Holes no.	Membrane
1460400	2	12/18	24 mm	**565**	**170 µm**
1460401	2	14/20	26 mm	**565**	**170 µm**
1460402	2	18/22	26 mm	**565**	**170 µm**

Filtro adattatore per capsule EP
Adapter filter for EP capsules
Filter mit Adapter für Kapseln EP
Filtro adaptador para cápsulas EP





LF Code	Suitable for
1160600	BEZZERA - BRASILIA - EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO CS GAGGIA - GRIMAC - MARZOCCO - RANCILIO - SAB ITALIA SANREMO - SCALA - VIBIEMME - WEGA
1160605	CIMBALI
1160607	RANCILIO
1160615	SPAZIALE

Filtri caffè
Coffee filters
Kaffeesiebe für Siebträger
Filtros café

Straight-edge technology

Astoria - Azkoyen - Bezzera - Brasilia - Carimali - Conti - ECM - Elektra - Expobar - Faema - Florenzato - Futurmat - Gaggia - Grimac - Isomac - La Scala - Nuova Simonelli - Rancilio - Synesso - VFA - Wega
and all the filter holders ø 57 mm and 58 mm



1460017



1460020



1460021



1460027



1460018



1460022



1460023



1460024



1460019



1460025



1460026



LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter body ø	Filter height	Notes
1460017	2	15	70 mm	60 mm	22 mm	
1460020	2	18	70 mm	60 mm	24 mm	
1460021	2	20	70 mm	60 mm	26 mm	
1460027	2	21+	70 mm	60 mm	28 mm	
1460018	**2**	**15**	**70 mm**	**60 mm**	**22 mm**	**Nanotech**
1460022	**2**	**18**	**70 mm**	**60 mm**	**24 mm**	**Nanotech**
1460023	**2**	**20**	**70 mm**	**60 mm**	**26 mm**	**Nanotech**
1460024	**2**	**21+**	**70 mm**	**60 mm**	**28 mm**	**Nanotech**
1460019	1	7 - 8,5	70 mm	60 mm	21 mm	
1460025	1	8,5 - 10	70 mm	60 mm	22,5 mm	
1460026	1	10 - 12	70 mm	60 mm	24 mm	



1460906

KIT PRECISIONE PER GRUPPO ASTORIA

composto da:
1 filtro una tazza 7/9 gr 1460101
1 filtro due tazze 18/22 gr 1460104
1 doccia a membrana integrata 1460200
1 doccia a membrana tessuta 1460205

PRECISION KIT FOR ASTORIA GROUP

including:
1 filter 1 cup 7/9 g 1460101
1 filter 2 cups 18/22 g 1460104
1 integrated membrane shower screen 1460200
1 wire membrane shower screen 1460205

PRÄZISIONSKIT FÜR GRUPPE ASTORIA

bestehend aus:
1 Filter eine Tasse 7/9 g 1460101
1 Filter zwei Tassen 18/22 g 1460104
1 Dusche mit integrierter Membran 1460200
1 Dusche mit gewebter Membran 1460205

KIT PRECISIÓN PARA GRUPO ASTORIA

formado por:
1 filtro una taza 7/9 gr 1460101
1 filtro dos tazas 18/22 gr 1460104
1 ducha con membrana integrada 1460200
1 ducha con membrana tejida 1460205



1460902

KIT PRECISIONE PER GRUPPO MARZOCCO

composto da:
1 filtro una tazza 7/9 gr 1460101
1 filtro due tazze 18/22 gr 1460104
1 doccia a membrana integrata 1460202
1 doccia a membrana tessuta 1460207

PRECISION KIT FOR MARZOCCO GROUP

including:
1 filter 1 cup 7/9 g 1460101
1 filter 2 cups 18/22 g 1460104
1 integrated membrane shower screen 1460202
1 wire membrane shower screen 1460207

PRÄZISIONSKIT FÜR GRUPPE MARZOCCO

bestehend aus:
1 Filter eine Tasse 7/9 g 1460101
1 Filter zwei Tassen 18/22 g 1460104
1 Dusche mit integrierter Membran 1460202
1 Dusche mit gewebter Membran 1460207

KIT PRECISIÓN PARA GRUPO MARZOCCO

formado por:
1 filtro una taza 7/9 gr 1460101
1 filtro dos tazas 18/22 gr 1460104
1 ducha con membrana integrada 1460202
1 ducha con membrana tejida 1460207



1460905

KIT PRECISIONE PER GRUPPO N.SIMONELLI

composto da:
1 filtro una tazza 7/9 gr 1460101
1 filtro due tazze 18/22 gr 1460104
1 doccia a membrana integrata 1460204
1 doccia a membrana tessuta 1460209

PRECISION KIT FOR N.SIMONELLI GROUP

including:
1 filter 1 cup 7/9 g 1460101
1 filter 2 cups 18/22 g 1460104
1 integrated membrane shower screen 1460204
1 wire membrane shower screen 1460209

PRÄZISIONSKIT FÜR GRUPPE N.SIMONELLI

bestehend aus:
1 Filter eine Tasse 7/9 g 1460101
1 Filter zwei Tassen 18/22 g 1460104
1 Dusche mit integrierter Membran 1460204
1 Dusche mit gewebter Membran 1460209

KIT PRECISIÓN PARA GRUPO N.SIMONELLI

formado por:
1 filtro una taza 7/9 gr 1460101
1 filtro dos tazas 18/22 gr 1460104
1 ducha con membrana integrada 1460204
1 ducha con membrana tejida 1460209



1460903

KIT PRECISIONE PER GRUPPO SPAZIALE

composto da:
1 filtro una tazza 6/8 gr 1460110
1 filtro due tazze 21 gr 1460112
1 doccia doppia a membrana integrata 1460211

PRECISION KIT FOR SPAZIALE GROUP

including:
1 filter 1 cup 6/8 g 1460110
1 filter 2 cups 21 g 1460112
1 integr. membrane double shower screen 1460211

PRÄZISIONSKIT FÜR GRUPPE SPAZIALE

bestehend aus:
1 Filter eine Tasse 6/8 g 1460110
1 Filter zwei Tassen 21 g 1460112
1 Doppeldusche mit integrierter Membran 1460211

KIT PRECISIÓN PARA GRUPO SPAZIALE

formado por:
1 filtro una taza 6/8 gr 1460110
1 filtro dos tazas 21 gr 1460112
1 ducha doble con membrana integrada 1460211

Kit barista
Kit for barista
Barista KIT
Kit para barista



1950013

Mod. **ROMA**



1950014

Mod. **MILANO**

LF Code	Milk jug (L)	Tamper
1950013	0.75 - 0.50	ø 58 mm
1950014	0.50 - 0.35	ø 58 mm

Lattiere
Milk pitchers
Milchgiesser
Lecheras



1024001



1024002



1024003



1024004



1024005



1024006

LF Code	Capacity (L)
1024001	0,2
1024002	0,3
1024003	0,45
1024004	0,6
1024005	0,7
1024006	1,1



1024051



1024052



1024053

LF Code	Capacity (L)
1024051	0,6
1024052	0,7
1024053	1,1

Lattiere
Milk pitchers
Milchgiesser
Lecheras



Metallurgica MOTTA

100% MADE IN ITALY · Top Quality · Stainless Steel · CUSTOMISATION Your Logo AVAILABLE



1224014



1224015



1224010



1224011



1224012



1224013

LF Code	Capacity (L)
1224014	0,25
1224015	0,35
1224010	0,5
1224011	0,75
1224012	1
1224013	1,5



1224018



1224019



1224020

LF Code	Capacity (L)
1224018	0.50
1224019	0.50
1224020	0.50



1



2



3



4



5

Photo	LF Code	Capacity (L)
1	5057755	0,35
1	1224050	0,5
1	1224051	0,75
2	5057732	0,35
2	1224060	0,5
2	1224061	0,75
3	5079888	0,35
3	1224070	0,5
3	1224073	0,75
4	5079890	0,35
4	1224071	0,5
4	1224072	0,75
5	5068128	0,35
5	5066908	0,5
5	5066909	0,75

Lattiere
Milk pitchers
Milchgiesser
Lecheras



1224030



1224031



1224032

LF Code	Capacity (L)
1224030	0,35
1224031	0,50
1224032	0,75



1224941



1224911



1224912



1224913

LF Code	Capacity (L)
1224941	0.10
1224911	0.35
1224912	0.60
1224913	1.0

Lattiere
Milk pitchers
Milchgiesser
Lecheras



1224100



1224102

LF Code	Capacity (L)
1224100	0,35
1224102	0,60



1224900



1224901



1224902



1224903



1224904

LF Code	Capacity (L)
1224900	0.10
1224901	0.35
1224902	0.60
1224903	1.0
1224904	1.5

Lattiere
Milk pitchers
Milchgiesser
Lecheras



1224016



1224017



LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)
1224016	175x162x127	155x140
1224017	175x162x127	---






1394553



1394554



1394004

LF Code	Dimensions (mm)	Temperature range (°C)
1394553	ø 25	0+100
1394554	ø 45	0+100
1394004	---	45+70

Macine
Grinders
Mahlscheiben - Mahlwerke
Fresas










Macine Heavy duty - Long life
Durata maggiore del **+70%** rispetto ad una macina standard!

Heavy duty - Long life Grinding burrs
+70% longer life cycle compared to a standard grinding burr!

Mahlscheiben: Heavy duty - Long life
+70% längere Lebensdauer gegenüber normalen Mahlscheiben!

Molinos Heavy duty - Long life
Duración mayor del **+70%** respecto a una muela estándar




1251703


1251706


1251701


1251703


1251706


1251705


1251704


1251201


1251700


1251702


1251707


1251701

LF Code	Dimensions	LH/RH	Suitable for	Notes
1251703	ø 75x43.5x9 mm	DX-RH	CIMBALI	---
1251706	ø 68/49 mm - ø 40/11 mm H25 mm	DX-RH	CIMBALI	---
1251701	ø 63x38x9 mm	DX-RH	COMPAK	---
1251703	ø 75x43.5x9 mm	DX-RH	FAEMA	---
1251706	ø 68/49 mm - ø 40/11 mm H25 mm	DX-RH	FAEMA	---
1251705	ø 83/59 mm - ø 50/14 mm H25 mm	DX-RH	MAZZER	3-PHASE
1251704	ø 83x49x9.5 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251201	ø 71/49 mm - ø 41/14 mm H25 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251700	ø 64x38x8.5 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251702	ø 63.5x37,5x9 mm	SX-LH	OBEL	---
1251707	ø 63.5x38x9 mm	SX-LH	ROSSI	---
1251701	ø 63x38x9 mm	DX-RH	WEGA	---



Manopole portafiltro
Handles for filterholder-portafilter
Griffe für Siebträger
Mandos portafiltro



1



2



3

Photo	LF Code	Connection	Suitable for
1	**1241505**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1	**1241504**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**1241269**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**1241169**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	**1241502**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	**1241501**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE



1



2

Photo	LF Code	Connection	Suitable for
1	**5051751**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1	**5051102**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**5054506**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**5054505**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE



1



2



3

Photo	LF Code	Connection	Suitable for
1	**1141006**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1	**1141007**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**1141004**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**1141003**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	**5083515**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	**5055983**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE

Portafiltri macchine caffè
Filter holders for coffee machines
Siebträger für Kaffeemaschinen
Porta-filtros para máquinas de café





LF Code	Suitable for	Wings	Adapter filter for pods	Notes
1165034	ASTORIA/CMA	6.0 mm	No	---
1165117	ASTORIA/CMA	6.5 mm	No	Plus 4 you
1165181	BEZZERA	5.8 mm	Yes	---
1165216	BFC	6.2 mm	No	---
1165189	BIANCHI	6.4 mm	Yes	---
1165035	BRASILIA	5.5 mm	Yes	---
1165183	BRUGNETTI	7.2 mm	Yes	---
1165038	CARIMALI	6.0 mm	No	---
1165183	CASADIO	7.2 mm	Yes	---
1165182	CIMBALI	5.5 mm	Yes	---
1165039	CONTI	8.0 mm	No	---
1165119	DALLA CORTE	9.0 mm	No	---
1165183	ECM	7.2 mm	Yes	---
1165189	ELEKTRA	6.4 mm	Yes	---
1165192	EXPOBAR	6.2 mm	Yes	---
1165183	FAEMA	7.2 mm	Yes	---
1165189	FIAMMA RST	6.4 mm	Yes	---
1165195	FIORENZATO CS	6.4 mm	Yes	---
1165184	FUTURMAT	7.2 mm	No	---
1165185	GAGGIA	6.6 mm	Yes	---
1165194	GRIMAC	7.0 mm	Yes	---
1165191	GRUPPO IZZO	7.0 mm	Yes	---
1165189	ISOMAC	6.4 mm	Yes	---
1165186	MARZOCCO	6.6 mm	Yes	---
1165189	MCE	6.4 mm	Yes	---
1165118	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm	No	Slanted body / Corpo inclinato
1165189	ORCHESTRALE	6.4 mm	Yes	---
5030988	PAVONI	5.6 mm	Yes	---
1165187	PROMAC	6.2 mm	Yes	---
1165189	QUICK MILL	6.4 mm	Yes	---
1165187	RANCILIO	6.2 mm	Yes	---
1165216	ROYAL	6.2 mm	No	---
1165185	SAECO	6.6 mm	No	---
1165191	SAN MARCO	7.0 mm	Yes	---
1165193	SANREMO	6.4 mm	Yes	---
1165189	SCALA	6.4 mm	Yes	---
5050620	SPAZIALE	6.0 mm	Yes	---
1165329	SYNESSO	5.9 mm	No	---
1165188	VIBIEMME	6.2 mm	Yes	---
1165118	VICTORIA ARDUINO	7.0 mm	No	Slanted body / Corpo inclinato
1165189	WEGA	6.4 mm	Yes	---
1165117	WEGA	6.5 mm	No	Concept

Portafiltri macchine caffè
Filter holders for coffee machines
Siebträger für Kaffeemaschinen
Porta-filtros para máquinas de café





LF Code	Suitable for	Wings	Adapter filter for pods	Notes
1165219	ASTORIA	6.0 mm	Yes	---
1165219	BEZZERA	6.0 mm	Yes	---
5086956	BFC	6.2 mm	Yes	---
1165222	BIANCHI	6.4 mm	Yes	---
5085669	BRASILIA	7.2 mm	Yes	---
5085669	BRUGNETTI	7.2 mm	Yes	---
5085669	CASADIO	7.2 mm	Yes	---
1165220	CIMBALI	5.5 mm	Yes	---
5085669	ECM	7.2 mm	Yes	---
5086956	ECM MANUFACTURE	6.2 mm	Yes	---
1165222	ELEKTRA	6.4 mm	Yes	---
5086956	EXPOBAR	6.2 mm	Yes	---
5085669	FAEMA	7.2 mm	Yes	---
1165222	FIAMMA RST	6.4 mm	Yes	---
1165222	FIORENZATO CS	6.4 mm	Yes	---
5085669	FUTURMAT	7.2 mm	Yes	---
1165221	GAGGIA	6.6 mm	Yes	---
5085669	GRIMAC	7.2 mm	Yes	---
1165223	GRUPPO IZZO	7.0 mm	Yes	---
1165222	ISOMAC	6.4 mm	Yes	---
5086954	MARZOCCO	6.6 mm	Yes	---
1165222	MCE	6.4 mm	Yes	---
1165218	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm	NO	Slanted body / Corpo inclinato
1165222	ORCHESTRALE	6.4 mm	Yes	---
5086956	PROMAC	6.2 mm	Yes	---
1165222	QUICK MILL	6.4 mm	Yes	---
5086956	RANCILIO	6.2 mm	Yes	---
5086956	ROYAL	6.2 mm	Yes	---
1165221	SAECO	6.6 mm	Yes	---
1165223	SAN MARCO	7.0 mm	Yes	---
5086956	SANREMO	6.2 mm	Yes	---
1165222	SCALA	6.4 mm	Yes	---
1165224	SPAZIALE	6.0 mm	Yes	---
5086956	VIBIEMME	6.2 mm	Yes	---
1165218	VICTORIA ARDUINO	7.0 mm	NO	Slanted body / Corpo inclinato
1165222	WEGA	6.4 mm	Yes	---

Portafiltri macchine caffè
Filter holders for coffee machines
Siebträger für Kaffeemaschinen
Porta-filtros para máquinas de café





Cialde caffè/orzo
Barley/Coffee Pods
Kaffee/Gerstenkaffee Pads
Dosis de café/cebada

LF Code	Suitable for	Wings
1165162	BEZZERA - BFC - BRASILIA - BRUGNETTI AURORA - CONTI	6.5 mm
1165162	EXPOBAR - FIORENZATO CS - GRIMAC - RANCILIO - ROYAL	6.5 mm
1165162	SANREMO - SCALA - VIBIEMME - WEGA	6.5 mm
1165163	CIMBALI	5.5 mm
1165032	FAEMA	6.3 mm
1165165	SAN MARCO	7.4 mm
1165164	SPAZIALE	6.0 mm



La regolazione del flusso avviene tramite la rotazione della manopola
Flow regulation by handle rotation
Durchflussregulierung durch Drehung des Griffs
La regulación del flujo se realiza a través de la rotación del mando





Cialde orzo
Barley Pods
Gerstenkaffee Pads
Dosis de cebada

LF Code	Suitable for	Wings
1165085	ASTORIA/CMA	5.4 mm
1165166	ASTORIA/CMA Plus4you	5.0 mm
1165202	BEZZERA	5.5 mm
1165151	CIMBALI	8.0 mm
1165167	DALLA CORTE	8.0 mm
1165152	FAEMA	6.4 mm
1165153	FUTURMAT	6.8 mm
1165158	GAGGIA	6.5 mm
1165154	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm
1165155	RANCILIO	6.0 mm
1165159	SAN MARCO	8.0 mm
1165160	SPAZIALE	8.4 mm
1165156	VIBIEMME	6.0 mm
1165157	WEGA	6.5 mm
1165166	WEGA CONCEPT	5.0 mm

Portafiltri macchine caffè
Filter holders for coffee machines
Siebträger für Kaffeemaschinen
Porta-filtros para máquinas de café





LF Code	Suitable for	Wings	Notes
5073894	ASTORIA/CMA PLUS4YOU	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073895	BEZZERA	5.5 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	BFC	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	BRASILIA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073893	CIMBALI	6.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	CONTI	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	ELEKTRA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	EXPOBAR	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	FAEMA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	FUTURMAT/ARIETE	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073892	MARZOCCO	6.6 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5070800	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	RANCILIO	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073891	SAN MARCO	7.4 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	SANREMO	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5067922	SPAZIALE	6.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	VIBIEMME	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1165500	WEGA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
5073894	WEGA CONCEPT	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi



Baristapro

LF Code	Suitable for	Wings	Notes
1165252		6,6 mm	Nanotech
1165253	MARZOCCO	5,9 mm	Nanotech
1165254	NUOVA SIMONELLI	7 mm	Nanotech
1165255		6,6 mm	Nanotech

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385066**	58 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385067**	57 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385068**	53 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385069**	48 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA



1



2



3



4

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385150**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385154**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385151**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385155**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385152**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385156**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
4	**1385153**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
4	**1385157**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA



1



2



3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385158**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385160**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385159**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385161**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385162**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385163**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1



2



3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385190**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385191**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385192**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385193**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385194**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385195**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA



1



2



3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385180**	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385182**	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385181**	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385183**	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385184**	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385185**	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA



1385071



1385072



1385073



1385074



Dotato di regolazione di profondità, per garantire una pressatura livellata e uniforme. Riduce al minimo le possibilità di errore e le variazioni di pressatura tra baristi diversi. Forma ergonomica per ridurre tensione e rischio di lesione da sovrautilizzo.

Equipped with depth adjustment, to ensure a smooth and uniform pressing. Minimises the possibility of error occurring and variations in pressure for different baristas. Ergonomic shape which reduces tension and risk of overuse.

Ausgerüstet m/Tiefeneinstellung,um einen gleichm. und nivellierten Druck zu gewährleisten. Minimiert Fehlernmöglichkeit u/Drückvariation zwischen verschiedener Baristas. Ergonom. Form, um die Spannung u/Verletzungsgefahr durch Überbenutzung zu reduzieren.

Dotado de regulación de profundidad, p. garantizar un prensado nivelado y uniforme. Reduce al mínimo la posibilidad de error y la variación de prensado entre diferentes baristas. Forma ergonómica p. reducir la tensión y el riesgo de lesión por sobreutilización.

LF Code	Description	ø	Pressing zone
1385071	TAMPER THE KING ALUMINIUM	ø 58,5	FLAT - PIATTA
1385072	TAMPER THE KING SOFT TOUCH	ø 58,5	FLAT - PIATTA
1385073	TAMPER THE KING ELEGANCE	ø 58,5	FLAT - PIATTA
1385074	TAMPER THE KING COLOR WAVES	ø 58,5	FLAT - PIATTA

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café

Classic serie



1385748



1385749

LF Code	Description
1385748	M8 BROWN WOOD - M8 LEGNO MARRONE
1385749	M8 BROWN WOOD - M8 LEGNO MARRONE

Elegance serie



1385711



1385712



1385713



1385714

LF Code	Description
1385711	M8 BLACK WOOD - M8 LEGNO NERO
1385712	M8 BEIGE WOOD - M8 LEGNO BEIGE
1385713	M8 BROWN WOOD - M8 LEGNO MARRONE
1385714	M8 BROWN WOOD - M8 LEGNO MARRONE

Pop serie



1385715



1385716



1385717



1385718



1385064

LF Code	Description
1385715	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385716	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385717	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385718	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385064	M8 MARBLE - M8 MARMO



1



2

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385733**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	**1385732**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	**1385731**	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	**1385730**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385729**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385726**	54 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385725**	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385724**	52 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385723**	51 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385722**	50 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385721**	49 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385720**	48 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385719**	41 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385745**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
2	**1385744**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
2	**1385740**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385739**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA



1385761



1385756



1385754

LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385761	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1385756	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1385754	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA



1385701



1385702



1385703



1385704

LF Code	Description	Pressure (Kg)
1385701	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385702	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385703	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385704	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21



1385766



1385765



1385764

LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385766	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385765	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385764	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1385774



1385772



1385065



1385770



1385771

LF Code	Description
1385774	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385772	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385770	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385771	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385065	FILTER HOLDER MARBLE - SUPPORTO PORTAFILTRO MARMO



1385776



1385778

LF Code	Description
1385776	WOODER TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO LEGNO
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1



2



3



4

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385042**	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1	**1385041**	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1	**1385040**	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
2	**1385053**	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
2	**1385054**	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
3	**1385056**	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
3	**1385057**	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
4	**1385052**	53-58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	CONVEX - CONVESSA



1



2



3



4

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385026**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
1	**1385060**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385031**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385061**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385062**	48 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385029**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
2	**1385027**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385033**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385035**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385028**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
3	**1385043**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385032**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385034**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
4	**1385036**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA
4	**1385037**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
4	**1385038**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
4	**1385039**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1385047



1385023




1385024



1385025

LF Code	Description
1385047	WOODER TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO LEGNO
1385023	S/STEEL TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO INOX
1385024	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385025	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO





1385070

PIANACAFFÈ

Dotato di tre lame piatte in grado di distribuire efficacemente e uniformemente il caffè nel filtro, creando una cialda di spessore uguale. Elimina le problematiche legate alla distribuzione diseguale del caffè. Crea una superficie perfettamente piana per una pressatura corretta su cialda di uguale spessore. Riduce il rischio di channelling/micro-channelling.

COFFEE LEVELER

With 3 flat blades which distributes coffee into the filter in an effect. and uniform way. Therefore it creates a pod of equal thickness. Eliminating issues related to uneven coffee distribution. Creates a perfectly flat surface for a correct pressure on pods of equal thickness. Reduces the risk of channeling and micro-channelling.

HOCHPRÄZISIONS-LEVELLER TAMPER

Es verfügt über drei flache Messer, die den Kaffee im Filter effizient und gleichmäßig verteilen, um einen ebenmäßigen Pad zu erzeugen. Es beseitigt so das Problem der ungleichen Verteilung des Kaffees. Die Oberfläche ist perfekt eben um den richtigen Druck auf Pads mit gleicher Dicke auszuüben. Reduziert Channelling u/Micro-Channelling Risiko.

NIVELADOR CAFÉ

Dotado de 3 laminas planas que permiten distribuir eficaz y uniformemente el café en el filtro, creando una cápsula con el mismo espesor. Elimina todo tipo de problemas relacionados con la distribución desigual del café. Crea una superficie perfect.plana para un prensado correcto creando una cápsula de igual espesor. Reduce riesgo de channelling y micro-channelling.

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café





1



2

IMS
COMPETITION SERIES

100% MADE IN ITALY
Top Quality
CUSTOMISATION Your Logo AVAILABLE

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385810**	53 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	**1385811**	54,4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	**1385812**	57,4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	**1385813**	58,4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
2	**1385815**	53 mm	ANTICORODAL	FLAT - PIATTA
2	**1385814**	58 mm	ANTICORODAL	FLAT - PIATTA



1385803



1385804



1385805



1385806

LF Code	ø	Material
1385803	M10	ANTICORODAL
1385804	M10	ANTICORODAL
1385805	M10	ANTICORODAL
1385806	M10	ANTICORODAL



1385801



1385802



1385807



1385808

LF Code	ø	Material
1385801	M10	WOOD - LEGNO
1385802	M10	WOOD - LEGNO
1385807	M10	WOOD - LEGNO
1385808	M10	WOOD - LEGNO

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café

La pressatura del caffè espresso è una delle vere chiavi della sua qualità. Il pressino dinamometrico è lo strumento che permette di pressare il caffè sempre con la giusta forza.

Principali vantaggi:

- Pressione costante, omogenea e uniforme del caffè macinato indipendentemente dal variare degli operatori, delle loro diverse abitudini e dalla variazione di fattori esterni (clima, orario, ecc.)
- Uniformità della superficie del caffè macinato
- Limitazione degli interventi sulla macinatura del caffè a quelli strettamente indispensabili legati, ad esempio, a variazioni climatiche di temperatura e umidità
- Elevata costanza della qualità del caffè espresso

The correct press of coffee is a key quality factor. The dynametric tamper enables you to press coffee exactly anytime.

Main advantages:

- Constant and even pressure of the ground coffee regardless of the operators, their different habits and external factors (weather conditions, time, etc.)
- Even top of the ground coffee
- Few interventions on the coffee grinder, for instance, to setting of temperature and humidity
- Constant espresso coffee quality

Der richtige Anpressdruck ist ein Schlüsselfaktor für guten Kaffee. Der dynamometrische Kaffeepresser übt immer den exakt gleichen Druck aus.

Die wichtigsten Vorteile:

- Immer gleicher Anpressdruck bei jedem Anwender, auch bei unterschiedlicher Handhabung oder anderen externen Faktoren (Wetterbedingungen, Zeit, etc.)
- Gleichmässige Oberfläche des Kaffeepulvers
- Reduziert die Einwirkungen auf das Kaffeepulver von außen, wie zum Beispiel durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Konstante Kaffeequalität

El prensador del café espresso es una de las verdaderas claves de su calidad. El prensador dinamométrico es el instrumento que permite prensar el café siempre con la justa fuerza.

Principales ventajas:

- Presión constante, homogénea y uniforme del café molido independientemente del cambio de los operadores, de sus diversas costumbres y de la variación de factores externos (clima, horario, etc.)
- Uniformidad de la superficie del café molido
- Limitación de las intervenciones sobre la molienda del café en aquellas estrechamente e indispensables uniones como ejemplo una variación de temperatura y humedad
- Elevada constancia de la calidad del café espresso

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1385600



1385601



1385602



1385605



1385606

LF Code	ø	Material	Pressing zone	Pressure (Kg)
1385600	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	14
1385601	52 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	14
1385602	57 mm	PLASTIC - PLASTICA	FLAT - PIATTA	---
1385605	52-57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	25
1385606	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	25

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1



2

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385005**	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1	**1385004**	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1	**1385002**	50-57 mm	NYLON	FLAT - PIATTA
2	**1385000**	50-52 mm	NYLON	FLAT - PIATTA



1385350



1385351

LF Code	Description
1385350	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385351	FILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO

Pressini
Tampers for coffee
Tamper - Kaffeepresser
Prensas café



1385734



1385778



1385779



1385775



1385780



1385781



1385782



1385783

LF Code	Description	Dimensions	Material
1385734	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	238x160x48 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	200x150x45 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385779	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	170x140x37 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385775	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	220x170 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385780	PINK MAT - TAPPETINO APPOGGIO ROSA	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385781	ORANGE MAT - TAPPETINO APPOGGIO ARANCIONE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385782	GREEN MAT - TAPPETINO APPOGGIO VERDE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA
1385783	BLUE MAT - TAPPETINO APPOGGIO AZZURRO	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA

Spazzolini
Brushes
Bürsten & Reinigungspinsel
Cepillos



1384001



1384014



1384712



1384711



1384021



1384002

LF Code	Description
1384001	SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE
1384014	SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE
1384712	SHOWER CLEANING BRUSH BASIC - SPAZZOLINO BASIC
1384711	SHOWER CLEANING BRUSH EXCLUSIVE - SPAZZOLINO EXCLUSIVE
1384021	WOODEN SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE IN LEGNO
1384002	BRUSH FOR MAINTENANCE - SPAZZOLINA PER MANUTENZIONE



1384003



1384011



1384005



1384006

LF Code	Description
1384003	BLACK SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO NERO
1384011	RED SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO ROSSO
1384006	BRUSH KIT - KIT SPAZZOLE DI RICAMBIO
1384005	CLEANING BRUSH F/GRINDING BURRS - SPAZZOLA MACINE

Spazzolini
Brushes
Bürsten & Reinigungspinsel
Cepillos



1384023



1384009



1384713



1384022



1384020



1384019

LF Code	Description
1384023	CLEANING BRUSH 50 mm - PENNELLO PER PULIZIA 50 mm
1384009	CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA SAECO/GAGGIA
1384713	CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA
1384022	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO
1384020	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO
1384019	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO



1384701



1197008



3394247



1384010



1384004

LF Code	ø (mm)
1384701	3.5
1197008	---
1384010	7.5
1384004	6.0
3394247	---



1384702



1384703



1384704

LF Code	external ø (mm)	internal ø (mm)
1384702	65	53
1384703	68	50
1384704	73	56



1384710



1384708







Photo	LF Code	Description
1	**1384710**	SHOWER CLEANING BRUSH STEAM - SPAZZOLINO STEAM
2	**1384708**	PLASTIC BRUSH - SPAZZOLA IN PLASTICA





1880008

TAZZINA CAFFÈ PER ASSAGGIO
IN PORCELLANA
180 ml

CUPPING BOWL
PORCELAIN
180 ml

KAFFEE-VERKOSTUNG TASSE
aus Porzellan
180 ml

TAZA DE CATA PARA CAFÉ
DE PORCELANA
180 ml



1880101



1881003



1394706

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880101	---
1881003	205
1394706	210

Walküre PORZELLANFABRIK MADE IN GERMANY



1880021



1880022



1881001



1394704

Alta serie

The right cup for any coffee

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880021	---
1880022	---
1881001	110
1394704	108



1880023

1880027



1881002



1394705

Alta serie

The right cup for any coffee

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880023	---
1880027	---
1881002	125
1394705	140

Walküre PORZELLANFABRIK MADE IN GERMANY



1880001



1880002



1880003



1881001



1394704

Rossi serie

Just the perfect cup

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880001	---
1880002	---
1880003	---
1881001	110
1394704	108



1880004



1880007



1880005



1880006



1881002



1394705

Rossi serie

Just the perfect cup

LF Code	Stainless steel spoon (mm)
1880004	---
1880007	---
1880005	---
1880006	---
1881002	125
1394705	140



1505001

SET 4 UNCINI IN BUSTA

ideali per lo smontaggio e il montaggio di o-ring, anelli di tenuta, guarnizioni in genere situate in punti difficili

4 HOOKS IN ENVELOPE KIT

suitable for assembly and disassembly of o-ring, seals, gaskets usually located in difficult points

SET 4 HAKEN IN TÜTE

ideal für den Einbau und Ausbau von O-ring Dichtungen. Diese Dichtungen befinden sich für gewöhnlich an schwer erreichbaren Stellen

JUEGO 4 GANCHOS EN ESTUCHE

ideales para el desmontaje y el montaje de aros O, aro de cierre, juntas generalmente situadas en puntos dificiles



1394001

CHIAVE UNIVERSALE

per tubi vapore e gruppi
toglifiltro e guarnizioni sottocoppa
chiave 8/11/12/13 mm
apribottiglie

UNIVERSAL WRENCH

for all steam pipes and coffee groups
extractor for filter and filter holder gaskets
wrench 8/11/12/13 mm
bottle opener

UNIVERSALWERKZEUG

für Dampfrohre und Kaffeegruppen
Auszieher für Filter und
Siebträgerdichtungen
Schlüssel 8/11/12/13 mm
Flaschenöffner

LLAVE UNIVERSAL

para tubos vapor y grupos
quitafiltro y juntas
llave 8/11/12/13 mm
abrebotellas



3394906

KIT TELESCOPICO
ø 30x165 mm

lunghezza totale in estensione 485 mm

TELESCOPIC KIT
ø 30x165 mm

extension overall length 485 mm

TELESKOPISCHER SATZ
ø 30x165 mm

Gesamtlänge bei Streckung 485 mm

KIT TELESCÓPICO
ø 30x165 mm

longitud total en extensión 485 mm



1505002

LEVAFILTRO
INOX

Con foro

EXTRACTOR FOR FILTER
S.STEEL

With hole

SIEBAUSZIEHER
EDELST.

Mit loch


SACAFILTRO
A.INOX

Con agujero

Digital catalogues, an exclusive service **always available** for you

































- **Search** by brand, manufacturer or product family
- Always updated & **interactive**
- From part number in catalogue directly to **webshop**

- **Digital catalogues for each brand-manufacturer**
- **Digital catalogues for each product family**

www.lfspareparts724.com

240817_4L_6000_A4_115-250_gg
LF1BAR6

Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide

LF SpA HEADQUARTERS
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com

LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION
Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com

EPGC Sas FRANCE
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com

LF GmbH GERMANY
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de

LF China REPUBLIC OF CHINA
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com

OOO LF RUSSIAN FEDERATION
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru

LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN
Polígono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es

LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK
Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk

LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch

LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk

LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC
Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz

LF SPARE PARTS INC. USA
Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com

AUSTRIA
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at

BALKAN COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com

BALTIC COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es

POLAND
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl

SOUTH KOREA
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com

TURKEY
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com