Gaskets

for commercial refrigeration



2017

The most extensive offer of

spare parts for:

- Commercial refrigeration
- Blast chillers
- Ice makers



Indice
Contents
Inhalt
Índice

Pagina
Page
Seite
Página

5 **Le ragioni della qualità**
Where quality lies
Woran man Qualität erkennt
Las razones de la calidad

6 **Informazioni per la cura delle guarnizioni**
Information on proper gasket care
Informationen zur guten Wartung von Dichtungen
Información para el cuidado de los burletes

11 **Profili**
Profiles
Profile
Perfiles

19 **Guarnizioni ad incastro**
Snap-in gaskets
Steckdichtungen
Burletes de encastre

49 **Guarnizioni mezzo bordo**
Middle-edged gaskets
Halbrahmendichtungen
Burletes medio borde

57 **Guarnizioni in matasse**
Gaskets in bundles
Bund-Dichtungen
Burletes en rollos



Magazzino per guarnizioni = 700 m²
Warehouse for gaskets = 700 sqm
Lager für Dichtungen = 700 m²
Almacén para burletes = 700 m²



Magazzino operativo 700 m²
Delivery warehouse 700 sqm
Verwaltetes Lager 700 m²
Almacén operativo 700 m²



7 corsie
7 aisles
7 Gänge
7 pasillos



Magazzino riserve/scorte 250 m²
Stock warehouse 250 sqm
Lager für Vorräte 250 m²
Almacén reservas/existencias 250 m²

Questo è l'impegno e l'investimento che abbiamo sostenuto per assicurare guarnizioni di produzione industriale **invece di guarnizioni artigianali.**

This is the effort and the investment we have undertaken to ensure gaskets of industrial production quality **instead of hand-made ones.**

Es ist diese Investition, die LF dazu verpflichtet, Ihnen keine Hand-gefertigten Dichtungen sondern Dichtungen industrieller **Produktion und Qualität anzubieten.**

Este es el compromiso y la inversión que nos hemos elegido para garantizarles los burletes de producción industrial; **¡ninguna producción propia artesana!**

Le ragioni della qualità
Where quality lies
Woran man Qualität erkennt
Las razones de la calidad







1

Qualità della mescola e uniformità dello spessore del profilo (estrusione)

Quality of the compound and uniformity in the profile thickness (extrusion)

Qualität der Granulatmischung und Gleichmässigkeit in der Profildicke (Extrusion)

Calidad de la mezcla y uniformidad del espesor del perfil (extrusión)

2

Qualità/forza del magnete permanente

Quality/strenght of the permanent magnet

Qualität und Stärke des Permanentmagneten

Calidad/fuerza del imán permanente

3


Perfetta saldatura degli angoli e senza sbavature

Clean and perfect welding of corners

Perfekt sauber verschweißte Ecken

Perfecta soldadura de los ángulos y sin rebabas

4



Lo stoccaggio/imballaggio delle guarnizioni non deve sottoporre gli angoli a tensioni

The storage/packing of gaskets must not put corners under stress

Die Lagerung und der Versand von Dichtungen darf die Ecken nicht belasten

El almacenaje/embalaje de los burletes no debe someter los angulos a tensión

5

Un notevole investimento nella gestione delle guarnizioni e l'allocazione di ampi spazi del magazzino per il loro stoccaggio fanno sì che LF sia l'unico distributore ad offrire il più vasto programma di guarnizioni di produzione industriale!

A significant investment in gasket management and the allocation of large warehouse spaces for the storage of gaskets make LF the only distributor able to offer the widest range of industrial production gaskets!

Erhebliche Investitionen in Dichtung-Handhabung und die Zuweisung von breiten Bereichen des Lagers für Dichtungslagerung ermöglichen es LF, der einzige Vertrieb zu sein, der die breiteste Auswahl an Dichtungen von industrieller Produktion bietet!

Una inversión considerable en la gestión de los burletes y la asignación de grandes áreas del almacén para su almacenamiento es lo que hace que ¡LF sea el único distribuidor que ofrecer la gama más completa de burletes de la producción industrial!



Informazioni per la cura e la corretta gestione delle guarnizioni
Useful information on the care and proper handling of gaskets
Wichtige Informationen über den richtigen und sicheren Umgang mit Dichtungen
Informaciones para el cuidado y la correcta gestión de los burletes

1

Caratteristica del materiale

- Granuli PVC estrusi a caldo, range durezza da Shore A73 a Shore A78 secondo il tipo di profilo (tolleranza ±2)
- Le barre dei profili devono riposare su superficie piana e non sovrapposte almeno per 72-96h prima di poter essere utilizzate (fine del processo di raffreddamento e in situazione stabile)
- PVC/gomma 20 PHR durezza Shore A68 ±2

Material characteristics

- PVC extruded granules, hardness range from A73 to A78 Shore according to the profile (tolerance ±2)
- The profile bars must lay on a flat surface and not overlap at least for 72-96 hrs before use (to complete the cooling process in a stable condition)
- PVC/20 PHR rubber hardness A68 Shore ±2

Materialeigenschaften

- Extudierte PVC Granulate, Härtebereich von A73 bis A78 Stützkraft je nach Profil (Toleranz ±2)
- Die Profile müssen für mindestens 72-96 Stunden auf einer flachen Oberfläche liegen und dürfen sich nicht überlappen (dieser Prozess der Abkühlung erzeugt einen stabilen Zustand)
- PVC/20 PHR Kautschukhärte A68 Shore ±2

Caracteristicas del material

- Gránulos PVC extrusionados a calor, rangos dureza Shore A73 a Shore A78 según el tipo de perfil (tolerancia ±2)
- Las barras de los perfiles deben reposar sobre superficie plana y no sobreponerlas al menos durante 72-96h antes de poder ser utilizadas (hasta el final del proceso de enfriamiento y en situación estable)
- PVC/goma 20 PHR dureza Shore A 68 ±2

2

Materiale flessibile che mantiene la memoria della deformazione

ATTENZIONE: Se sottoposto a pieghe/deformazioni prolungate, il materiale mantiene la memoria della deformazione

Flexible material memorising distortions

IMPORTANT: Folding/constant strains are memorised

Das flexible Material das sich an jede Verformung erinnert

WICHTIG: Falten/Drehungen werden gespeichert

Materiale flexible que mantiene la memoria de la deformación

ATENCIÓN: Si se somete a pliegues/deformaciones constantes, el material mantiene la memoria de la deformación

3

ACCORGIMENTI

Non sottoporre le guarnizioni a pressioni/pieghe

TIPS

Do not fold or put pressure on gaskets

TIPPS

Dichtungen nicht falten oder belasten

PRECAUCIONES

No someter los burletes a presiones/pliegues



Non sovrapporre più di 4 o 5 guarnizioni
Do not stack more than 4 or 5 gaskets
Nicht mehr als maximal 4-5 Dichtungen stapeln
No sobreponer más de 4 o 5 burletes



Non appoggiare altri articoli o pesi
Do not place items or weights on gaskets
Nichts darüberlegen
No apoyar artículos o pesos



Non appoggiare su bordi o spigoli
Do not lay on edges or corners
Nicht auf Kanten oder Ecken legen
No apoyar sobre bordes o esquinas

4

Come piegare le guarnizioni grandi

Questo è l'unico modo per piegare le guarnizioni senza rischiare danni!

Quando ricevete guarnizioni piegate, stendetele su una superficie piana

How to fold large gaskets

This is the only way to bend gaskets without damage!

When gaskets are delivered folded: please roll them out on a flat surface

Wie werden grosse Dichtungen gefaltet


Dies ist der einzige Weg Dichtungen ohne Beschädigungen zu biegen!

Jede gebogen gelieferte Dichtung muss auf einer flachen Oberfläche ausgelegt werden

Como plegar los burletes grandes

¡Este es el único modo para plegar los burletes sin riesgos de daños!

Cuando reciban burletes plegados, extiéndanos sobre una superficie plana



5

Magnete permanente

La forza di attrazione del magnete varia a seconda delle dimensioni del profilo magnetico e del tipo di guarnizione utilizzato dal costruttore, range attrazione da 32 g/cm a 58 g/cm con intraferro da 0,4 mm (tolleranza ±10%).

Base di misura della forza: distanza intraferro = 0,4mm.

ATTENZIONE: la forza di attrazione del magnete dipende dalla distanza magnete/ferro (dati standard riferiti a una distanza di 0,4 mm). La forza di attrazione reale del magnete diminuisce con il quadrato dell'aumento della distanza magnete/ferro.

Ciò significa che un angolo saldato con sbavature esterne (produzione artigianale) aumenta la distanza e diminuisce la forza di attrazione del magnete e la tenuta delle porte (soprattutto negli angoli).

Questo è il motivo tecnico della scelta di LF per la **produzione e qualità industriale** nonostante gli alti oneri di costo e spazio in magazzino

Permanent magnet

The magnet's attraction power varies depending on the size of the magnetic profile and the type of seal used by the manufacturer: attraction range from 32 g/cm to 58 g/cm with a gap of 0.4 mm (±10% tolerance).

Power measurement: air-gap distance = 0.4 mm.

WARNING: the magnet's force depends on the magnet/air-gap distance (standard data compared to a 0.4 mm distance).

The real magnets attraction power decreases by the square of the increasing magnet/iron distance.

This means that an edge welded with external burrs (hand-made) increases the distance and, therefore, decreases the magnet's power and the tightness of the doors (especially in the corners).

This is why LF has chosen **industrial production quality** despite the high costs and warehouse space needed

Permanentmagnet

Die magnetische Halterkraft variiert, je nach den vom Hersteller verwendeten magnetischen Profilabmess. und Dichtungssorten. Anziehungskraft von 32 g/cm bis 58 g/cm mit Abstand von 0.4 mm (+/-0% Toleranz). Kraftmess.: Luft/Abst. 0.4 mm

VORSICHT: Die magnetische Haltekraft hängt vom Abstand des Magnet/Eisen ab (Standard-Daten bez. einem Abstand von 0,4 mm). Die magnetische Realhalterkraft vermindert mit dem Quadrat der Abstands-Steigerung des Magnet/Eisen.

Handgefertigte Dichtungen mit gewölbten Ecken können den Abstand nicht einhalten und reduzieren die magnetische Haltekraft sowie die Dichtheit der Türen (spez. in den Ecken). Das ist der technische Grund, weshalb LF die industrielle Produktion und Qualität trotz benötigter Investitionen und Lagerfläche gewählt hat.

Imán permanente

La fuerza de attración del imán varía según las dimensiones del perfíl magnético y del tipo de burlete utilizado por el fabricante: rangos atracción desde 32g/cm a 58g/cm entre hierro de 0,4 mm (tolerancia ±10%).

Base de medida de la fuerza: distancia entre hierro = 0,4 mm.


ATENCIÓN: la fuerza de atración del imán depende de la distancia imán/hierro (datos estádar en referencia a una distancia di 0,4 mm).


La fuerza de atracción real del imán disminuye con el cuadrado del aumento de la distancia imán/hierro.

Esto significa que un ángulo soldado con rebabas externas (producció artesanal) aumenta la distancia y disminuye la fuerza de atración del imán y la junta de las puertas (sobre todo en los ángulos).

Este es el motivo técnico de la elección de LF para la **producción y calidad industrial** a pesar de los altos gravámenes de costo y espacio en almacén.

6





Guarnizione più lunga o più corta?

Il materiale è flessibile e sottoposto a dilatazione con variazioni di temperatura.
E' impossibile produrre le guarnizioni nell'esatta misura richiesta: la produzione estiva o invernale comporta una tolleranza di qualche mm.

Normalmente le guarnizioni vengono prodotte con tolleranza negativa (+0/-5mm) in funzione della lunghezza.

Una guarnizione corta può essere stirata a mano di 5 mm nel lato lungo, mentre una troppo lunga è inutilizzabile (non si lascia comprimere).

Se nelle guarnizioni standard di magazzino trovate una guarnizione di 5 mm più corta della misura che cercate non è necessario ordinarne una speciale!

Longer or shorter gasket?

The material is flexible and subject to expansion with temperature variations.
It is impossible to make gaskets in the exact measure requested; summer or winter production involves a tolerance of some mm.

Generally, gaskets are manufactured with negative tolerance (+0/-5 mm) according to the length.

A short gasket can be hand-stretched by 5 mm on the long side, while a gasket that is too long in unusable (does not squeeze).

If among the standard in-stock gaskets you find a gasket 5 mm shorter than the dimensions you are looking for, you do not need to order a customized one!

Längere oder kürzere Dichtung?

Das Material ist flexible und verändert seine Länge mit der Temperatur.

Es ist unmöglich, Dichtungen in den exakt angeforderten Abmessungen herzustellen; Sommer oder Winter Produktion beinhalten eine Toleranz einiger mm.

Generell werden Dichtungen mit einer negativen Toleranz gegenüber der Länge gefertigt (+0/-5 mm)

Eine kurze Dichtung kann per Hand um 5 mm gedehnt werden, während eine zu lange Dichtung unbrauchbar ist (kann nicht gequetscht werden).

Wenn es in unserem Sortiment eine Dichtung gibt, die nur 5 mm kürzer ist, müssen Sie keine "auf Maß" bestellen!

¿ Burlete más largo o más corto?

El material es flexible y sometido a dilataciones con variaciones de temperatura.

Es imposible producir los burletes en la exacta medida requerida: la producción estival o invernal conlleva una tolerancia de algún mm.

Normalmente los burletes son fabricados con tolerancia negativa (+0/-5 mm) en función de la longitud.

Un burlete corto puede ser estirado a mano 5 mm en el lado largo, mientras uno demasiado largo es inutilizable (no se deja comprimir)

Si en los burletes estándar de almacén encontráis un burlete de 5 mm más corto de la medida que buscan ¡no es necesario pedir uno especial!

7

Come montare le guarnizioni

Iniziare il montaggio sempre dal lato alto verso il basso

Se necessario la guarnizione si può allungare fino a 5 mm

How to install gaskets

Always assemble from top to bottom.

If necessary, your gasket will stretch as much as 5 mm

Wie Dichtungen montiert werden sollen

Immer die Montage von oben nach unten anfangen

Wenn nötig, kann die Dichtung bis zu 5 mm gedehnt werden

Como montar los burletes

Iniciar el montaje siempre desde la parte superior hacia la parte inferior.

Si es necesario, el burlete se puede ampliar hasta 5mm.



Pulizia, sanificazione e cura di guarnizioni e frigoriferi

Non utilizzate prodotti chimici o aggressivi per uso domestico! Utilizzate i nostri detergenti igienizzanti appositamente studiati.

Cleaning, sanitising and care of gaskets and refrigerations

Do not use chemical or aggressive detergents meant for domestic use! Use detergents sanitisers specially designed for industrial gaskets and refrigerators.

Reinigung, Desinfizierung und Pflege von Dichtungen und Kühlgeräten

Verwenden Sie keine aggressiven Haushaltsreiniger! Benutzen Sie nur speziell entwickelte Reiniger und Pflegeprodukte.

Limpieza, saneamiento y cuidado de burletes y frigorificos

¡No utilicen productos químicos o agresivos para uso doméstico! Utilicen nuestros detergentes-higienizantes apropiadamente estudiados.



LF Code **3092256**

GASKET CARE
1L bottle



LF Code **3092247**

GASKET CLEAN
0,5L bottle

- Detergente sanitizzante professionale per la cura delle guarnizioni e igiene dei frigoriferi.
- Molto efficace contro qualsiasi tipo di sporcizia, microrganismo e batteri
- Adatto per parti plastiche (guarnizioni) e acciaio inox
- Deterge, sgrassa e igienizza le guarnizioni.

- Sanitising detergent for the professional care of gaskets and the hygiene of refrigerators
- Very effective against any kind of dirt, microorganisms or bacteria
- Suitable for plastic parts (gaskets) and stainless steel
- It cleanses and disinfects gaskets

- Desinfizierendes Reinigungsmittel für Hygiene von Dichtungen und Kühlgeräten im professionellen Bereich.
- Sehr effektiv gegen Schmutz, Mikroorganismen und Bakterien
- Verwendbar auf Plastikteilen, Dichtungen und Edelstahl-Oberflächen
- Reinigt und desinfiziert Dichtungen

- Detergente desinfectante profesional para el cuidado de los burletes e higiene de los frigoríficos.
- Muy eficaz contra cualquier tipo de suciedad, microorganismos y bacterias.
- Apto para partes plásticas (burletes) y acero inox
- Limpia, desgrasa e higieniza los burletes

ATTENZIONE: risciacquare dopo l'uso con un panno pulito

IMPORTANT: rinse after use with a clean cloth

WICHTIG: mit einem sauberen Tuch reinigen

ATENCIÓN: aclarar después del uso en un paño limpio

Gasket case
93 profile samples

Very useful for safely identifying your profile.


If you don't find a standard version please refer to our webshop – search engine to order you customized version!


www.lfspareparts724.com

LF Code **5064085**




The most advanced search engine for online gasket orders **standard & customized**







Search and orders with **dart-to-dart & external dimensions**




Profili
Profiles
Profile
Perfiles

Disegni in scala 1:1
1:1 scale drawings
1:1 maßstabsgerechte Zeichnungen
Diseños a escala 1:1

Guarnizioni ad incastro • Snap-in gaskets • Steckdichtungen • Burletes de encastre


- **Guarnizioni su misura prodotte in 3 giorni**
  Custom-made gaskets produced within 3 days
  Massgefertigte Dichtungen mit 3 Tagen Produktionszeit
  Burletes hechos a medida en 3 días de tiempo de producción
- **Profili disponibili in barre**
  Profiles available in bars
  Verfügbare Profile in Stangen
  Perfiles disponibles en barra
- **Disponibili a richiesta**
  Available on request
  Verfügbar auf Anfrage
  Disponibles por encargo



1001

3186874 - 2000 mm


ALCOLD, ANGELO PO, COF, COLDLINE, CONSUMA, ELECTROLUX, EMMEPI, EURINOX, FOINOX, FRANKE, FRIGOR BOX, FRIULINOX, GELART, GEMM, GRAM, ICEMATIC, IFI, ILSA, IRF, IRINOX, ISA, JORDAO, LAINOX, MACH, MARENO, MBM, MERCATUS, MODULAR, NORTECH, POLARIS, REPAGAS, SAGI, SILKO, SURFRIGO, TASSELLI, TECNODOM, WHIRLPOOL, ZANUSSI



1002

3286122 - 2000 mm


EKU, MARENO, SILKO



1003

3186876 - 2000 mm


ANGELO PO, C&D, ELECTROLUX, ENOFRIGO, EVERLASTING, FAGOR, GELART, GEMM, IBERNA, ICU, IRF, ISA, SAGI, ZANUSSI



1005

3286123 - 2000 mm


ALPENINOX, DEXION, ELECTROLUX, EVERLASTING, ILSA, LAINOX, MBM, MONDIAL ELITE, WHIRLPOOL, ZANUSSI



1006

3286124 - 2000 mm


AFI, AFINOX, AHT, ALASKA, CISAPLAST, CODIGEL, DEXION, ELECTROLUX, EMMEPI, ENOFRIGO, EVERLASTING, INOMAK, ISA, POLARIS, STUDIO 54, THIRODE, ZANUSSI, ZOIN



1007

3186767 - 2000 mm

DESMON, EMMEPI, FRAMEC, FREE CEE, FRIGOREX, IARP, IBERNA, MONDIAL ELITE, SCOTSMAN, TEFCOLD




1008

3286119 - 2000 mm

COSTAN, SURFRIGO


Profili
Profiles
Profile
Perfiles



1009

3286125 - 2000 mm


ANGELO PO, C&D, EMMEPI, FAGOR, GELART, ICV, ISA, SAGI



1010

3186877 - 2000 mm


ELECTROLUX, MISA, ZANUSSI



1011

3286097 - 2000 mm


AHT, GEMM, IARP, ICEMATIC, MACH, MONDIAL ELITE, SCOTSMAN, SIMAG, TECFRIGO



1012

3286126 - 2000 mm **white**
3286162 - 2000 mm **black**


EMMEPI, IARP, MONDIAL ELITE, WHIRLPOOL



1013

3286127 - 2000 mm


CORECO, FAGOR



1014

3286128 - 2000 mm


ANGELO PO, C&D, ELECTROLUX, EVERLASTING, GEMM, IRF, ISA, SAGI, ZANUSSI



1016

3286063 - 2000 mm

AFINOX, ELECTROLUX, FRANKE, FRIULINOX, IGLU, ILSA, LAINOX, MARENO, MISA, OLIS, POLARIS, WHIRLPOOL, ZANUSSI




NEW!

1116

3286214 - 2000 mm


AFINOX, ELECTROLUX, FRANKE, FRIULINOX, IGLU, ILSA, LAINOX, MARENO, MISA, OLIS, POLARIS, WHIRLPOOL, ZANUSSI



1017

3286096 - 2500 mm


INFRICO



1018

3186777 - 2500 mm


EKU, IME TURBO, KÜLEG, TELEWIG, UNGERMANN



1019

3186778 - 2500 mm **grey**
3286161 - 2500 mm **black**

BONNET, COOL COMPACT, CORNELIUS, EISFINK, FOSTER, HMI, IME TURBO, IRINOX, JORDAO, KÜHLA, LTH, NIROTEC, PALUX, THIRODE, VIESSMANN, WILLIAMS



1020

3186779 - 2500 mm


EISFINK, EISVOIGT, FRANKE, HAGOLA



1021

3286130 - 2000 mm


IME TURBO



1022

3286131 - 2000 mm


FORCAR, GAMKO, GEMM, IME TURBO, INOMAK, MAFIROL, THIRODE, WILLIAMS



1023

3186870 - 2000 mm **grey**
3286160 - 2000 mm **black**


COOL COMPACT, EISFINK, EISVOIGT, FOSTER, FRIGOPOL, ODIC, TRUE, UNITAB



1024

3186824 - 2200 mm


ELECTROLUX, FAGOR, KÜLEG, MONDIAL ELITE, RONDA, ZANUSSI



1025


3286132 - 2000 mm

ANGELO PO, ASSKÜHL, EMMEPI, SAGI



1026


3186078 - 2500 mm



1027


3186880 - 2000 mm

MONDIAL ELITE



1028


3186711 - 2000 mm



1029

3286145 - 2500 mm


INCOLD



1030

3286133 - 2000 mm


BONNET, FRIGOWELL, LTH



1031


3286134 - 2000 mm

CORECO, FAGOR



1032

3286120 - 2400 mm



1033

2104619 - 2300 mm


FRIGINOX, ODIC



1034

3286135 - 2000 mm


EISFINK, EISVOIGT, FRANKE, FRIGOVELL, KÜLEG, LTH



1035

3286116 - 2350 mm


CMM, PORKKA



1036

3286155 - 2500 mm


TRUE



1037


3286121 - 2000 mm

BBC, IDEAL, KALTE 2000



1038


3286137 - 2000 mm



1039

3286118 - 2500 mm


BEVERAGE AIR, FRANKE, RIEBER



1041

GRAM


Profili
Profiles
Profile
Perfiles



1042

3286154 - 2000 mm


DELFIELD



1043

3286158 - 2600 mm


DELFIELD



1044

3286217 - 2500 mm


GRAM



1045

3286159 - 2600 mm


TRUE



1047

7111323 - 3000 mm


CORNELIUS



1048


3286138 - 2000 mm

INOMAK




1049

ELECTROLUX, ZANUSSI



1050


LIEBHERR



1051

2104566 - 2300 mm


INFRICO



1052


3286216 - 2300 mm

LIEBHERR



1053


LIEBHERR, TRUE



1054

3286146 - 2000 mm


CISAPLAST



1055

3286149 - 2000 mm


ALASKA, GRAM



1056


3286186 - 2550 mm

TECFRIGO



1057


RONDA



1058

3286187 - 2600 mm


BONGARD



1059


3286182 - 2000 mm **black**
3286183 - 2000 mm **grey**

CISAPLAST, CORNELIUS




1061

ANGELO PO, FORCAR, SAGI, TEFCOLD




1062

GRAM




1063

FORCAR, TECFRIGO




1064

3286190 - 2300 mm



1065


3286191 - 2300 mm



1066


3286192 - 2000 mm

SCHOTT




1067

3286193 - 2000 mm



1068

3286188 - 2550 mm



NEW!

1069

3286215 - 2440 mm


TRUE



NEW!

1070


OZTIRYAKILER



NEW!

1071

OZTIRYAKILER



NEW!

1072

OZTIRYAKILER



NEW!

1073


3286210 - 2500 mm



NEW!

1074

3286212 - 2500 mm



NEW!

1075

3286213 - 2500 mm



NEW!


1076

5090489 - 2500 mm

METALFRIO

Guarnizioni mezzo bordo • Middle-edged gaskets • Halbrahmendichtungen • Burletes medio borde


- **Guarnizioni su misura prodotte in 3 giorni**
  Custom-made gaskets produced within 3 days
  Massgefertigte Dichtungen mit 3 Tagen Produktionszeit
  Burletes hechos a medida en 3 días de tiempo de producción
- **Profili disponibili in barre**
  Profiles available in bars
  Verfügbare Profile in Stangen
  Perfiles disponibles en barra
- **Disponibili a richiesta**
  Available on request
  Verfügbar auf Anfrage
  Disponibles por encargo



2001

3286139 - 2000 mm


ALPENINOX, ART SERF, DEXION, ELECTROLUX, FRIULINOX, WHIRLPOOL, ZANUSSI



2002

3286140 - 2000 mm


ANGELO PO, EVERLASTING, FAGOR, ISA, MARENO, SAGI



2003

3286163 - 2000 mm


AMBACH, ANGELO PO, KÜLEG, SAGI



2004

3186875 - 2000 mm


AFINOX, ALASKA, ANGELO PO, MARENO, PASTORFRIGO, SAGI



2005

3186867 - 2000 mm


INFRICO



2007

3286141 - 2000 mm


LIEBHERR



2008

3286153 - 2000 mm


WILLIAMS



2009

3286147 - 2000 mm


EISVOIGT, KÜLEG, FRIGOPOL



2010


3286194 - 2300 mm

BOSCH, WURLITZER



2011

3286195 - 2300 mm




2012

3286196 - 2300 mm




2013

3286197 - 2300 mm




2014

3286198 - 2000 mm




2015

3286199 - 2000 mm



2016


3286200 - 2300 mm



2017

3286189 - 2500 mm

ASSKÜHL, KÜLEG



2018

LIEBHERR

www.lfspareparts724.com

The most complete and powerful online ordering service

Always with you…
anywhere, anytime,
7 days / 24 hours



Distributing worldwide both **spare parts** & **accessories** for

PROFESSIONAL HO.RE.CA.



Cooking equipment
14,317 items

- Cooking equipment
- Ovens
- Pizza ovens
- Microwave ovens
- Food processing equipment

Washing and laundry equipment
11,023 items

- Warewashing equipment
- Laundry machines
- Ironing equipment
- Commercial faucets

Refrigeration equipment
5,259 items

- Espresso machines
- Superautomatic machines
- Filter coffee machines
- Coffee grinders
- Vending equipment
- Barista tools
- Bar equipment

Coffee and vending equipment
12,647 items

- Commercial refrigeration
- Blast chillers
- Ice makers
- Dispensing equipment

DOMESTIC APPLIANCES



Cooking
4,231 items

- Extractor hood
- Cooking equipment
- Ovens
- Pizza ovens
- Microwave ovens
- Pellets
- Sheeters and pizza stretchers

Washing
5,506 items

- Dryers
- Laundry machines
- Laundry machines
- Vegetable washers & extractors
- Commercial faucets

Refrigeration
1,734 items

- Air conditioning
- Ice cream machines
- Domestic refrigeration

Coffee machines
2,070 items

- Espresso coffee machines
- Superautomatic machines
- Coffee grinders


Small domestic appliances
485 items

- Slicing machines
- Vacuum cleaners
- Table top and snap-in equipment
- Vegetable cutters
- Graters
- Kneaders and planetaries
- Mixers
- Small domestic appliances
- Vacuum packers
- Ironing equipment
- Mixers
- Meat mincers and filler cones

Your professional & reliable **one-stop shop**

www.lfspareparts724.com

The most advanced search engine for online gasket orders **standard & customized**



Le guarnizioni sono indicate in ordine crescente di misura.
Tutte le misure indicate sono esterne.

Gaskets are listed by size. All sizes are meant to be external.

Die Dichtungen sind nach Länge sortiert. Alle Angaben sind Aussenmasse.

Los burletes están listados en orden creciente de medida. Todas las medidas indicadas son externas.

Guarnizioni ad incastro
Snap-in gaskets
Steckdichtungen
Burletes de encastre


Guarnizioni a magazzino • Gaskets in stock • Lagerverfügbare Dichtungen • Burletes en stock

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1001

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186874 - 2000 mm

ALCOLD, ANGELO PO, COF, COLDLINE, CONSUMA, ELECTROLUX, EMMEPI, EURINOX, FOINOX, FRANKE, FRIGOR BOX, FRIULINOX, GELART, GEMM, GRAM, ICEMATIC, IFI, ILSA, IRF, IRINOX, ISA, JORDAO, LAINOX, MACH, MARENO, MBM, MERCATUS, MODULAR, NORTECH, POLARIS, REPAGAS, SAGI, SILKO, SURFRIGO, TASSELLI, TECNODOM, WHIRLPOOL, ZANUSSI



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186920	325	170	WHIRLPOOL-ZANUSSI
4088028	374	363	ZANUSSI
3186541	382	316	ICEMATIC
3186923	385	155	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186485	385	170	ZANUSSI
3186930	385	215	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186921	385	275	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186932	385	335	ZANUSSI
3186974	390	200	FRIULINOX
3186975	390	305	FRIULINOX
3186924	395	385	WHIRLPOOL
3786388	398	269	POLARIS
3186800	400	230	ILSA
3186805	402	185	ILSA
3186803	402	295	ILSA-WHIRLPOLL
3186804	405	402	ILSA
3186835	407	296	FRIULINOX
3186544	410	155	POLARIS
3186795	410	280	POLARIS
3786453	411	195	POLARIS
3286171	415	180	GRAM
3186915	415	309	POLARIS-EMMEPI
3186916	418	199	POLARIS
3186959	418	418	POLARIS
3786587	420	295	
3786695	420	310	POLARIS-MACH
3786456	420	320	SILKO
3786483	441	366	ZANUSSI
3186538	445	195	MODULAR
3186539	445	305	MODULAR
3186844	473	415	POLARIS
5065563	485	397	TECNODOM
3186843	500	310	POLARIS

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1001



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186783	505	385	IRINOX
3786050	507	428	EMMEPI
3186546	510	380	POLARIS
3186652	510	410	ILSA
3786400	510	435	ZANUSSI
3786049	510	465	EMMEPI
3186842	530	415	POLARIS
3186545	555	420	POLARIS
5052757	570	405	
3186922	580	385	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186796	580	410	POLARIS
3786170	584	398	POLARIS
5048656	590	385	ZANUSSI-ELECTROLUX-WHIRPOOL
5046815	595	416	COLDLINE
3186484	595	465	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186568	598	480	FRIULINOX-FRANKE
3186931	600	385	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3786246	600	410	SILKO
3286053	605	370	NORTECH
7105752	605	405	
7100608	610	400	
3786589	610	480	
3786554	615	410	
3186905	615	425	IRF
3186906	615	500	IRF
3186977	620	305	POLARIS
3786245	620	370	EMMEPI
3786582	620	415	SILKO
3786457	620	470	EURINOX
3786672	622	421	POLARIS
3786463	625	390	ILSA
3186869	625	415	EMMEPI
5053630	625	475	
3786593	625	485	
3186973	630	390	FRIULINOX
3186801	630	405	ILSA-WHIRLPOOL
3186537	630	445	MODULAR
3786464	630	465	ILSA
5045941	630	475	MERCATUS
3186868	630	505	EMMEPI
3186802	632	483	ILSA-WHIRLPOOL
3186978	635	620	POLARIS
3786466	640	380	JORDAO
3186981	640	418	POLARIS
3186982	640	460	POLARIS
3186752	640	480	ALCOLD-COF
3186983	640	501	POLARIS
3786581	643	411	POLARIS
5048432	645	400	TECNODOM
3786588	645	405	
5037967	645	465	TECNODOM
5044958	647	398	TECNODOM
3186838	650	490	POLARIS-GEMM
3786555	655	415	IRINOX
3786578	660	415	SILKO
3186595	660	420	ANGELO PO- SAGI
3786720	670	411	IRINOX

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1001



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186648	675	405	POLARIS
5033547	680	390	
3186784	680	415	
3786244	680	425	IFI
3186558	685	425	FOINOX
3186627	690	440	ANGELO PO-SAGI
3186986	695	505	POLARIS
3186985	700	233	POLARIS
3186637	700	405	LAINOX
5029867	700	635	POLARIS
3186655	715	535	POLARIS
3186559	720	570	FOINOX
3186584	725	435	ILSA-EMMEPI-WHIRLPOOL
3186542	726	410	ICEMATIC
3186071	730	710	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186929	735	660	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186751	735	680	ALCOLD-COF
3186898	740	660	IFI
3186547	750	610	POLARIS
3186587	740	630	ILSA
3786673	750	655	MODULAR
3186862	750	660	ILSA
3186773	762	523	POLARIS
3186826	765	665	GELART
7104458	768	382	
3186987	775	695	POLARIS
3186904	780	680	IRF
3186941	780	685	ANGELO PO-SAGI-EMMEPI
3186979	784	676	POLARIS
3186828	790	770	GELART
3186649	795	715	POLARIS
3186622	835	690	ANGELO PO- SAGI
3186785	835	720	IRINOX
3186560	850	725	REPAGAS-FOINOX
3186594	850	715	ANGELO PO-SAGI
3186766	925	745	IRINOX
3186586	950	735	ILSA-EMMEPI-WHIRLPOOL
3186988	1050	695	POLARIS
3186543	1060	730	ICEMATIC
3186764	1070	715	IRINOX
3186639	1120	700	LAINOX
3286109	1170	735	ILSA
3186585	1185	735	
3186831	1190	550	
3186984	1470	570	POLARIS
3186903	1480	580	IRF
3186902	1485	635	IRF
7101084	1495	665	
3786333	1500	630	POLARIS
3186077	1500	710	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186607	1520	715	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186928	1530	660	WHIRLPOOL-ZANUSSI
5028255	1540	640	LAINOX-MARENO-SILKO
3186897	1540	660	IFI
3186753	1540	680	ALCOLD-COF
3286101	1540	685	ISA-TASSELLI
3786458	1541	627	MODULAR

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1001



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186074	1544	652	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3786465	1545	635	ZANUSSI
3186861	1550	660	ILSA
3786467	1552	646	COLDLINE
3186780	1555	655	MODULAR
5032918	1560	650	TECNODOM
3786262	1560	660	WHIRLPOOL
3186729	1565	680	SURFRIGO
3186825	1568	670	GELART
3186827	1568	790	GELART
3186076	1570	670	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186549	1574	614	POLARIS
3186728	1575	615	POLARIS
3186901	1590	680	IRF
3186980	1594	676	POLARIS
3186940	1600	685	ANGELO PO-SAGI-EMMEPI
3186989	1600	695	POLARIS
3186626	1610	605	ANGELO PO-SAGI-MBM
3186548	1622	660	POLARIS
3786482	1705	663	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3786549	1805	740	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186748	1838	638	CONSUMA
3186749	1838	733	CONSUMA
3186957	1865	745	POLARIS
3186850	1910	760	FRIGOR-BOX


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1002

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286122 - 2000 mm

EKU, MARENO, SILKO



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186955	400	300	MARENO
3186954	630	400	MARENO
3186091	765	670	MARENO
3186090	1560	670	MARENO

cubigel compressors




R134a LBP
R404a R507 LBP
R134a HMBP
R404a R507 HMBP

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1003

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186876 - 2000 mm

ANGELO PO, C&D, ELECTROLUX, ENOFRIGO, EVERLASTING, FAGOR, GELART, GEMM, IBERNA, ICU, IRF, ISA, SAGI, ZANUSSI



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286152	655	510	C&D-IRF
3186095	755	655	ANGELO PO-SAGI
3286136	770	665	C&D-IRF
3286150	1466	618	C&D-IRF
3286151	1485	590	C&D-IRF
3186089	1550	650	ANGELO PO-SAGI
3286129	1570	663	C&D-C&D

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1005

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286123 - 2000 mm

ALPENINOX, DEXION, ELECTROLUX, EVERLASTING, ILSA, LAINOX, MBM, MONDIAL ELITE, WHIRLPOOL, ZANUSSI




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
4089148	411	280	ZANUSSI-ELECTROLUX
3786553	580	407	ZANUSSI
3786553	580	407	ZANUSSI
3786586	595	397	ZANUSSI
3186473	668	385	LAINOX
3186600	685	590	ZANUSSI
3786242	700	655	ILSA
3186588	723	658	ILSA-WHIRLPOOL
3186590	724	699	ILSA
3186966	750	690	DEXION
3186917	760	665	ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186744	1445	556	MONDIAL ELITE-
3786215	1490	675	ILSA
3786216	1500	660	ILSA
3186845	1515	685	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3786449	1530	635	MONDIAL ELITE
3186599	1531	682	WHIRLPOOL
3186591	1538	698	ILSA
3186589	1539	659	ILSA-WHIRLPOOL
3186741	1540	640	MONDIAL ELITE
3186965	1550	690	MBM-DEXION
3186933	1570	665	ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI
3786180	1640	705	MONDIAL ELITE
3786450	1640	520	MONDIAL ELITE
3186505	1695	600	WHIRLPOOL-ZANUSSI

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1005



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
4088076	1699	618	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186745	1705	556	MONDIAL ELITE
3186507	1700	612	WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186746	1700	740	MONDIAL ELITE


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1006

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286124 - 2000 mm

AFI, AFINOX, AHT, ALASKA, CISAPLAST, CODIGEL, DEXION, ELECTROLUX, EMMEPI, ENOFRIGO, EVERLASTING, INOMAK, ISA, POLARIS, STUDIO 54, THIRODE, ZANUSSI, ZOIN




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186865	398	306	EVERLASTING
3186738	425	185	STUDIO 54-EVERLASTING
3186737	425	295	STUDIO 54-EVERLASTING
3286099	432	180	ISA
3186814	461	181	AFINOX
3186815	461	279	AFINOX
3786558	490	420	AHT
3186816	514	456	AFINOX
7106552	570	382	
7102984	580	470	
3186812	592	537	AFINOX
3186813	592	462	AFINOX
5028793	612	295	ZOIN
3186709	616	436	ISA
3786225	620	485	STUDIO 54
3186736	620	425	STUDIO 54-EVERLASTING
3186739	620	498	EVERLASTING
3186839	635	400	EVERLASTING
3786248	659	462	EMMEPI
3186864	670	490	ALASKA
3186551	716	378	AFINOX
3186550	716	442	AFINOX
3186936	741	651	EVERLASTING
3786224	741	669	AFINOX-STUDIO 54
3186811	757	666	AFINOX
3186884	760	690	ISA
3286100	765	390	ISA
3186808	767	656	AFINOX
3186938	770	610	EVERLASTING
3186552	862	716	AFINOX
3286098	920	760	ISA
3286059	1136	536	AFINOX
3186553	1172	716	AFINOX
3186885	1320	632	ISA
3186914	1470	690	ZANUSSI

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1006



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186781	1515	780	ENOFRIGO
3186846	1530	665	ZANUSSI-ELECTROLUX
3186937	1551	651	EVERLASTING
3786223	1552	669	STUDIO 54
3786254	1554	688	DEXION
3286061	1555	662	AFINOX
5035801	1565	689	ISA
3186810	1563	666	AFINOX
3186939	1570	610	EVERLASTING
3186883	1570	690	ISA
3786264	1570	665	STUDIO 54
3286062	1581	521	
3286185	1581	621	AFINOX
3186807	1585	656	AFINOX
3186809	1588	629	AFINOX
3786462	1600	660	AFINOX
3186958	1612	688	POLARIS-CISAPLAST
5044372	1620	670	INOMAK-AFI
3786269	1629	627	CODIGEL-THIRODE


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1007

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186767 - 2000 mm

DESMON, EMMEPI, FRAMEC, FREE CEE, FRIGOREX, IARP, IBERNA, MONDIAL ELITE, SCOTSMAN, TEFCOLD




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786556	425	285	DESMON
3786052	425	295	DESMON
3186554	560	425	DESMON
3786051	620	520	MONDIAL ELITE-DESMON
3186556	630	425	DESMON
3186555	640	425	DESMON
3186882	755	660	FREE CEE-DESMON-EMMEPI
3786253	760	665	MONDIAL ELITE
3186963	770	665	IBERNA
5031118	770	670	DESMON
3786721	1287	485	FRIGOREX
3786722	1335	635	FRIGOREX
3186913	1336	666	MONDIAL ELITE-IBERNA
3186964	1365	665	IBERNA
3786694	1410	565	MONDIAL ELITE-DESMON
3786590	1410	650	MONDIAL ELITE
3186654	1422	588	FRAMEC
3186653	1425	660	FRAMEC
3786723	1430	690	FRIGOREX
3786725	1435	590	FRIGOREX

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1007



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786724	1445	775	FRIGOREX
3186881	1550	655	FREE CEE-DESMON-EMMEPI
3186742	1562	664	MONDIAL ELITE
3186970	1565	664	IBERNA-MONDIAL ELITE
3186557	1600	670	DESMON


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1008

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286119 - 2000 mm

COSTAN, SURFRIGO



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186879	738	655	SURFRIGO
3186878	1540	655	SURFRIGO


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1009

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286125 - 2000 mm

ANGELO PO, C&D, EMMEPI, FAGOR, GELART, ICV, ISA, SAGI



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186944	386	259	ANGELO PO-SAGI-EMMEPI
3186946	583	386	ANGELO PO-SAGI
3186918	625	390	C&D
3186707	845	659	ICV
3186625	1530	674	ANGELO PO-SAGI
3186726	1600	800	GELART
3186725	1615	649	ISA
3186701	1675	1349	ICV
3186702	1679	799	ICV
3186703	1775	749	ICV
3186704	1845	749	ICV
3186705	1875	999	ICV
3186706	1945	999	ICV

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1010

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186877 - 2000 mm

ELECTROLUX, MISA, ZANUSSI




Profilo . Profile . Profil . Perfil
1011

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286097 - 2000 mm

AHT, GEMM, IARP, ICEMATIC, MACH, MONDIAL ELITE, SCOTSMAN, SIMAG, TECFRIGO




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786557	585	465	AHT
5052553	640	595	IARP
3186863	660	500	MACH-GEMM
3186718	903	637	IARP
3186716	1390	585	IARP
3186724	1391	634	IARP
5028016	1515	717	IARP-TECFRIGO
5031363	1525	720	IARP
3786147	1540	655	IARP
3186722	1545	630	IARP
3186721	1550	730	IARP
5074374	1570	710	ICEMATIC
3186960	1580	715	
3186723	1619	740	IARP
3786447	1635	525	MONDIAL ELITE
3186768	1655	720	MONDIAL ELITE
5052559	1680	730	IARP
5054126	1686	531	IARP
3186719	1713	558	IARP
3186720	1722	550	IARP

TECO®

Cooling plug-in units
for refrigerated cabinets and counters




Profilo . Profile . Profil . Perfil
1012

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286126 - 2000 mm **white**
3286162 - 2000 mm **black**

EMMEPI, IARP, MONDIAL ELITE, WHIRLPOOL



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186717	637	576	IARP
3786448	1445	570	MONDIAL ELITE
3786448	1445	570	MONDIAL ELITE
3786220	1695	570	MONDIAL ELITE-WHIRLPOOL
3186743	1705	760	MONDIAL ELITE
3786219	1715	575	MONDIAL ELITE
3186747	1705	575	MONDIAL ELITE
3786222	1720	590	MONDIAL ELITE
3786218	1720	750	MONDIAL ELITE-EMMEPI

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1013

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286127 - 2000 mm

CORECO, FAGOR



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
5033005	390	370	CORECO-FAGOR
3186621	415	392	FAGOR
3186620	475	175	FAGOR
3186732	605	400	FAGOR-CORECO
3186597	605	475	FAGOR-CORECO
3286164	610	490	CORNELIUS
3186733	740	640	FAGOR-CORECO
3186598	783	475	FAGOR-CORECO
3186734	1525	640	FAGOR-CORECO

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1014

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286128 - 2000 mm

ANGELO PO, C&D, ELECTROLUX, EVERLASTING, GEMM, IRF, ISA, SAGI, ZANUSSI




Profilo . Profile . Profil . Perfil
1016

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286063 - 2000 mm

AFINOX, ELECTROLUX, FRANKE, FRIULINOX, IGLU, ILSA, LAINOX, MARENO, MISA, OLIS, POLARIS, WHIRLPOOL, ZANUSSI




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786240	390	200	FRIULINOX
3786241	390	305	FRIULINOX
3786275	393	192	FRIULINOX-OLIS
5036355	398	164	POLARIS
3786484	407	175	WHIRLPOOL-ELECTROLUX
3186486	407	270	WHIRLPOOL-ELECTROLUX
3786233	407	296	FRIULINOX
3186511	410	185	FRIULINOX
3186509	410	285	FRIULINOX-FRANKE
3786234	416	198	FRIULINOX-POLARIS
3186976	420	390	FRIULINOX
40A9289	430	238	ELECTROLUX
3786692	462	382	FRIULINOX
3786666	465	310	FRIULINOX
3286054	475	190	AFINOX
3286055	475	295	AFINOX
3286056	475	400	AFINOX
3186583	485	290	FRIULINOX
3186487	570	405	WHIRLPOOL-ELECTROLUX
4099531	585	415	ZANUSSI
3186510	597	410	FRIULINOX
5037465	600	405	FRIULINOX
3286057	600	473	AFINOX
3786664	600	483	FRIULINOX
3286058	605	555	AFINOX
7106059	620	400	
5055932	620	440	AFINOX
3786232	626	407	FRIULINOX
3786239	630	390	FRIULINOX
5000087	630	480	FRIULINOX
7100810	630	485	ILSA
5038966	635	410	ILSA
3786231	635	590	FRIULINOX
3786230	640	430	FRIULINOX
3786667	645	485	POLARIS
3786591	650	423	POLARIS
3186710	682	423	WHIRLPOOL-ELECTROLUX
3186566	705	445	
3786689	710	385	FRIULINOX
3786690	710	420	FRIULINOX
3186488	710	650	ELECTROLUX
3786691	710	670	FRIULINOX
3786688	714	358	FRIULINOX
3786665	720	460	FRIULINOX
3186489	755	690	WHIRLPOOL-ELECTROLUX
3786696	721	622	POLARIS-FRIULINOX
3786238	750	690	FRIULINOX-FRANKE
3786235	770	670	FRIULINOX
3186638	840	705	LAINOX

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1016



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186565	845	720	FRIULINOX
3786693	870	710	FRIULINOX
4088331	945	522	ELECTROLUX
3786229	1190	550	FRIULINOX
3186567	1230	720	FRIULINOX
3186919	1480	640	WHIRLPOOL-ELECTROLUX
3786378	1512	642	ELECTROLUX-FRIULINOX
3786237	1525	690	FRIULINOX-FRANKE
4083722	1530	826	ELECTROLUX
4083742	1532	528	ELECTROLUX
5051691	1535	585	FRIULINOX-POLARIS
5022908	1570	615	FRIULINOX
3786236	1570	670	FRIULINOX
3286090	1860	727	MISA
3286089	2000	765	MISA
3286091	2000	1015	MISA

Profilo . Profile . Profil . Perfil


1116

NEW!

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286214 - 2000 mm

AFINOX, ELECTROLUX, FRANKE, FRIULINOX, IGLU, ILSA, LAINOX, MARENO, MISA, OLIS, POLARIS, WHIRLPOOL, ZANUSSI




Profilo . Profile . Profil . Perfil

1017

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286096 - 2500 mm

INFRICO



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186641	485	455	INFRICO
3786511	531	205	INFRICO
3186647	535	495	INFRICO
3186646	602	530	INFRICO
3186645	602	455	INFRICO
3186644	695	660	INFRICO
3186643	1430	770	INFRICO
3186642	1430	665	INFRICO
3786564	1565	660	INFRICO

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1018

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186777 - 2500 mm

EKU, IME TURBO, KÜLEG, TELEWIG, UNGERMANN



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186670	720	450	IME TURBO
3186672	730	580	IME TURBO
3186671	1515	450	IME TURBO
3186673	1520	480	IME TURBO

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1019

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186778 - 2500 mm **grey**
3286161 - 2500 mm **black**

BONNET, COOL COMPACT, CORNELIUS, EISFINK, FOSTER, HMI, IME TURBO, IRINOX, JORDAO, KÜHLA, LTH, NIROTEC, PALUX, THIRODE, VIESSMANN, WILLIAMS




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
7114231	435	305	WILLIAMS
5055300	438	195	WILLIAMS
3286202	500	415	WILLIAMS
5055283	535	405	WILLIAMS
3786266	582	398	HMI-THIRODE
5029774	595	390	
7100237	600	420	LTH
5033846	610	405	
5045391	610	445	THIRODE-BONNET
3286167	614	501	CORNELIUS
3286170	620	500	WILLIAMS
7102117	630	405	JORDAO
7113797	640	180	WILLIAMS
5051818	640	405	FOSTER
7105379	645	435	WILLIAMS
7113273	650	430	WILLIAMS
3286175	650	600	WILLIAMS
7107272	655	585	WILLIAMS
7111137	656	522	FOSTER
3286166	681	401	CORNELIUS
5056725	745	620	
3186674	750	464	IME TURBO
3186676	750	494	IME TURBO
5045974	790	715	THIRODE-BONNET
5038364	1155	600	FOSTER
3286203	1290	650	WILLIAMS
5043389	1430	760	WILLIAMS
3286176	1440	635	WILLIAMS

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1019



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
7107496	1450	650	WILLIAMS
3286169	1500	640	WILLIAMS
3786270	1520	640	HMI-THIRODE
3786271	1540	685	HMI-THIRODE
5033827	1541	623	FOSTER
7105185	1545	667	
5045063	1566	688	BONNET
7110870	1570	640	FOSTER
3286204	1630	625	WILLIAMS
3286201	1690	630	WILLIAMS
5050103	1870	800	WILLIAMS
3786268	1945	815	HMI-THIRODE


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1020

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186779 - 2500 mm

EISFINK, EISVOIGT, FRANKE, HAGOLA



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
5035665	380	220	
3186680	380	225	FRANKE
3186679	386	200	FRANKE
3186681	380	FR	FRANKE

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1021

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286130 - 2000 mm

IME TURBO



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186690	600	440	IME TURBO

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1022

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286131 - 2000 mm

FORCAR, GAMKO, GEMM, IME TURBO, INOMAK, MAFIROL, THIRODE, WILLIAMS



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186682	385	205	IME TURBO
3186683	385	320	IME TURBO
3186685	385	370	IME TURBO
3186686	410	202	IME TURBO
3186687	410	317	IME TURBO
3186684	435	385	IME TURBO
5055803	600	405	FORCAR
5039335	630	410	GAMKO
3786272	647	477	THIRODE
5045650	650	400	INOMAK
3186689	665	410	IME TURBO
5039153	800	440	WILLIAMS
3286165	830	440	CORNELIUS

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1023

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186870 - 2000 mm **grey**
3286160 - 2000 mm **black**

COOL COMPACT, EISFINK, EISVOIGT, FOSTER, FRIGOPOL, ODIC, TRUE, UNITAB



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
5055078	545	495	FOSTER
5032948	638	425	FOSTER
7101388	640	435	
5042773	640	525	FOSTER
5031060	643	410	FOSTER
5042259	643	611	FOSTER
5055026	730	580	
5042774	765	605	FOSTER
5034247	1330	610	FOSTER
5045738	1331	690	FOSTER
5055362	1370	577	FOSTER
5043769	1444	464	FOSTER
7109884	1444	553	FOSTER
7104636	1540	600	ODIC
3786641	1570	610	FOSTER

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1024

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186824 - 2200 mm

ELECTROLUX, FAGOR, KÜLEG, MONDIAL ELITE, RONDA, ZANUSSI




Profilo . Profile . Profil . Perfil
1025

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286132 - 2000 mm

ANGELO PO, ASSKÜHL, EMMEPI, SAGI




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186623	386	265	ANGELO PO-SAGI
3786452	583	386	ANGELO PO-SAGI
3786247	593	386	ANGELO PO-SAGI
3786583	613	463	ANGELO PO-SAGI
3186630	716	668	ANGELO PO-SAGI
3786005	771	668	ANGELO PO-SAGI
3186596	1017	958	ANGELO PO-SAGI
3186624	1508	668	ANGELO PO-SAGI-EMMEPI
3786577	1598	605	ANGELO PO-SAGI
3186700	1618	668	ANGELO PO-SAGI

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1026

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186078 - 2500 mm



embraco



R290 LBP | R134a LBP | R404a R507 LBP
R290 HMBP | R134a HMBP | R404a R507 HMBP


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1027

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186880 - 2000 mm

MONDIAL ELITE



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786445	550 (1)	450 (2)	MONDIAL ELITE
3786446	615 (1)	520 (2)	MONDIAL ELITE
5039264	755	480	

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1028

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186711 - 2000 mm




Profilo . Profile . Profil . Perfil

1029

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286145 - 2500 mm

INCOLD



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
7105207	2050	1030	

SECOP



R134a LBP
R404a R507 LBP
R134a HMBP
R290 LBP


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1030

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286133 - 2000 mm

BONNET, FRIGOWELL, LTH



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786158	700	648	LTH-FRIGOVELL
7101930	750	660	
3786249	1505	645	LTH
3786250	1515	630	LTH
3786159	1550	645	LTH-FRIGOVELL
3786274	1550	660	BONNET
3786252	1570	630	


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1031

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286134 - 2000 mm

CORECO, FAGOR



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186731	390	270	FAGOR-CORECO
3186659	580	385	FAGOR-CORECO
3186660	580	460	FAGOR-CORECO
3186662	690	635	FAGOR-CORECO
3186661	775	460	FAGOR-CORECO
3186658	825	485	FAGOR-CORECO
3186663	1455	635	FAGOR-CORECO
3186664	1700	600	FAGOR-CORECO

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1032

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286120 - 2400 mm



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
7103976	900	700	


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1033

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

2104619 - 2300 mm

FRIGINOX, ODIC



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286071	390	225	FRIGINOX
3286072	660	385	FRIGINOX
3286073	660	455	FRIGINOX
5044391	730	590	ODIC
5045892	735	460	ODIC
5043774	1538	670	FRIGINOX

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1034

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286135 - 2000 mm

EISFINK, EISVOIGT, FRANKE, FRIGOVELL, KÜLEG, LTH



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786157	605	425	LTH-FRIGOVELL


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1035

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286116 - 2350 mm

CMM, PORKKA



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286168	1540	770	PORKKA


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1036

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286155 - 2500 mm

TRUE



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286180	680	592	TRUE
3286179	751	205	TRUE


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1037

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286121 - 2000 mm

BBC, IDEAL, KALTE 2000



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
5053106	575	415	

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1038

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286137 - 2000 mm



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786634	1005	675	

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1039

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras


3286118 - 2500 mm

BEVERAGE AIR, FRANKE, RIEBER



Profilo . Profile . Profil . Perfil
1041

GRAM



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286173	1285	645	GRAM

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1042

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286154 - 2000 mm

DELFIELD



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286115	1635	600	DELFIELD

The only spare parts distributor in the commercial catering trade with a
Certified Quality Management System






Profilo . Profile . Profil . Perfil

1043

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286158 - 2600 mm

DELFIELD



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
5055247	1525	595	DELFIELD


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1044

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286217 - 2500 mm

GRAM



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286112	1590	580	GRAM


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1045

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286159 - 2600 mm

TRUE



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286114	1380	640	TRUE

TECUMSEH



R134a HMBP

R404a R507 LBP

R404a R507 HMBP


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1047

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

7111323 - 3000 mm

CORNELIUS




Profilo . Profile . Profil . Perfil

1048

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286138 - 2000 mm

INOMAK




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286102	408	310	INOMAK
3286148	490	410	INOMAK
3286103	650	408	INOMAK
3286105	650	515	INOMAK
3286174	665	410	BLIZZARD
3286104	785	660	INOMAK
3286106	800	680	INOMAK
3286108	1595	650	INOMAK
3286107	1620	670	INOMAK

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1049

ELECTROLUX, ZANUSSI




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
4094153	765	610	ZANUSSI-ELECTROLUX
4094152	1590	610	ZANUSSI-ELECTROLUX

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1050

LIEBHERR



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286069	1780	725	LIEBHERR


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1051

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

2104566 - 2300 mm

INFRICO



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3786276	455	185	INFRICO
7101712	455	290	INFRICO
3786278	485	455	INFRICO
3786277	605	460	INFRICO
3786279	605	530	INFRICO
3186640	805	452	INFRICO
3786280	1565	656	INFRICO


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1052

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286216 - 2300 mm

LIEBHERR




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
7107467	1635	620	LIEBHERR

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1053

LIEBHERR, TRUE




Profilo . Profile . Profil . Perfil
1054

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286146 - 2000 mm

CISAPLAST




Profilo . Profile . Profil . Perfil
1055

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286149 - 2000 mm

ALASKA, GRAM



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286172	771	568	GRAM

Profilo . Profile . Profil . Perfil
1056

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286186 - 2550 mm

TECFRIGO




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
5051925	1240	555	TECFRIGO
5048339	1330	490	TECFRIGO

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1057

RONDA



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286110	585	425	RONDA


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1058

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286187 - 2600 mm

BONGARD



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1059

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286182 - 2000 mm **black**
3286183 - 2000 mm **grey**

CISAPLAST, CORNELIUS




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286178	834	444	CORNELIUS

Flexible sheathed heating elements


- **Any shape is possible!**
- Easy, multi-application solution for industrial refrigeration!



Profilo . Profile . Profil . Perfil

1061

ANGELO PO, FORCAR, SAGI, TEFCOLD




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
7103518	1450	633	FORCAR

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1062

GRAM




Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286181	730	575	GRAM

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1063

FORCAR, TECFRIGO



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
5076138	477	405	FORCAR

Air cooled condensing units hermetic

R134a HMBP | R404a R507 HMBP | R404a R507 LBP






Profilo . Profile . Profil . Perfil
1064

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras


3286190 - 2300 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil
1065

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286191 - 2300 mm




Profilo . Profile . Profil . Perfil
1066

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286192 - 2000 mm


SCHOTT



Profilo . Profile . Profil . Perfil
1067

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras


3286193 - 2000 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil
1068

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286188 - 2550 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil


1069

NEW!

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286215 - 2440 mm

TRUE



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286177	1380	680	TRUE

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1070

NEW!

OZTIRYAKILER



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286209	590	406	OZTIRYAKILER
3286208	725	574	OZTIRYAKILER
3286205	1530	574	OZTIRYAKILER

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1071

NEW!

OZTIRYAKILER



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286206	1358	573	OZTIRYAKILER

Profilo . Profile . Profil . Perfil

1072

NEW!

OZTIRYAKILER



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286207	677	573	OZTIRYAKILER


Profilo . Profile . Profil . Perfil

1073

NEW!

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286210 - 2500 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil

1074

NEW!

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286212 - 2500 mm




Profilo . Profile . Profil . Perfil

1075

NEW!

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286213 - 2500 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil


1076

NEW!

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

5090489 - 2500 mm

METALFRIO



Guarnizioni mezzo bordo
Middle-edged gaskets
Halbrahmendichtungen
Burletes medio borde


Guarnizioni a magazzino • Gaskets in stock • Lagerverfügbare Dichtungen • Burletes en stock

Profilo . Profile . Profil . Perfil
2001

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286139 - 2000 mm

ALPENINOX, ART SERF, DEXION, ELECTROLUX, FRIULINOX, WHIRLPOOL, ZANUSSI



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186926	382	335	ZANUSSI
3186080	390	185	ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI-DEXION
3186081	390	310	FRIULINOX-ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI-DEXION
3186086	390	206	DEXION
3186769	390	198	FRIULINOX
3786057	414	390	FRIULINOX
3186969	422	255	DEXION
3186570	424	182	DEXION
3186571	424	302	DEXION
3786002	424	198	DEXION
3186082	435	390	ALPENINOX
3186967	538	422	DEXION
3186925	590	382	ZANUSSI
3786058	595	198	FRIULINOX
3786059	595	306	FRIULINOX
3786059	595	306	FRIULINOX
3786060	595	414	FRIULINOX
3786263	625	470	ART SERF-WHIRLPOOL
3186573	630	630	DEXION
3186727	630	424	DEXION
3786054	634	465	FRIULINOX
3786055	634	390	FRIULINOX
3786056	634	595	FRIULINOX
3186572	635	495	DEXION
3186840	635	598	DEXION
3186083	640	390	ALPENINOX-WHIRLPOOL-DEXION
3186968	678	538	DEXION
3186070	770	670	ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI
3186075	1570	670	ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI


LF Code	Shape	Pieces	Dimensions mm
3186848	L	2	1300x600
3186871	L	2	2000x1000

Profilo . Profile . Profil . Perfil
2002

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286140 - 2000 mm

ANGELO PO, EVERLASTING, FAGOR, ISA, MARENO, SAGI



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186956	385	190	MARENO
3186853	388	308	EVERLASTING
3186962	605	455	MARENO
3186952	614	595	ANGELO PO
3186889	636	388	EVERLASTING
3186888	670	610	EVERLASTING
3186949	1360	660	ANGELO PO
3186887	1400	610	EVERLASTING
3186886	1530	620	EVERLASTING


LF Code	Shape	Pieces	Dimensions mm
3186849	L	2	1300x600
3186872	L	2	2000x1000

Profilo . Profile . Profil . Perfil
2003

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286163 - 2000 mm

AMBACH, ANGELO PO, KÜLEG, SAGI



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186951	755	660	ANGELO PO-SAGI
3186950	1560	660	ANGELO PO-SAGI

LF Group

A worldwide sales organisation to support you wherever you are




www.lfspareparts724.com

Profilo . Profile . Profil . Perfil
2004

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186875 - 2000 mm

AFINOX, ALASKA, ANGELO PO, MARENO, PASTORFRIGO, SAGI



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas


LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3186948	383	298	ANGELO PO-SAGI
5056191	420	225	
3186771	425	285	AFINOX
3786584	565	410	
7104333	570	445	
5033153	580	385	
3186823	595	325	PASTORFRIGOR
3186772	600	425	AFINOX
3186947	605	375	ANGELO PO-SAGI
3186841	610	580	ANGELO PO-SAGI
3186837	660	500	ALASKA
3286092	755	660	ANGELO PO-SAGI
3186817	1552	805	AFINOX
3186818	1552	322	AFINOX
3286093	1560	660	ANGELO PO-SAGI

Profilo . Profile . Profil . Perfil
2005

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3186867 - 2000 mm

INFRICO




Profilo . Profile . Profil . Perfil
2007

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286141 - 2000 mm

LIEBHERR



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286068	1085	580	LIEBHERR
3286064	1393	739	LIEBHERR
3286065	1450	610	LIEBHERR

Profilo . Profile . Profil . Perfil

2007



Misure esterne . External dimensions
Außenabmessungen . Medidas externas

LF Code	Long side mm	Short side mm	Suitable for
3286070	1475	589	LIEBHERR
3286066	1540	729	LIEBHERR
3286067	1585	734	LIEBHERR


Profilo . Profile . Profil . Perfil

2008

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286153 - 2000 mm

WILLIAMS




Profilo . Profile . Profil . Perfil

2009

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286147 - 2000 mm

EISVOIGT, KÜLEG, FRIGOPOL




Profilo . Profile . Profil . Perfil

2010

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286194 - 2300 mm

BOSCH, WURLITZER




Profilo . Profile . Profil . Perfil

2011

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras


3286195 - 2300 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil
2012

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286196 - 2300 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil
2013

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras


3286197 - 2300 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil
2014

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras


3286198 - 2000 mm



Profilo . Profile . Profil . Perfil
2015

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286199 - 2000 mm




Guarnizioni mezzo bordo
Middle-edged gaskets
Halbrahmendichtungen
Burletes medio borde

Profilo . Profile . Profil . Perfil
2016

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras

3286200 - 2300 mm




Profilo . Profile . Profil . Perfil
2017

Disponibile in barre
Available in bars
Verfügbare in Stangen
Disponible en barras


3286189 - 2500 mm

ASSKÜHL, KÜLEG



Profilo . Profile . Profil . Perfil
2018 NEW!

LIEBHERR





Top sellers
Commercial refrigeration 2017

New edition available in 4 languages
Extended version to 200 pages
Several new articles
New additional brands

Do it yourself gaskets
The right solution to be fast and independent



3394920

Shears for gaskets
They allow a perfect cut of your gaskets



3394921

Spare blade for gasket shears
10-piece box



3180153

Universal adhesive loctite 401 - 3g
Ethyl cyanoacrylate - low viscosity



3180154

Universal adhesive loctite 454 - 20g
Ethyl cyanoacrylate - gellish



3180155

Cyanoacrylate adhesive
20 g



3186899

Angle bar for gasket
Perfect support for the corners



3394909

Welder for gaskets
230V 300°C

Purchase gaskets in bar lengths or with a pre-welded angle in standard sizes

Barfit Gastrofit

Not imported from Far East, assembled with EU components only

100% MADE IN ITALY

La qualità si vede anche dall'imballaggio
Top quality packaging
Qualität gut verpackt
Embalaje de calidad para productos de calidad

NICE PRICE • NICE PRICE • NICE PRICE • NICE PRICE • NEW!



www.lfspareparts724.com

La linea di rubinetti **Barfit** e la linea di rubinetti, miscelatori, docce prelavaggio e rubinetti a pedale **Gastrofit** completano l'offerta LF di prodotti di qualità ad un prezzo competitivo.


Barfit commercial faucets along with the **Gastrofit** series, which includes faucets, mixers, pre-wash showers and pedal taps, contribute to LF offering the highest quality and the most competitively priced items.

Die Serie an Wasserarmaturen von **Barfit** und **Gastrofit** - bestehend aus Mischbatterien, Geschirrbrausen und Pedalhähnen - ergänzen die LF Auswahl an Hochqualitätsartikeln zu wettbewerbsfähigen Preisen.

La línea de grifería **Barfit** y la línea de grifos, mezcladores, duchas prelavado y grifos a pedal **Gastrofit** completan la oferta LF de productos de calidad a un precio competitivo.

Guarnizioni in matasse
Gaskets in bundles
Bund-Dichtungen
Burletes en rollos






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286142	White	7	FRIGOR BOX
3286143	White	20	FRIGOR BOX

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286523	Black	6	FRIGOR BOX
3286524	Black	25	FRIGOR BOX

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286094	Black	6	FRIGOR BOX
3286095	Black	20	FRIGOR BOX

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286537	Black	6	FRIGOR BOX
3286538	Black	12	FRIGOR BOX

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286531	Black	6	FRIGOR BOX
3286532	Black	20	FRIGOR BOX

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286111	Black	3	MTH
3286519	Black	7	MTH
3286074	Black	26	MTH

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas

Guarnizioni in matasse
Gaskets in bundles
Bund-Dichtungen
Burletes en rollos






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286527	Black	6	MTH
3286528	Black	17	MTH

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286541	Black	6	MTH
3286542	black	20	MTH

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286503	White	6	COSTAN
3286504	White	25	COSTAN

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286525	Grey	6	SURFRIGO
3286211	Grey	24	SURFRIGO

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286501	White	6	SURFRIGO
3286502	White	20	SURFRIGO

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286539	Black	6	PRIOLINOX
3286540	Black	12	PRIOLINOX

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286505	Grey	6	PRIOLINOX
3286506	Grey	25	PRIOLINOX

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286507	White	6	GERMANI
3286508	White	20	GERMANI

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286509	White	8	GERMANI
3286510	White	25	GERMANI

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286511	White	9	GERMANI
3286512	White	20	GERMANI

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286513	White	8	GERMANI
3286514	White	25	GERMANI

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286515	White	8	GERMANI
3286516	White	25	GERMANI

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286517	White	10	GERMANI
3286518	White	20	GERMANI

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286533	Grey	6	
3286534	Grey	18	

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286535	Grey	6	
3286536	Grey	16	

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3286543	Black	6	
3286544	Black	12	

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas






LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
2101890	Black	8	FERMOD


vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
2105210	Black	24	FERMOD


vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas





LF Code	Description	Length (m)
3986003	Black frame gasket	2.5

Guarnizioni in matasse
Gaskets in bundles
Bund-Dichtungen
Burletes en rollos




LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3986023	White	12.5	
3986022	White	25	
3786256	White	sold per meter	

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas




LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3986021	White	12.5	
3986020	White	25	
3786255	White	sold per meter	

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas




LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3986025	White	12.5	
3986024	White	25	
3786257	White	sold per meter	

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas




LF Code	Colour	Coil length (m)	Suitable for
3986027	White	12.5	
3986026	White	25	
3786258	White	sold per meter	

vendita in matasse • sold in coils • Spulenware • venta de bobinas




LF Code	Colour	Bar length (m)	Suitable for
3186794	Black	2.5	SURFRIGO

vendita in barre • sold in bars • Stangenware • venta de barras




LF Code	Colour	Bar length (m)	Suitable for
3186890	Black	3	

vendita in barre • sold in bars • Stangenware • venta de barras




LF Code	Colour	Bar length (m)	Suitable for
3186892	White	3	FRIGOR BOX

vendita in barre • sold in bars • Stangenware • venta de barras



LF Code	Colour	Bar length (m)	Suitable for
3986002	White	2.3	SURFRIGO

vendita in barre • sold in bars • Stangenware • venta de barras




LF Code	Colour	Bar length (m)	Suitable for
3986004	Black	2.5	FERMOD

vendita in barre • sold in bars • Stangenware • venta de barras



LF Code	Description
3286157	Angle for gasket **3986004**




LF Code	Colour	Suitable for
5078276	Black	

vendita al metro • sold per meter . Laufmeterware • venta por metro



LF Code	Colour	Suitable for
3786259	White	FERMOD

vendita al metro • sold per meter . Laufmeterware • venta por metro




LF Code	Colour	Suitable for
3286144	White	FRIGOR BOX

vendita al metro • sold per meter . Laufmeterware • venta por metro




LF Code	Colour	Suitable for
3186715	White	FRIGOR BOX

vendita al metro • sold per meter . Laufmeterware • venta por metro



LF Code	Colour	Suitable for
3186859	White	FRIGOR BOX

vendita al metro • sold per meter . Laufmeterware • venta por metro



LF Code	Colour	Suitable for
3986001	Black	SEVEN

vendita al metro • sold per meter . Laufmeterware • venta por metro

Guarnizioni

Per ricerca e ordini di guarnizioni standard e su misura usate il motore speciale che trovate nel nostro **webshop**.
Se non volete usare il nostro webshop potete compilare il seguente formulario (che potete scaricare dal webshop, sezione News, e reinviare per email all'ufficio commerciale).

Gaskets

To search and place an order for standard and customized gaskets, please use the special search engine which you will find on our **webshop**.
If you don't want to search and/or order the gasket in our webshop, you can use the following form (you can download the form from our webshop, section News, and send it via email directly to our sales department).

Dichtungen

Für die Suche und die Bestellung von Standard- oder maßgefertigten Dichtungen, benutzen Sie bitte die spezielle Suchmaschine, die Sie in unserem **Webshop** finden.
Falls Sie unser Webshop nicht benutzen möchten, können Sie das folgende Formular ausfüllen (Laden Sie das Formular von der Abteilung „News" in unserem Webshop in runter und senden Sie es unserem Verkaufsbüro per Email zurück).

Burletes

Para buscar y pedir los burletes estándar y a medida, utilice el motor de búsqueda especial que se encuentra en nuestro **webshop**.
Si no quiere utilizar nuestro webshop, puede rellenar el siguiente formulario (descargue el formulario desde el webshop en la sección Novedades. Luego, reenvíelo por correo electrónico a nuestro departamento comercial).


Ditta / Company / Firma / Empresa _____

P. IVA / VAT No. / DE Nr. / CIF _____

Codice cliente / LF Customer no. / LF Kundennr. / Código cliente _____

Specificare il tipo di misura indicata:
Please specify the type of measurement provided:
Wählen Sie aus welches Maß Sie angeben möchten:
Especificar el tipo de medida indicada:

☐ **Misura all'incastro** / Dart-to-dart size / Steckmaß / Dimensión al encastre
☐ **Misura esterna** / External size / Außenmaß / Dimensión externa



P.P.	**Quantità** Quantity Stück Cantidad	**Profilo** Profile Profil Perfil	**Lato lungo (mm)** Larger side (mm) Lange Seite (mm) Lado largo (mm)	**Lato corto (mm)** Smaller side (mm) Kurze Seite (mm) Lado corto (mm)	**Adattabile per costruttore – codice articolo – modello (*)** Suitable for manufacturer – art. n. – model (*) Passend zu Hersteller – Art. Nr. – Modell (*) Sustituible por el fabricante – art. n. – modelo (*)
1					
2					
3					

(*) Per favore indicare il costruttore – codice articolo – modello… se possibile, grazie!
(*) Please fill manufacturer – art. n. – model… if possible, thanks!
(*) Bitte Hersteller – Art. Nr. – Modell… wenn möglich, danke!
(*) Por favor indique el fabricante – art. n. – modelo… si es posible, ¡gracias!

Data / Date / Datum / Fecha _____ **Firma** / Signature / Unterschrift / Firma _____

Digital catalogues, an exclusive service **always available** for you



- **Search** by brand, manufacturer or product family
- Always updated & **interactive**
- From part number in catalogue directly to **webshop**

- **Digital catalogues for each brand-manufacturer**
- **Digital catalogues for each product family**

www.lfspareparts724.com

190617_4L_5000_A4_170-80
LF1GUR1

Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide

LF SpA HEADQUARTERS
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com

LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION
Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com

EPGC Sas FRANCE
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com

LF GmbH GERMANY
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de

LF China REPUBLIC OF CHINA
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com

OOO LF RUSSIAN FEDERATION
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru

LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN
Polígono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es

LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK
Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk

LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch

LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk

LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC
Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz

LF SPARE PARTS INC. USA
Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com

AUSTRIA
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at

BALKAN COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com

BALTIC COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es

POLAND
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl

SOUTH KOREA
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com

TURKEY
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com